

THE
HARIDAS SANSKRIT SERIES

39



S'RĪ

BHĀVAPRAKĀS'A

By

S'RIBHĀVAMIS'RA



Edited with Introduction & Index,

By

Pandit S'ri Brahma S'ankara Mis'ra

(PART-II)

PUBLISHED & SOLD BY

JAI KRISHNA DĀS HARIDĀS GUPTA

The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

Benares City.



1935.

*Registered According to Act XXV. of 1867.
(All Rights Reserved by the Publisher)*

PUBLISHED BY
JAI KRISHNA DAS HARI DAS GUPTA
The Chowkhamba Sanskrit Series Office.
B E N A R E S.

Printed at the Vidya Vilas Press, Benares.

* श्रीः *

→* हरिदास-संस्कृत-ग्रन्थमाला *←

३६

—•••••—

॥ श्रीः ॥

श्रीभावप्रकाशः ।

(मध्यमोत्तरखण्डमात्रः)

भिषग्भूषणश्रीमद्भावमिश्रेण विरचितस्तत्कृतया
विषमस्थलटीकयोपेतः ।

श्रीमन्मध्वसम्प्रदायाचार्यदार्शनिकसार्वभौमसाहित्यदर्शनाद्याचार्यन्यायरत्नतर्करत
गोस्वामिश्रीदामोदरशास्त्रिणासन्तेवासिना “बस्ती” मण्डलान्तर्गत “मिश्रौ-
लिया” ग्रामवासिना सरयूपारीणपङ्क्तिपावनान्ववायिना गौतमगोत्रोद्भव-
श्रीधजमोहनशर्मसूनुना साहित्यशास्त्रिणा मिश्रोपाह्व—

श्रीब्रह्मशङ्करशर्मणा

सम्पादितश्च ।

—•••••—

प्रकाशकः—

जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः—
चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस,

बनारस सिटी ।

सं० १९९२ वै०

राजशासनादुरोधेन सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीकृताः ।



प्राप्तिस्थानम्—

चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय

बनारस सिटी ।



श्रीश्रीगौरकृष्णः शरणम् ।

किमपि निवेदनम् ।

अयि ! सर्वदा शर्मदायुर्वेदीयभावप्रकाशपूर्णतामभीप्सवो-

विद्वज्जनाः प्रियच्छात्रगणाश्च !

दिष्ट्या कारुण्यदृष्ट्या परमया परमेशितुः श्रीकृष्णस्य श्रीराधारमण-
स्यैव; जातमिदं महत् प्रमोदस्थानं यद्—

“नातिदोर्धेण कालेनैव भवतामग्रेऽवशिष्टमध्यमोत्तरखण्डप्रदानेन समग्रं
“भावप्रकाश” नाम्ना प्रकाशमानं ग्रन्थं समुपस्थापयितुं प्रभुरभूवमि”ति,
अस्तु—

संप्रति भवदक्षिपथं प्राप्तेऽस्मिन् ग्रन्थेऽन्तिमाष्टमचिकित्साप्रकरणमात्रं
भावप्रकाशस्य बोध्यम्, तच्च मध्यमोत्तरखण्डद्वयात्मकं द्विसप्तत्यधिकारपूरि-
तम्, तत्र प्रथमं मध्यखण्डं तु सप्तत्यधिकारैर्वरप्रभृतिनामधेयैः संवलितं भा-
गचतुष्टयात्मकम्, द्वितीयमुत्तरखण्डन्तु केवलेनाधिकारद्वयेन पूर्णतामभजत् ।

तत्रादौ मध्यखण्डे ज्वरादयो रोगाः प्रायशो माधवनिदानसरणिमनुसृ-
त्य तत्क्रमेण निदानव्याख्यानपुरस्कृताः समुचितस्वानुभूतसंगृहीतचिकित्सा-
विधानसमन्विताश्च विनिर्दिष्टाः, अत्र क्रमेण ज्वरा—तीसार—ज्वरातिसार—
ग्रहण्यधिकाराः प्रथमे भागे तत्तद्विप्रकृष्टसंनिकृष्टनिदानसम्प्राप्तिभेदलक्षणभेष-
जसमान्विता निवेशिताः सन्ति, द्वितीये भागे—अर्शा—जठराग्निविकार-
कृमिरोग-पाण्डुरोगकामलाहलीमक-रक्तपित्ता-स्त्रपित्तश्लेष्मपित्त-राजयक्ष्म-
कृसं-हिक्का-श्वासस्वरभेदा-रोचक-च्छर्दि-तृष्णा-मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासं-
न्यास-मदात्यय-दाहो-न्मादा-पस्मार-वातव्याध्यु-रुस्तम्भा-मवात-पित्त-
व्याधि-श्लेष्मव्याधि-वातरक्तनामकाश्चतुर्विंशत्यधिकाराः, एवं तृतीये भागे-
शूलपरिणामशूलान्नद्रवजरत्पित्तोपनामकशूलो-दावर्तानाह-गुल्म-प्लीहयकृद्-
धृत्रोग-मूत्रकृच्छ्र-मूत्राघाता-श्मरीरोग-प्रमेहपिडका-स्थौल्य-काशर्यो-दर-

शोथ-वृद्धिब्रध्न-गलगण्डगण्डमालाग्रन्थ्यर्बुद—शर्लापद-विद्रधि-त्रण-पद-
लाञ्छना एकोनविंशत्यधिकारास्तथा चतुर्थे भागे—नाडीत्रण-भगन्दरो-
पदंश-लिङ्गार्शः-शूकदोष-कुष्ठ-शीतपित्तोद्वेदकोठोकोठ-विसर्प-स्नायुरोग-
विस्फोटक-फिरङ्गरोग-मसूरिकाशीतला-क्षुद्ररोग-शिरोरोग-नेत्ररोग-कर्ण-
रोग-नासारोग-मुखरोग-विष-प्रदर-सोमरोग-योनिरोग-बालरोग-व्यपदे-
शभाजस्योविंशत्यधिकाराः सन्ति ।

तेषु च स्वस्वविप्रकृष्टसंनिकृष्टनिदानसम्प्राप्तिभेदलक्षणौषधानां यथायथं-
वर्णनं मनोहरं निबद्धम् ।

किञ्चात्र फिरङ्गरोगस्यार्वाचोनत्वेऽप्युपयोगितामाकलय्य तदधिकारे यद्
यथामति ग्रन्थकर्त्रा तच्चिकित्सापद्धतिर्लिपिबद्धा कृता, तेन तस्य वैद्योचितबु-
द्धिवैशद्ये केनापि नापि विचिकित्साऽवसरः ।

उत्तरखण्डे तु—बाजीकरण—रसायनाह्वयोर्द्वयोरधिकारयोरेव समुल्लेखः,
तत्र यथाक्रमं क्लृप्तस्य भेदलक्षणनिर्देशपुरःसरं तच्चिकित्साऽपि संक्षेपतोऽभि-
हिता, अन्ते च—रसायनस्य लक्षणं प्रयोगमप्यल्पीयस्त्वेन वर्णयता ग्रन्थकृता
शुभाशीर्वादप्रदानपुरःसरं ग्रन्थः समापि ।

अपि चात्र बहुषुःस्थलेषु प्रतिपुस्तकं भ्रमजनकपाठा यथामति संशोधि-
ताः, अस्मत्सविधे पुस्तकद्वयमासीदादर्शपाठावाप्तये, एकं श्रीवेङ्कटेश्वरमुद्रणय-
न्त्रालयात् प्रकाशितचरम्, अपरं वङ्गीयलिपिबद्धं “कलिकाता”नगरे मुद्रितम्,
अनयोरन्त्यमेवास्माकं प्रायश आदर्शपुस्तकमपेक्षाकृतं शुद्धमिति धारणा ।

अस्य विषमस्थलटीकाऽभिव्यक्त्यै सर्वत्र तत्तत्स्थलेषु पुष्पाकारं चिह्नानि
प्रदत्तान्यस्माभिः स्वप्रकाशितचरैतदीयपूर्वखण्डवत् ।

किञ्च टीकायामोषधीनां नामान्तराभिधाने क चित् संयुक्तप्रान्तीयभाषा-
भाषिसम्मतस्य कुत्र चिद् वङ्गदेशीयभाषोदितस्य नाम्नः समुल्लेखेनायं भा-
वमिश्रमहोदयो वङ्गीय उत संयुक्तप्रान्तीयोऽथवा किंप्रान्तीय इति विनिश्चेतु-

मशक्यतया विरम्यतेऽस्माभिरेतद्विषयकविचारसरणितोऽतः क्वन्तव्या व-
यम्, यदि शक्यो भविष्यति तदा पुनः संस्करणान्तरे निश्चयो भविष्यति ।

अत्र विषयानुक्रमणिकानिर्माणसमये लेखनसाहाय्येन समयेर पाठशो-
धनावसरे वङ्गाक्षरमुद्रितपुस्तकपाठसाहाय्येन यादृशं बन्धुत्वं वङ्गदेशीयश्री
श्री १००८ श्रीकृष्णचैतन्यचरणोपदिष्टैकराजपथपथिकप्रवर “ठाकुरोपाह्वश्री-
राखालानन्द” महोदयात्मजतल्लजेनान्वर्थनामकेन “श्रीस्वरूपानन्द” महाश-
येन प्रादर्शि, तत्प्रकटाकरणे नितरामसमर्थेन मया केवलं तदभिनन्दनसमर्थेन
भूत्वा केर्तव्यपालनं क्रियते ।

अस्य मुद्रणं विद्याविलासमुद्रणयन्त्रालयाधिपतिना श्रेष्ठिप्रवरसज्जन-
शिरोभूषणं “श्रीहरिदासगुप्ता”त्मज “श्रीजयकृष्णदासगुप्त” महोदयेन
सर्वेषां विदुषां सौलभ्यार्थमेव स्वकीयद्रव्यव्ययेन पूर्वखण्डात् पृथक् कृतं,-
तदनुरोधपारवश्येन मया यथामति प्राकाशि ग्रन्थोऽयमल्पीयसा कालेनातो-
झाटिति प्रकाशनवशाद् यदि कुत्रापि प्रमादतो दृष्टिदोषस्य नान्तरीयकतया
ज्ञानाज्ञानविजृम्भिता का चिदपि मानुष्यकसुलभा त्रुटिरत्र दृक्पथमायायात्तदा-

“गच्छतः स्वल्पं कापि

भवत्येव प्रमादतः ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र

समादधति साधवः” ॥

इत्यभियुक्तोक्तिमङ्गीकृत्य साधुपथमूरीकुर्वद्भिस्तत्रभवद्भिरायुर्वेदविद्भिः
स्वकीयेव सा क्षम्येतेति सविनयमनुनयो—

श्री राधारमणमन्दिरे
(बुलानाला) काश्याम्
अधिदीपावलि
सं० १९९२ वैक्रमीये

विदुषामेकान्तविनेयस्य
साहित्यशास्त्रिणो
ब्रह्मशाङ्करमिश्रस्य



प्रातिस्थानम्—

चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय

बनारस सिटी ।



॥ श्रोः ॥

भावप्रकाशस्य मध्यखण्डे—

विषयानुक्रमणिका ।

अष्टमं चिकित्साप्रकरणम् ।

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
१ तत्रादौ ज्वराधिकारः ।		दोषपाकसमयः	७
ज्वरस्य प्रथमोत्पत्तिकथनम्	१	लङ्घनविषये विचारः	११
ज्वरमूर्त्तिवर्णनम्	२	उपवासरूपलङ्घनस्य फलम्	९
ज्वरस्य विप्रकृष्टकारणकथनपूर्विका- सम्प्राप्तिः	३	सम्यक्कृतस्य लङ्घनस्य लक्षणम्	११
ज्वरस्य सामान्यविशेषपूर्वरूपम्	११	हीनलङ्घनस्य लक्षणम्	१०
द्वन्द्वरूपपूर्वरूपम्	४	अतिशयितलङ्घनस्य लक्षणम्	११
सान्निपातिकपूर्वरूपम्	११	“बलरक्षणं लङ्घनं कारयेद्दि”ति कथनम्	११
ज्वरस्य सामान्यलक्षणम्	११	अनशननिषेधविषयाः	११
प्रक्षेदानिर्गमनपक्षे कारणम्	५	धामस्य लक्षणम्	११
ज्वरस्य सामान्यचिकित्सा	११	धामस्य वातस्य लक्षणम्	११
व्यजनानिलस्य गुणाः	११	निरामस्य वातस्य लक्षणम्	१२
सामान्यज्वरपथ्यानि	११	प्रसङ्गात् धामस्य पित्तस्य लक्षणम्	११
तरुणज्वरे त्याज्यानि	११	निरामपित्तस्य लक्षणम्	११
त्याज्यधेवनादवगुणाः	११	धामकफस्य लक्षणम्	११
तरुणज्वरत्याज्यव्याज्यामादीनां सेवने-	११	निरामकफस्य लक्षणम्	११
पृथक् पृथक् दोषाः	६	धामस्य व्याधेरलक्षणम्	११
“ज्वरी लङ्घनं कुर्यादि”त्यत्र	६	“ज्वरी लङ्घनेऽपि जलम्पिबेदि”त्यत्र	११
चरकवाग्भटयोर्मतम्	११	सुश्रुतमतम्	११
	११	शीतलजलपानस्य निषेधः	१३

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
कथयितजलस्य विधिर्गुणा विषयाश्च	१३	तरुणज्वरे वमननिषेधः	२३
उष्णोदकस्य लक्षणं गुणाश्च	१४	अवस्थात्रिशेषे वमनोपदेक्षः	”
ऋतुभेदेन जलस्य पाकभेदः	”	पाचनशमनौषधदानसमयः	”
प्रन्थान्तरोकारोग्याम्बुनाम्नस्तस्य लक्षणं गुणाश्च	”	सामान्यज्वरे पाचनकषायः	२४
ऋतुभेदेन जलप्रहणम्	१५	सर्वज्वरेषु सामान्यतः संशमनौषधिः	”
शृतशोतलजलपानविषयाः	”	दुग्धपाकः	२५
कथितस्य जलस्य शीतलीकरणविशेषे गुणविशेषः	”	गुड्ढ्यादिकाथः	”
तत्रापरेऽपि विशेषाः	१६	संशोधननिषेधः	”
रात्रौ तूष्णोदकस्य लक्षणान्तरम्	”	निषिद्धस्यापि संशोधनस्यावस्था- विशेषे दानम्	”
तस्य गुणाः	”	शोधनसाध्यरोगाः	”
“रात्रावुष्णोदकश्च तप्तमेव पिबेदिति” कथनम्	”	संशोधनम्	२६
अपक्वशीतलजलपानस्य विषयविशेषः	”	आरोग्यपञ्चकद्वयम्	”
आमादिजलानां जठराग्निना पाक- कालावधिः	१७	सारिवाऽऽदिककृकः	”
रोगविशेषे जलसंस्कारः	”	संशोधनशमनौषधनिषेधः	२७
तत्र विचारः	”	सुदर्शनचूर्णम्	”
दिननिशानिषेधः	१८	निम्बादिचूर्णम्	२८
दिवाशयनार्हजनाः	१९	शय्यादिकाथः	”
वातिकदिउवराणां पाकावधिः	”	हरीतक्यादिगुटी	”
ज्वरस्य तारुण्यमभ्यावस्था- बीर्णताऽवधिः	”	लाक्षाऽऽदितैलम्	२९
ज्वरौषधदानसमयः	”	द्वितीयं लाक्षाऽऽदितैलम्	”
दोषपाकलक्षणम्	२१	महालाक्षाऽऽदितैलम्	”
तरुणज्वरे कषायस्य दोषः	२२	नघज्वरे रसप्रयोगः ।	३०
		उदकमञ्जरीरसः	१७
		ज्वरधूमकेतुरसः	३१
		महाज्वराङ्कुशरसः	”
		ज्वरघ्नी वटिका	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
नवज्वरहरी वटिका	३२	सुदूयूषविधिः	४०
सर्षपज्वरहररसः	३३	सुदूयूषगुणाः	४१
सामान्यज्वरे रसाः ॥	३३	सुदूगामलकयूषगुणाः	३३
महाज्वराङ्कुशरसः	३३	मसूरयूषगुणाः	३३
श्वसकुठाररसः	३३	यवाग्वा विधिगुणाः	३३
ज्वराङ्कुशः	३३	विलेप्या विधिगुणाः	३३
हुताशनरसः	३३	भक्तस्य विधिगुणाः	३३
ज्वरघ्नीवटिका	३४	रसौदनस्य विधिः	४२
रविसुन्दररसः	३४	रसौदनगुणाः	३३
कृज्जली	३४	मण्डादिपदार्थप्रक्रिया	३३
रसपर्पटी	३४	शौषधसिद्धपेयागुणाः	३३
ज्वरिणोऽन्नदानसमये चरकोक्तिः	३५	वातज्वरादौ पेयासाधनौषधविधानम्	४३
तद्विषयकविचारः	३६	पञ्चमुष्टिकयूषः	४४
विषमज्वरे चरकोक्तान्नदानसमये विशेषः	३७	वर्तिप्रयोगः	३३
भोजनादिस्थाननिर्णयः	३७	पेयायवाग्वादेव क्व चिश्पवादः	३३
ज्वरितस्थोपवेशनप्रकारः	३७	सन्तर्पणस्वरूपम्	३३
अन्नग्रहणसमये ज्वरितेन क्वलकरणकथनम्	३८	गुणाधिकारोक्तलाजशङ्खतुगुणाः	३३
ज्वरिणे हितवस्तुदानकथनम्	३८	चरकोक्ततर्पणप्रकारः	४५
ज्वरिताय हितान्यवादीनि	३८	ज्वरघ्नानि फलानि	३३
अन्नसाधनप्रक्रिया	३९	ज्वररोगिनियमाः	३३
मण्डस्य लक्षणविधिगुणाः	३९	ज्वरविमुक्तेः पूर्वरूपम्	४६
पेयाया विधिगुणाः	४०	ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्	३३
प्रमथ्याया विधिगुणाः	४०	ज्वरमुक्तस्य पालनोपनियमाः	३३
यूषस्य विधिगुणाः	४०	वातज्वराधिकारः	४७
यूषस्य प्रकारान्तरम्	४०	वातज्वरस्य निदानं संप्राप्तिश्च	३३
		वातज्वरस्य लक्षणम्	३३
		वातज्वरविकिरसा	४८

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
तत्र भेषजम्	४८	हीवेरादिकाथः	५५
दशमूलादिक्वाथः	"	भूनिम्बादिकाथः	"
बृहत्पञ्चमूलीकाथः	४९	महादाक्षाऽऽदिक्वाथः	"
किरातादिकाथः	"	घान्याकक्वाथः	"
कालिङ्गकाथः	"	अमृताहिमवासाहिमौ	"
विश्वऽऽदिकाथः	"	द्वितीयो गुडूच्यादिक्वाथः	"
बृहत्पञ्चमूलादिक्वाथः	"	प्रलेपः	५६
कणाऽऽदिकाथः	५०	शीतलजलघारा	"
कल्पतरुसः	"	पथ्याऽवलेहः	"
त्रिपुरभैरवरसः	"	आर्द्रबल्लघारणम्	"
स्वेदस्य विधिगुणाः	"	कवलः	"
वालुकास्वेदः	५१	तर्पणम्	"
कवलस्य विधिगुणाः	"	पित्तज्वरोपचारः	"
निद्रानाशस्य निदानम्	"	कफज्वराधिकारः	५७
निद्रानाशचिकित्सा	"	कफज्वरस्य निदानं सम्प्राप्तिश्च	"
दारुषट्कलेपः	५२	कफज्वरस्य लक्षणम्	"
कर्णनादचिकित्सा	"	श्लेष्मज्वरस्य चिकित्सा	५८
शुष्ककासचिकित्सा	"	पिप्पल्यादिकाथः	"
वातज्वरहितवस्तूनि	"	पिप्पल्यबलेहः	"
पित्तज्वराधिकारः	५३	चतुर्भद्रिकाऽवलेहः	"
पित्तज्वरस्य निदानं सम्प्राप्तिश्च	"	अष्टाङ्गावलेहः	"
पित्तज्वरस्य लक्षणम्	"	निगुण्डीकाथः	५९
पित्तज्वरस्य चिकित्सा	५४	यवान्यादिकाथः	"
तिकाऽऽदिकाथः	"	वासाऽऽदिकाथः	"
पर्पटादिक्वाथः	"	मरिचादिकाथः	"
दाक्षाऽऽदिकाथः	"	कल्पतरुसः	"
पटोलादिकाथः	"	कवलः	"
गुडूच्यादिकाथः	"		

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
अन्नम्	५९	कवलः	६४
वातपित्तज्वराधिकारः	"	अन्नम्	"
वातपित्तज्वरस्य निदानं संप्राप्तिश्च	"	पित्तकफज्वराधिकारः	"
वातपित्तज्वरपूर्वरूपम्	६०	पित्तकफज्वरस्य निदानं संप्राप्तिश्च	"
वातपित्तज्वरस्य लक्षणम्	"	पित्तकफज्वरपूर्वरूपम्	"
वातपित्तज्वरस्य चिकित्सा	"	पित्तकफज्वरलक्षणम्	६५
किरातादिक्वाथः	"	पित्तकफज्वरचिकित्सा	"
पञ्चभद्रक्वाथः	"	गुडूच्यादिक्वाथः	"
त्रिफलाऽऽदिक्वाथः	"	अमृतगुडूक्वाथः	"
मधुकादिद्विमः	"	कण्टकार्यादिक्वाथः	"
अक्षम्	६१	नागरादिक्वाथः	"
वातश्लेष्मज्वराधिकारः	"	कटुकीकरकः	"
वातश्लेष्मज्वरस्य निदानं संप्राप्तिश्च	"	वासारसः	६६
वातकफज्वरस्य पूर्वरूपम्	"	शुद्धबेरादिक्वाथः	"
वातकफज्वरस्य लक्षणम्	"	अक्षम्	"
वातकफज्वरस्य चिकित्सा	६२	सन्निपातज्वराधिकारः	"
पञ्चकोलम्	"	सन्निपातज्वरस्य निदानं संप्राप्तिश्च	"
द्वितीयः किरातादिक्वाथः	"	सन्निपातज्वरस्य सामान्यलक्षणानि	"
पिप्पल्यादिक्वाथः	"	सामान्यसन्निपातज्वरस्य त्रयोदश-	
बृहत्पिप्पल्यादिक्वाथः	"	भेदाः	६७
दशमूर्लीक्वाथः	६३	अनुक्रमेण त्रयोदश सन्निपातनामानि	६८
पिप्पलीक्वाथः	"	वातोत्पणविष्कारकलक्षणम्	"
सूर्यशेखररसः	"	पित्तोत्पणाशुकारिलक्षणम्	"
उदुधूलनम्	"	कफोत्पणकम्पनलक्षणम्	"
मरिचायुदुधूलनम्	६४	वातपित्तोत्पणवज्रलक्षणम्	"
वालुकास्वेदः	"	वातकफोत्पणशीघ्रकारिलक्षणम्	६९
भुनिम्बायुदुधूलनम्	"	पित्तकफोत्पणभस्त्रलक्षणम्	"

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
वातपित्तकफोत्पन्नकूटपाकलक्षणम्	६९	कर्णिकसन्निपातलक्षणम्	७४
आधिकवात-मध्यपित्त-हीनकफ-		कण्ठकुब्जसन्निपातलक्षणम्	७५
सम्भोहकसन्निपातलक्षणम्	७०	सन्निपातज्वरसाध्यासाध्यत्वम्	”
मध्यवाताधिकपित्तहीनकफपाकल-		अन्यग्रन्थोक्तवातोत्पन्नादित्रयोदश-	
सन्निपातलक्षणम्	”	सन्निपातानां कुम्भीपाकादिनामानि	”
हीनवाता-धिकपित्त-मध्यकफ-		एषां लक्षणानि	”
यान्यसन्निपातलक्षणम्	७१	कुम्भीपाकलक्षणम्	”
अधिकवात-हीनपित्त-मध्यकफ-		प्रोर्णनावलक्षणम्	”
ककचसन्निपातलक्षणम्	”	प्रलापिसन्निपातलक्षणम्	”
मध्यवात-हीनपित्त-मध्यकफ-		अन्तर्दाहलक्षणम्	”
कर्कटकसन्निपातलक्षणम्	”	दण्डपातसन्निपातज्वरलक्षणम्	७६
हीनवात-मध्यपित्त-धिककफ		अन्तकसन्निपातलक्षणम्	”
वैदारिकसन्निपातलक्षणम्	७२	एणीदाहसन्निपातलक्षणम्	”
सन्निपातज्वरविशेषाणां तन्त्रान्तरस्थ-		हारिद्रकसन्निपातलक्षणम्	”
नामानि	”	अजबोषसन्निपातलक्षणम्	”
तेषां प्रत्येकं लक्षणानि	”	भूतहाससन्निपातलक्षणम्	”
शीताङ्गसन्निपातलक्षणम्	”	यन्त्रापडिसन्निपातलक्षणम्	”
तन्द्रकसन्निपातलक्षणम्	७३	संन्याससन्निपातलक्षणम्	”
प्रलापकसन्निपातलक्षणम्	”	संशोषिसन्निपातलक्षणम्	”
रक्तघ्नीविसान्निपातलक्षणम्	”	सन्निपातज्वरभयङ्करता	७७
भुग्नेत्रसन्निपातलक्षणम्	”	असाध्यसन्निपातज्वरलक्षणम्	”
अभिन्त्याघसन्निपातलक्षणम्	”	सन्निपातस्थ साध्यासाध्यता	”
जिह्वकसन्निपातलक्षणम्	७४	सामान्यसन्निपातज्वरविक्रिसा	”
सन्निधिसन्निपातलक्षणम्	”	सन्निपातज्वरलक्षणवाधिः	७८
अन्तकसन्निपातलक्षणम्	”	त्रिदोषज्वरस्थ हननप्रसमयोः-	
रुग्दाहसन्निपातलक्षणम्	”	कारणकथनम्	७९
चित्तभ्रमसन्निपातलक्षणम्	”	धातुपाकलक्षणम्	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
मलयाकलक्षणम्	७९	पञ्चवक्ररसः	८५
हननप्रशमयोः परमावधिः	८०	अमृतादिवटी	८६
सन्निपातज्वरे प्रथमकर्तव्यता	”	शीतज्वरे रसाः ।	
लङ्घनम्	”	शीतज्वरारिरसः	”
बालुकास्वेदः	”	शीतकेशरी रसः (रसप्रदीपे)	”
सैन्धवादिनस्यम्	”	शीतभञ्जीरसः	”
मधुकसारादिनस्यम्	८१	रसेन्द्रचिन्तामण्युक्तः शीतभञ्जी रसः	८७
निष्ठिवनम्	”	रसरत्नप्रदीपोक्तः शीतभञ्जी रसः	”
अबलेहः	”	कट्फलादिपानम्	”
अष्टाङ्गाबलेहः	”	शीतलजलनिषेधः	८८
चतुरङ्गाबलेहः	८२	अन्नम्	”
अञ्जनम्	”	वातोल्वणसंनिपातज्वरे-	
शिरीषबीजाद्यञ्जनम्	”	चिकित्सा	”
लोहचूर्णाद्यञ्जनम्	”	वृहत्पञ्चमूलीकवाथः	८९
दण्डपाण्युक्ताञ्जनम्	८३	परुषकादिकवाथः	”
लेपः	”	किरातादिसप्तकम्	”
दशमूलकवाथः	”	कफोल्वणसंनिपातज्वरचिकित्सा	
द्वादशाङ्गकवाथः	”	वृहत्यादिकवाथः	”
चतुर्दशाङ्गकवाथः	”	लघुपञ्चमूलकवाथः	”
किरातातिकादिगणः	८४	चातुर्भेद्रककवाथः	”
अष्टादशाङ्गकवाथः	”	पर्पटादिकवाथः	”
द्वितीयोऽष्टादशाङ्गकवाथः	”	योगराजकवाथः	९०
सन्निपातज्वरे रसाः ।		प्रबृद्धहीनवातादिसंनिपात-	
शृतसञ्जीवनीवटिका	”	ज्वरचिकित्सा	”
त्रिनेत्ररसः	”	शीताङ्गस्य चिकित्सा	९१
रसेन्द्रचिन्तामण्युक्तभस्मेश्वररसः	८५	तन्दिक्तस्य चिकित्सा	”
अमिकुमाररसः	”	प्रलापकस्य चिकित्सा	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
रक्तश्रीविषाग्निपातचिकित्सा	९२	आगन्तुज्वराणां हेतुभेदेन	
भुमनेत्रस्य चिकित्सा	,,	लक्षणभेदाः	९९
अभिन्यासस्य चिकित्सा	,,	कामज्वरस्य चिकित्सा	१००
शृङ्गधादिव्याधः	,,	भयादिज्वराणां विशेषलक्षणानि	,,
जिह्वकचिकित्सा	९३	आगन्तुकज्वराणां चिकित्सा	१०१
किरातादिकवलः	,,	सर्वगन्धः	,,
शास्त्रपर्यायवलेहः	,,	विषमज्वराधिकारः	१०२
क्षुद्राऽऽदिविश्वाऽऽदिव्याधौ	,,	विषमज्वरसम्प्राप्तिः	,,
सन्धिकसग्निपातस्य चिकित्सा	,,	रसादिघातुविशेषेण विषमज्वर-	
अन्तकज्वरस्य चिकित्सा	९४	विशेषाः	१०३
रुग्दाहस्य चिकित्सा	,,	विषमज्वरस्य सामान्यलक्षणम्	,,
षडङ्गपानीयम्	,,	विषमज्वरस्य भेदाः	,,
शान्याकक्कायः	९५	सन्ततज्वरस्य लक्षणम्	,,
पथ्याऽवलेहः	,,	सततज्वरस्य लक्षणम्	१०४
लेपः	,,	अन्येषुष्कज्वरस्य लक्षणम्	,,
जलधारा	,,	तृतीयकचातुर्थिकज्वरयोर्लक्षणम्	,,
अवगाहनम्	,,	तत्र सुश्रुतप्रमाणम्	,,
अवगुण्ठनम्	,,	द्विदोषोत्पन्नतृतीयकज्वरस्य-	
अन्नम्	,,	लक्षणम्	१०५
दाहनाशका अन्योपायाः	,,	कफोत्पन्नवातोत्पन्नयोस्तुर्थकज्वर-	
चित्तभ्रमस्य चिकित्सा	९६	योर्लक्षणम्	१०६
कर्णिकसग्निपातचिकित्सा	९७	चतुर्थकविपर्ययाद्यन्यविषमज्वराणां	
कण्ठकुम्भचिकित्सा	९८	लक्षणम्	,,
आगन्तुकज्वराधिकारः	,,	सन्ततादिज्वरे पूर्वं शीतस्य दाहस्य	
आगन्तुकज्वरनिदानम्	,,	वोत्पत्तौ हेतुः	१०७
आगन्तुकज्वरान्यनिदानम्	,,	शीतदाहादिज्वरयोर्निदोषजता-	
“कस्यागन्तोः को निजो दोषः”		कथनम्	,,
इत्यपेक्षया कथनम्	९९		

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
विषमज्वरविशेषः	१०७	मेदोगतज्वरस्य लक्षणम्	११४
विषमज्वरविशेषस्य प्रलेपकस्य लक्षणम्	”	मेदोगतज्वरस्य चिकित्सा	”
विषमज्वराणां सामान्यचिकित्सा	१०८	अस्थिगतज्वरस्य लक्षणम्	११५
सन्ततादिज्वराणां सामान्य चिकित्सा ।		अस्थिगतज्वरस्य चिकित्सा	”
गुडूचीमोदकः	१०९	मज्जगतज्वरस्य लक्षणम्	”
विषमज्वरिणां भोजनम्	”	शुक्रगतज्वरस्य लक्षणम्	”
सन्ततादिज्वराणां विशिष्टा-चिकित्सा	”	जीर्णज्वराधिकारः ।	
शीतज्वरे भूतभैरवचूर्णम्	१११	जीर्णज्वरस्य सामान्यलक्षणम्	”
कायस्थाऽऽदिधूपलेपतैलानि	”	जीर्णज्वरविशेषवातबलासकलक्षणम्	”
दाहस्य चिकित्सा	११२	जीर्णज्वरस्य सामान्यचिकित्सा	”
षड्गुणतक्रतैलम्	”	त्रिकण्टकक्वाथः	११६
महाषड्गुणतक्रतैलम्	”	पिप्पल्यादिववाथादिकाः	”
पद्मकादितैलम्	”	शामलकादिचूर्णम्	”
प्रलेपकस्य चिकित्सा	११३	द्राक्षाऽऽद्यष्टादशाङ्गक्वाथः	”
माहेश्वरधूपः	”	बद्धमानपिप्पली	११७
ज्वरे देवानां स्तुतिपूजे	”	दुर्जलजनितज्वराचिकित्सा	”
रसादिधातुगतज्वराणां लक्षणचिकित्से ।		हरीतक्यादिचूर्णम्	”
रसगतज्वरस्य लक्षणम्	११४	शुण्ठीक्वाथः	”
रसगतज्वरस्य चिकित्सा	”	दुर्जलजेतुरसः	”
रक्तगतज्वरस्य लक्षणम्	”	पटालादिववाथः	१०८
रक्तगतज्वरस्य चिकित्सा	”	किरातादिचूर्णम्	”
मांसगतज्वरस्य लक्षणम्	”	शुण्ठ्यादिकककः	”
मांसगतज्वरस्य चिकित्सा	”	आर्द्रकादिकककः	”
मांसगतज्वरस्य लक्षणम्	”	साध्यज्वरलक्षणम्	”
मांसगतज्वरस्य चिकित्सा	”	ज्वरोपद्रवाः	”
		प्रसङ्गाज्ज्वरोपद्रवाणां चिकित्सा	”
		ज्वरे द्वासस्य चिकित्सा	”
		दशाङ्गक्वाथः	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
द्वान्निंशत्क्वाथः	११९	अतीसारस्य षड्विधत्वविवरणम्	१२५
पिप्पल्यादिचूर्णम्	”	अतीसारस्य सामान्यचिकित्सा	१२६
श्वासे दाहप्रयोगः	”	आमातिसारस्य क्रमचिकित्सा	”
ज्वरे मूर्च्छायाश्चिकित्सा	”	आमपक्वयोर्लक्षणम्	”
ज्वरेऽरुचेश्चिकित्सा	”	लङ्घनान्ते भोजनम्	”
ज्वरे वमनस्य चिकित्सा	१२०	पथ्याऽऽदिक्वाथः	”
ज्वरे तुषायाश्चिकित्सा	”	पाठाऽऽदिचूर्णम्	१२७
ज्वरेऽतीसारस्य चिकित्सा	”	हरीतक्यादिकल्कः	”
ज्वरे विड्प्रहस्य चिकित्सा	”	बत्सकादिक्वाथः	”
ज्वरे द्विकफायाश्चिकित्सा	”	शुण्ठीपुटपाककल्कौ	”
ज्वरे कासस्य चिकित्सा	”	घान्यादिपञ्चकक्वाथः	”
ज्वरे दाहस्य चिकित्सा	१२१	घान्यादिचतुष्कक्वाथः	”
सुखसाध्यज्वरलक्षणम्	”	पक्वातीसारचिकित्सा	
कष्टसाध्यज्वरलक्षणम्	”	लोघ्रादिचूर्णम्	”
वर्षाऽऽदौ दोषप्रधानता	”	समङ्गाऽऽदियोगचतुष्टयम्	१२८
अन्तर्द्वेषस्य लिङ्गानि कष्टसाध्यत्वं च	१२२	गङ्गाघरक्वाथः	”
असाध्यज्वरलक्षणम्	”	गङ्गाघरचूर्णम्	”
गम्भीरज्वरलक्षणम्	”	द्वितीयं गङ्गाघरचूर्णम्	”
सामान्यज्वरे कर्णमूलशोथस्य	”	वृद्धगङ्गाघरचूर्णम्	”
सुखसाध्यत्वादि	”	अङ्गेलकल्कः	१२९
आरेष्टम्	”	कुटजाष्टकाषलेहः	”
विषमज्वरारिष्टम्	१२४	आमलकालवालम्	”
द्वितीयोऽतिसारराधिकारः		पाठाऽऽद्यालवालम्	”
अतीसारस्य विप्रकृष्टानि-		वातातीसारस्य लक्षणम्	”
निदानानि	”	वातातिसारस्य चिकित्सा	१३०
अतीसारस्य पूर्वरूपम्	१२५	पित्तातिसारस्य लक्षणम्	”
अतीसारस्य सम्प्राप्तिः	”	पित्तातिसारस्य चिकित्सा	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
बित्वादिक्वाथः	१३०	सन्निपातातीसारस्य लक्षणम्	१३४
रसाञ्जनादिचूर्णम्	„	सन्निपातातीसारस्य चिकित्सा	„
पित्तातीसारभेदस्य रक्तातीसारस्य		पञ्चमूल्यादिक्वाथः	„
लक्षण सम्प्राप्तिश्च	„	चतुःसमभेदकः	„
रक्तातीसार/चिकित्सा	„	कुटजपुटपाकः	„
कुटजदाढिमक्वाथः	„	कुटजावलेहः	१३५
कुटजादिक्वाथः	„	अक्कोटवटकः	„
तिरुककः	१३१	आगन्तुजस्य शोकातीसारस्य संप्राप्ति-	
वत्सकादिक्वाथः	„	पूर्वकं लक्षणम्	„
कृष्णमृदादिककः	„	आगन्तुजस्य भयातीसारस्य संप्राप्ति-	
गुडबिम्बः	„	पूर्वकं लक्षणम्	१३६
जम्बूवादिस्वरसः	„	शोकातीसारभयातीसारयोश्चिकित्सा	„
फुटजक्षीरम्	„	आमातीसारस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	„
शतावरीककः	„	आमातीसारस्य चिकित्सा	१३७
नवनीतावलेहः	„	शोथातीसारस्य चिकित्सा	„
चन्दनककः	१३२	छर्द्यतीसारस्य चिकित्सा	„
गुददाहपाकव्यथाबहिर्निःसरणभ्रंशो-		निःसारकस्य चिकित्सा	„
पायाः	„	विष्ठाक्षयस्य चिकित्सा	„
पद्मिनीपत्रचूर्णम्	१३३	बिल्वतैलम्	१३८
कफातीसारस्य लक्षणम्	„	अतिसारभेदप्रवाहिकायाः सम्प्राप्ति-	
कफातीसारस्य चिकित्सा	„	पूर्वकं लक्षणम्	„
चव्यादिक्वाथः	„	वातादिदोषभेदेन प्रवाहिकालक्षणम्	„
द्विद्वन्वादिचूर्णम्	„	प्रवाहिकाचिकित्सा	„
द्विदोषजातीसारस्य सामान्यचिकित्सा	„	बित्वाद्यवलेहः	„
वातश्लेष्मातीसारस्य चिकित्सा	„	घातक्यादिः	१३९
घातपित्तातीसारस्य चिकित्सा	१३४	असाभ्यातीसारिणी लक्षणानि	„
पित्तकफातीसारस्य चिकित्सा	„	अतिसारमुक्तस्य लक्षणम्	१४०

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
अतिसारिणो वर्जनीयानि	१४०	सिपूर्वकं लक्षणम्	१४५
शङ्खपोटलीरसः	"	ग्रहणीरोगभेदः सङ्ग्रहणीरोगः	"
विजयाऽवलेहः	१४१	ग्रहणीरोगभेदाख्यं घटीयन्त्रम्	"
अतिविषाऽवलेहः	"	सामान्यतो ग्रहणीरोगस्य चिकित्सा	१४६
तृतीयो ज्वराऽतिसाराधिकारः ।		तक्रप्रसञ्जाद् दधिगुणाः	"
ज्वरातिसारस्य निदानाकथने हेतुः	"	गोदधिगुणाः	"
ज्वरातिसारस्य चिकित्सा	"	माहिषदधिगुणाः	"
उत्पलपृष्ठकक्वाथः	१४२	अजादधिगुणाः	"
कणाऽऽदिक्वाथः	"	तक्रभेदाः	"
नागरादिक्वाथः	"	तक्रगुणाः	१४७
बृहद्बृहदूच्यादिक्वाथः	"	निःसारितघृतादितक्रगुणाः	"
उत्पलादिचूर्णम्	"	रोगविशेषे तक्रविशेषाः	"
बिल्वादिक्वाथः	"	पक्वापक्वतक्रगुणाः	"
द्वितीयो नागरादिक्वाथः	"	तक्रस्य निषेधविषयाः	"
दशमूलीक्वाथः	१४३	तक्रस्य गुणोत्कर्षः	"
चतुर्थो ग्रहणीरोगाधिकारः ।		षड्यूषणम्	१४८
ग्रहणीरोगस्य सम्प्राप्तिः	"	लाईचूर्णम्	"
ग्रहणीस्वरूपम्	"	जातीफलादिचूर्णम्	"
ग्रहणीरोगस्य संख्यापूर्वकं सामान्य- लक्षणम्	"	चित्रकादिवटिका	"
बातोत्पन्नग्रहण्या निदानसम्प्राप्ति- पूर्वकं लक्षणम्	१४४	बिल्वकल्कः	"
पित्तजग्रहण्या निदानसम्प्राप्ति- पूर्वकं लक्षणम्	"	वार्ताकुण्डिका	१४९
कफोत्पन्नग्रहण्या निदानसम्प्राप्ति- पूर्वकं लक्षणम्	"	मुस्तकादिचूर्णम्	"
त्रिदोषोत्पन्नग्रहण्या निदानसम्प्रा-	"	सर्जरसचूर्णम्	"
		बिल्वादिसिद्धाजादुग्धगुणाः	"
		कल्याणगुडः	"
		महाकल्याणगुडः	१५०
		कूष्माण्डकल्याणकरुडः	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
पञ्चमोऽर्शाधिकारः ।		हरिद्राऽऽदिलेपः	१६०
अर्शसां सन्निकृष्टानि निदानानि	१५२	तिलभक्षणम्	"
वातार्शसां विप्रकृष्टनिदानानि	"	शुधिरस्त्रावणम्	१६१
पित्तार्शसां विप्रकृष्टं निदानम्	१५३	बृहत्काशीधादितैलम्	"
कफार्शसां विप्रकृष्टनिदानम्	"	समशर्करचूर्णम्	"
द्विदोषत्रिदोषार्शसां विप्रकृष्टनिदानम्	"	विजयचूर्णम्	"
अर्शसां पूर्वरूपम्	१५४	लघुशूरणमोदकः	१६२
अर्शसां सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	"	बृहच्छूरणमोदकः	"
वातार्शौलक्षणम्	"	बाहुशालगुडः	१६३
पित्तार्शौलक्षणम्	१५५	तिलादिमोदकः	१६४
पित्तोत्तरभेदरक्तार्शौलक्षणम्	१५६	सगुडाभया	"
कफोत्त्वणार्शौलक्षणम्	१५७	शङ्करलौहम्	"
द्वन्द्वज्वार्शौलक्षणम्	"	रक्तार्शौलक्षित्सा	१६८
त्रिदोषोत्त्वणस्वाभाविकार्शौलक्षणम्	"	चन्दनादिस्वाथः	"
अन्यग्रन्थोक्तस्वाभाविकार्शौऽन्यलक्षणम्	"	समन्नाऽऽदिदुग्धम्	१६९
सुखसाध्यार्शौलक्षणम्	१५८	क्षारसूत्रम्	"
कष्टसाध्यार्शौलक्षणम्	"	नासिकाऽऽवर्शौलक्षित्सा	"
असाध्यार्शौलक्षणम्	"	चर्मकीलचिकित्सा	"
याग्यार्शौलक्षणम्	"	अर्शौरोगिणामपथ्यानि	"
अर्शोऽरिष्टम्	"	षष्ठो जठराग्निविकाराधिकारः ।	
लिङ्गाद्यर्शौलक्षणम्	१५९	सन्निकृष्टनिदानपूर्वकजठराग्निविकाराः	"
चर्मकीलस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	"	मन्दाभिलक्षणम्	"
चर्मकीलस्य वातादिभेदेन लक्षणम्	"	तीक्ष्णाग्निलक्षणम्	१७०
अर्शःसामान्यचिकित्सा	"	विषसाग्निलक्षणम्	"
करजादिचूर्णम्	१६०	समाभिलक्षणम्	"
रजनीलेपः	"	अस्मकस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	"
पिप्पल्यादिलेपः	"	अस्मकस्य सोपद्रवमारिष्टम्	"

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
अजीर्णस्य विप्रकृष्टनिदानम्	१७१	अजीर्णं रसाः	१७८
अजीर्णप्राप्तिकारणम्	”	कव्यादरसः	”
अजीर्णसामान्यलक्षणम्	”	ज्वालाऽनलरसः	१७९
सन्निवृत्तकारणसहितार्जीर्णभेदाः	”	अभिक्रुमाररसः	”
आमार्जीर्णलक्षणम्	१७२	रामवाणरसः (रसेन्द्राचिन्तामणौ)	१८०
विदग्धाजीर्णलक्षणम्	”	शङ्खवटी (रसरत्नप्रदीपे)	”
विष्टब्धाजीर्णलक्षणम्	”	सृष्टलङ्कवटी	१८१
रसशेषार्जीर्णलक्षणम्	१७३	अजीर्णकण्टकरसः	”
अजीर्णोपद्रवाः	”	(क) अजीर्णारिरसः	”
अतिशयितेभ्योऽजीर्णेभ्यो विसूच्या- दिरोगाः	”	विसूचिकाचिकित्सा	१८२
विसूचिकानि शक्तिः	”	उत्केशस्य लक्षणम्	”
विसूचिकानिदानम्	”	दारुषट्कः	१८३
विसूचिकालक्षणम्	”	अलसकविलम्बिकयोश्चिकित्सा	”
विसूचिकोपद्रवाः	”	भस्मकरोगाचिकित्सा	”
अलसकलक्षणम्	”	विशिष्टद्रव्याजीर्णे विशिष्टं पाचन- द्रव्यम्	”
विसूचिकाऽलसकयोररिष्टम्	१७४	कृमिरोगाधिकारः ।	
विलम्बकालक्षणम्	”	कृमिभेदाः	१८५
जीर्णाहारलक्षणम्	”	कृमिनिदानम्	”
अजीर्णचिकित्सा	”	बाह्यकृमिकपम्	१८६
गुहाष्टकम्	”	बाह्यकृमिविकारः	१८६
द्विद्वयष्टकम्	१७५	आभ्यन्तरकृमिनिदानम्	”
बृहदभिमुखचूर्णम्	”	जातकृमिलक्षणम्	”
वैश्वानरक्षारः	१७६	कफोत्पन्नकृमिनिदानसंप्राप्तिलक्षणानि	”
लवणभास्करचूर्णम्	१७७	रफोत्पन्नकृमिणां विप्रकृष्टनिदानम्	१८७
बलवाऽनलचूर्णम्	”	रफजाः किमयः	”
सप्तशर्करचूर्णम्	१७८	पुरीषजकृमिणां विप्रकृष्टनिदानम्	”

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
पुरीषजकृमिलक्षणम्	१८७	कामलाचिकित्सा	१९३
कृमिचिकित्सा	"	हलीमकचिकित्सा	"
कृमिरोगिणोऽपथ्यानि	१८८	अमृताऽऽदि घृतम्	१९४
अष्टमः पाण्डुरोगकामलाहली		पाण्डुरोगकामलाहलीमकानां सामा-	
मकाधिकारः ।		न्यचिकित्सा	"
पाण्डुरोगस्य संख्यापूर्वकं सन्निकृष्ट-		शूषणादिमण्डूरवटिका	"
निदानम्	"	अष्टादशाङ्गलौहम्	१९५
पाण्डुरोगस्य विप्रकृष्टनिदान-		नवमो रक्तपित्ताधिकारः	१९६
पूर्विका सम्प्राप्तिः	१८९	रक्तपित्तस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः	"
पाण्डुरोगस्य पूर्वरूपम्	"	रक्तपित्तस्य सामान्यलक्षणम्	"
वातोत्पन्नपाण्डुरोगस्य लक्षणम्	"	रक्तपित्तप्रवृत्तिमार्गाः	"
पित्तोत्पन्नपाण्डुरोगस्य लक्षणम्	"	रक्तपित्तस्य पूर्वरूपम्	१९६
सन्निपातोत्पन्नपाण्डुरोगस्य लक्षणम्	"	कफजवातजरक्तपित्तयोर्विशिष्टरूपम्	"
कफोत्पन्नपाण्डुरोगस्य लक्षणम्	"	पित्तजरक्तपित्तस्य विशिष्टरूपम्	"
मृद्भक्षणात्पन्नपाण्डुरोगस्य सम्प्राप्तिः	"	संसर्गविक्षेपेण मार्गभेदः	"
मृद्भक्षणात्पन्नपाण्डुरोगस्य लक्षणम्	१९०	रक्तपित्तोपद्रवाः	"
पाण्डुरोगिणोऽसाम्यलक्षणानि	"	रक्तपित्तस्य साध्यत्वादि	"
पाण्डुरोगभेदकामलाया निदान-		साध्यरक्तपित्तलक्षणम्	"
पूर्विका सम्प्राप्तिः	१९१	असाध्यरक्तपित्तलक्षणम्	१९७
कामलाया लक्षणम्	"	रक्तपित्तादिषु	"
कामलाभेदः कुम्भकामलालक्षणं च	"	रक्तपित्तस्य चिकित्सा	"
कुम्भकामलिनाभिरिष्टलक्षणम्	"	धान्यकादिहिमाक्षिकः	१९८
कामलाद्वयारिष्टम्	"	दूर्वाऽऽद्यघृतम्	"
पाण्डुरोगस्य भेदो हलीमकः	१९२	खण्डकूष्माण्डावलेहः	२००
पाण्डुरोगचिकित्सा	"	शृङ्खलकूष्माण्डावलेहः	"
पुनर्नवाऽऽदिमण्डूरः	"	खण्डकूष्माण्डकम्	२०१
नवायसचूर्णम्	"	खण्डकायलौहम्	२०२

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
शतावरीपाकः	२०३	तस्मारिष्टलक्षणम्	२९१
दशमोऽम्लपित्तश्लेष्मपित्ताधिकारः		राज्यक्षिमाणां जीवनावधिः	"
अम्लपित्तस्य विप्रकृष्टनिदानम्	"	राज्यक्षिमाणांश्चिकित्सा	"
अम्लपित्तशोथस्य लक्षणम्	२०४	निदानविशेषविशेषशोषाः	"
ऊर्ध्वगाम्लपित्तस्य लक्षणम्	"	व्यवायमशोषिणो लक्षणम्	"
अधोगाम्लपित्तस्य लक्षणम्	"	शोकशोषिणो लक्षणम्	"
अम्लपित्तस्यावस्थाविशेषः	"	बाह्यक्षयशोषिणो लक्षणम्	२९२
अम्लपित्ते दोषसंसर्गः	"	अन्वशोषिणो लक्षणम्	"
दोषभेदेन लक्षणभेदः	२०५	व्यायामशोषिणो लक्षणम्	"
अम्लपित्तस्य साध्यत्वादि	"	व्रणशोषस्य निदानमसाध्यत्वं च	"
कफपित्तस्य लक्षणम्	"	उरःक्षतशोषस्य निदानम्	"
अम्लपित्तस्य चिकित्सा	"	उरःक्षतशोषिणो लक्षणम्	२९३
खण्डकूप्माण्डकावलेहः	२०६	उरःक्षतस्य विशिष्टं लक्षणम्	"
नारिकेलखण्डम्	"	निदानविशेषणोरःक्षतलक्षणम्	२९४
बृहन्नारिकेलखण्डम्	"	उरःक्षतस्य साध्यप्यासाध्य-	
श्लेष्मपित्तस्य चिकित्सा	२०७	लक्षणम्	"
एकादशो राज्यक्षमाधिकारः ।		राज्यक्षमचिकित्सा	"
राज्यक्षमणो विप्रकृष्टं सन्निकृष्टं च		षट्त्रययूषः	"
निदानम्	२०८	श्रितोपलाऽऽदिचूर्णम्	२९५
यक्ष्मादीनां निरुक्तिः	"	जातोफलादिचूर्णम्	"
राज्यक्षमणः सम्प्राप्तिः	"	लाक्षाऽऽदितैलप्रयोगः	"
राज्यक्षमणः पूर्वरूपम्	२०९	वासाऽवलेहः	"
राज्यक्षमणो लक्षणम्	"	व्यवायादिहेतुकशोषचिकित्सा	२९६
सुश्रुतोक्तानि तस्य षट्कक्षणानि	२१०	शोकशोषचिकित्सा	"
तस्यैकादशलक्षणानि	"	व्यायामशोषचिकित्सा	"
असाध्यक्षिमलक्षणम्	"	अन्वशोषचिकित्सा	"
तत्र विशेषः	"	व्रणशोषचिकित्सा	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
उरःक्षतचिकित्सा	२१६	कफजकासस्य चिकित्सा	२२२
बलाऽऽदिचूर्णम्	"	पिप्पल्यादिववाधः	"
एलाऽऽदिगुटिका	"	क्षतजकासचिकित्सा	"
द्राक्षाऽऽदिघृतम्	२१७	क्षयजकासचिकित्सा	"
अमृतप्राक्षावलेहः	"	कासरोगस्य सामान्यचिकित्सा	२२३
उरःक्षतरोगिपथ्यानि	"	समशर्करचूर्णवाटिके	"
राजयक्ष्मणि रसाः	२१८	मरिचाद्य चूर्णम्	"
अमृतेश्वररसः	"	मरिचादिगुटिका	२२४
राजसुगाङ्करसः	"	सुगुहरीतकी	"
अभिरसः	"	कण्टकार्यवलेहः	"
एकादशः कासरोगाधिकारः ।		द्वादशो हिक्काऽधिकारः ।	
कासस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं-		हिक्काया विप्रकृष्टनिदानम्	२२५
सामान्यलक्षणम्	२१९	हिक्कायाः संख्यारूपसम्प्राप्तिः	"
काससंख्या	"	हिक्कायाः सामान्यलक्षणम्	"
कासपूर्वरूपम्	"	हिक्कायाः पूर्वरूपम्	"
वातिककासलक्षणम्	"	अन्नजाया हिक्काया लक्षणम्	२२६
पैत्तिककासलक्षणम्	२२०	यमलाया हिक्काया लक्षणम्	"
श्लैष्मिककासलक्षणम्	"	क्षुप्राया हिक्काया लक्षणम्	"
क्षतजकासस्य निदान-		गम्भीराया हिक्काया लक्षणम्	"
सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	"	महतीहिक्काया लक्षणम्	"
क्षयजकासस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः	"	हिक्काऽसाध्यतालक्षणानि	"
क्षयजकासस्य लक्षणम्	"	यमलाहिक्काऽसाध्यतालक्षणानि	२२७
कासस्यासाध्यसाध्यव्याप्यत्वलक्षणम्	२२१	यमिकायाः साध्यत्वम्	"
कासोपेक्षाया दोषाः	"	हिक्काचिकित्सा	"
कासस्य चिकित्सा	"	चन्द्रशररसः	२२८
वातजकासस्य चिकित्सा	"	त्रयोदशः श्वासरोगाधिकारः ।	
पित्तजकासस्य चिकित्सा	२२२	श्वासस्य निदानम्	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
श्वासस्य भेदाः	२२८	निदिग्धिकाऽवलेहः	२३५
तस्य पूर्वरूपम्	"	पृगनाभ्याथवलेहः	२३६
श्वाससम्प्राप्तिः	"	ब्राह्मथाथवलेहः	"
महाश्वासस्य लक्षणम्	"	पञ्चदशोऽरोचकाधिकारः ।	
ऊर्ध्वश्वासस्य लक्षणम्	२२९	सनिदानवातारोचकलक्षणम्	"
छिन्नश्वासस्य लक्षणम्	"	पित्तजकफजासचिलक्षणम्	"
तमकश्वासस्य लक्षणम्	२३०	आगन्तुजत्रिदोषजासचिलक्षणम्	"
प्रतमकश्वासस्य लक्षणम्	२३१	वातजाद्यरोचकविशेषलक्षणम्	२३७
तस्यैवापरलक्षणम्	"	अरोचकसामान्यलक्षणम्	"
क्षुद्रश्वासलक्षणम्	"	भक्तद्वेषाभक्तच्छन्दयोलक्षणम्	"
श्वासानां साध्यत्वादि	"	अरोचकाचिकित्सा	"
श्वासस्य चिकित्सा	२३२	अम्लीकापानकः	२३८
भार्गीगुडः	२३३	तक्रम्	"
महाकट्फलादियोगः	"	शिखरिणी	"
दशमूलरसः	"	दाडिमादिचूर्णम्	"
श्वासकुठाररसः	"	लवङ्गादिचूर्णम्	"
चतुर्दशः स्वरभेदाधिकारः ।		यवानीखाण्डवचूर्णम्	२३९
स्वरभेदस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्ष-		षोडशश्छर्द्याधिकारः ।	
णम्	२३४	छर्देर्विप्रकृष्टसन्निकृष्टनिदानपूर्विकासंप्राप्तिः"	
वातिकादिस्वरभेदिनो लक्षणम्	"	छर्देः पूर्वरूपम्	"
पित्तजस्वरभेदिलक्षणम्	"	छर्देः सामान्यलक्षणम्	२४०
कफजस्वरभेदिलक्षणम्	"	वातजच्छर्दिलक्षणम्	"
सञ्जिपातजस्वरभेदिलक्षणम्	"	पित्तजच्छर्दिलक्षणम्	"
क्षयजस्वरभेदिलक्षणम्	"	कफजच्छर्दिलक्षणम्	"
भेदोभवस्वरभेदिलक्षणम्	"	त्रिदोषजच्छर्दिलक्षणम्	"
स्वरभेदासाध्यलक्षणम्	२३५	आगन्तुजच्छर्दिलक्षणम्	"
स्वरभेदचिकित्सा	"	कृमिजच्छर्दिलक्षणम्	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
छदेषपद्रवाः	२४१	त्रिदोषजमूर्च्छालक्षणम्	२४८
छदेषसाध्यता साध्यता च	"	रक्तजमूर्च्छानिदानम्	२४९
छदेषचिकित्सा	"	रक्तजमूर्च्छालक्षणम्	"
एलाऽऽदिचूर्णम्	२४२	मद्यजविषजयोर्मूर्च्छयोर्निदानम्	"
सप्तदशशतृष्णाऽधिकारः ।		मद्यजमूर्च्छालक्षणम्	"
तृष्णाया निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः	२४३	विषजमूर्च्छालक्षणम्	"
तृष्णायाः सामान्यलक्षणम्	"	मूर्च्छाभ्रमतन्द्राऽऽदीनां भेदः	२५०
वातजतृष्णालक्षणम्	"	तन्द्राया लक्षणम्	"
पित्तजतृष्णालक्षणम्	२४४	क्लमस्य लक्षणम्	"
कफजतृष्णालक्षणम्	"	निद्राया लक्षणम्	"
क्षतजतृष्णालक्षणम्	"	संन्यासस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	"
क्षयजतृष्णालक्षणम्	"	संन्यासस्य मूर्च्छाऽऽदिभ्यो भेदः	२५१
आमोत्पन्नजतृष्णालक्षणम्	"	मूर्च्छाचिकित्सा	"
मुक्तोद्भवतृष्णालक्षणम्	"	रक्तजादीनां मूर्च्छानां चिकित्सा	२५२
उपसर्गजतृष्णालक्षणम्	"	संन्यासाचिकित्सा	"
उपद्रवयुक्ततृष्णाऽरिष्टम्	२४५	मूर्च्छोपयोगिरिसौ	"
तृष्णाचिकित्सा	"	भ्रमचिकित्सा	२५३
षडङ्गपानम्	"	तन्द्राया अतिनिद्रायाश्च चिकित्सा	"
अष्टादशो मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासंन्यासाधिकारः ।		एकौनविंशो मदात्ययाधिकारः ।	
मूर्च्छाया निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः	२४७	मदस्य स्वभावः	"
मूर्च्छासामान्यलक्षणम्	"	तस्य युक्तियुक्तेर्महिमोक्तिः	"
मूर्च्छायाः षड्विधत्वम्	"	तत्र विधिः	२५४
मूर्च्छापूर्वकम्	२४८	देशः	"
वातजमूर्च्छालक्षणम्	"	मात्रा	"
पित्तजमूर्च्छालक्षणम्	"	“कस्मिन्नृतौ कीदृह् मथं पेयमि”स्यत्र	"
कफजमूर्च्छालक्षणम्	"	वर्णनम्	"
	"	मद्यगुणाः	२५५

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
सात्त्विकस्य मदस्य लक्षणम्	२५६	रक्तजदाहः	२६३
राजसस्य मदस्य लक्षणम्	२५७	रक्तपूर्णकोष्ठजदाहः	"
तामसस्य मदस्य लक्षणम्	"	मद्यजदाहः	"
अतितामसस्य मदस्य लक्षणम्	"	तृष्णानिरोधजदाहः	"
केषां मदाधिक्यं केषां च मदात्पत्वं		धातुक्षयजदाहः	२६४
भवति, तत्क्षणम्	"	मर्माभिघातजदाहः	"
मदात्ययनिदानम्	"	दाहत्यासाध्यतां	"
विषिमन्तरा सेवितप्रथमन्य-		दाहचिकित्सा	"
विकारोत्पादकम्	२५८	चन्दनादिक्वाथः	२६५
मदात्ययादीनां हेत्वन्तरम्	"	काञ्जिकतैलम्	"
मद्योत्पन्नविकाराः	"	एकविंश उन्मादाधिकारः ।	
मदात्ययस्य सामान्यलक्षणम्	"	उन्मादस्य निश्चिः	"
वातजमदात्ययस्य निदानम्	२५९	अवस्थाभेदेनोन्मादस्य नामान्तरम्	"
वातजमदात्ययस्य लक्षणम्	"	उन्मादस्य विप्रकृष्टं निदानम्	"
पित्तजमदात्ययस्य निदानम्	"	उन्मादस्य सन्निकृष्टं निदानम्	२६६
पित्तजमदात्ययस्य लक्षणम्	"	उन्मादस्य सम्प्राप्तिः	"
कफजमदात्ययस्य निदानम्	"	उन्मादस्य सामान्यलक्षणम्	"
कफजमदात्ययस्य लक्षणम्	"	वातजोन्मादस्य निदानपूर्विका-	
साक्षिपातिकप्रदात्ययस्य निदानं लक्षणं च	"	सम्प्राप्तिः	"
परमदलक्षणम्	"	वातजोन्मादस्य लक्षणम्	"
पानार्जोर्लक्षणम्	२६०	पित्तजोन्मादस्य सम्प्राप्तिः	२६५
पानविभ्रमलक्षणम्	"	पित्तजोन्मादस्य लक्षणम्	"
मदात्ययाद्यस्य लक्षणम्	"	कफजोन्मादस्य निदानपूर्विका-	
मदात्ययादिविकारचिकित्सा	"	सम्प्राप्तिः	"
प्रसङ्गप्राप्तकोष्ठवादिमहाचिकित्सा	२६२	कफजोन्मादस्य लक्षणम्	"
विंशो दाहाधिकारः ।		साक्षिपातिकोन्मादस्य निदानपूर्विकं	
पित्तजदाहः	२६३	लक्षणम्	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
मनोदुःखजोन्मादस्य विप्रकृष्ट- निदानम्	२६८	द्वाविंशोऽपस्माराधिकारः ।	
मनोदुःखजोन्मादस्य लक्षणम्	"	अपस्मारस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः	२७५
विषजन्योन्मादस्य लक्षणम्	"	अपस्मारसंख्या	"
उन्मादारिष्टम्	"	अपस्मारस्य सामान्यलक्षणम्	"
देवादिकृतोन्मादस्य सामान्यलक्षणम्	"	अपस्मारस्य पूर्वरूपम्	"
देवग्रहजुष्टस्य लक्षणम्	२६९	वातजापस्मारस्य लक्षणम्	"
दैत्याविष्टस्य लक्षणम्	"	पित्तजापस्मारस्य लक्षणम्	२७६
गन्धर्वाविष्टस्य लक्षणम्	"	कफजापस्मारस्य लक्षणम्	"
यक्षाविष्टस्य लक्षणम्	"	सक्षिपातजापस्मारस्य लक्षणम्	"
पित्राविष्टस्य लक्षणम्	२७०	अपस्मारस्यारिष्टलक्षणम्	"
नागाविष्टस्य लक्षणम्	"	अपस्मारस्य प्रकोपसमयः	"
राक्षसाविष्टस्य लक्षणम्	"	अपस्मारस्य चिकित्सा	२७७
ब्रह्मराक्षसाविष्टस्य लक्षणम्	"	ब्राह्मीघृतम्	"
पिशाचाविष्टस्य लक्षणम्	"	कूष्माण्डकघृतम्	२७८
हिंसाऽर्ष्यगृहीतस्य लक्षणम्	२७१	कल्याणचूर्णम्	"
देवादीनामावेशसमयः	"	भूतभैरवरसः	"
उन्मादस्य चिकित्सा	२७२	त्रयोविंशो वातव्याध्यधिकारः ।	
सिद्धार्थकादिघृतम्	"	वातव्याधीनां सामान्यतो विप्रकृष्ट-	
उन्मादिनस्त्रासभयादिकरणम्	"	निदानानि	२७९
त्र्युषणाद्यञ्जनम्	२७३	वर्षतर्वादि कारणप्रबलवातोत्पन्नव्या-	
सारस्वतचूर्णम्	"	धिनामानि	२८०
विश्वामित्रचूर्णम्	"	वातव्याधीनां सामान्यचिकित्सा	२८१
महाचैतसघृतम्	"	शिरोग्रहस्य लक्षणम्	"
देवाद्याविष्टानां चिकित्सा	२७४	शिरोग्रहचिकित्सा	"
कृष्णाऽऽद्यञ्जनम्	"	जृम्भालक्षणम्	"
श्रक्षलोमकधूपः	२७५	जृम्भाचिकित्सा	"
कल्याणघृतादिप्रयोगः	"	हनुग्रहस्य सनिदानं लक्षणम्	२८२

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
हनुमहचिकित्सा	२८२	विश्वाचीचिकित्सा	२८९
प्रसारणीतैलम्	"	माषादितैलम्	"
जिह्वास्तम्भलक्षणम्	२८३	ऊर्ध्ववातलक्षणम्	"
जिह्वास्तम्भचिकित्सा	"	ऊर्ध्ववातचिकित्सा	"
शङ्खदमिन्मिनमूकानां लक्षणम्	"	आध्मानलक्षणम्	"
शङ्खदमिन्मिनमूकानां चिकित्सा	२८४	आध्मानचिकित्सा	"
सारस्वतघृतम्	"	नारायणचूर्णम्	२९०
कल्याणावलेहः	"	दास्यट्कल्पः	"
प्रलापस्य लक्षणम्	"	महानाराचरसः	"
प्रलापचिकित्सा	"	प्रत्याध्मानलक्षणम्	"
रसाज्ञानस्य लक्षणम्	२८५	प्रत्याध्मानचिकित्सा	२९१
रसाज्ञानचिकित्सा	"	वाताष्ठीलालक्षणम्	"
किरातिकाऽऽदिकलकः	"	प्रत्यष्ठीलालक्षणम्	"
स्वक्शुन्यताया लक्षणम्	"	वाताष्ठीलाप्रत्यष्ठीलयोश्चिकित्सा	"
त्वक्शुन्यताचिकित्सा	"	हिङ्गवादिचूर्णम्	"
अर्दितस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	"	तुनीलक्षणम्	"
सलक्षणमर्दितस्य भेदः	२८६	प्रतितुनीलक्षणम्	२९२
अर्दितासाध्यलक्षणम्	"	तुनीप्रातृतुनीचिकित्सा	"
अर्दितरोगचिकित्सा	"	त्रिकशूललक्षणम्	"
मन्यास्तम्भस्य निदानपूर्वकं लक्षणम्	२८७	त्रिकशूलचिकित्सा	"
मन्यास्तम्भचिकित्सा	"	त्रयोदशाङ्गुगुलुः	"
बाहुशोषलक्षणम्	"	मुहुर्मूत्रमूत्रनिग्रहयोर्निदानपूर्वकं लक्षणम्	२९३
बाहुशोषचिकित्सा	"	मुहुर्मूत्रमूत्रनिग्रहयोश्चिकित्सा	"
अपबाहुकलक्षणं चिकित्से	२८८	गृध्रसीलक्षणम्	"
माषतैलम्	"	गृध्रसीचिकित्सा	२९४
विश्वाचीलक्षणम्	"	रास्नाशुगुलुः	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
रास्नासप्त रुक्वाथः	२९५	धनुःस्तम्भलक्षणम्	२९९
पथ्याऽऽदिगुगुलुः	"	कुब्जकलक्षणम्	३००
खञ्जस्य पङ्कोक्ष लक्षणम्	"	धनुर्वातकुब्जकयोश्चिकित्सा	"
खञ्जपङ्कुचिकित्सा	"	अपतन्त्रकलक्षणम्	"
कलायखञ्जस्य लक्षणम्	"	अपतन्त्रकचिकित्सा	"
कलायखञ्जचिकित्सा	२९६	मरिचादिनस्यम्	३०१
क्रोष्टुकशीर्षस्य लक्षणम्	"	हरीतक्यादियोगः	"
तस्य चिकित्सा	"	अपतानकलक्षणम्	"
खल्लीलक्षणम्	"	अपतानकचिकित्सा	"
खल्लीचिकित्सा	"	पक्षाघातलक्षणम्	"
वातकण्ठकलक्षणम्	"	पक्षाघातस्य साध्यासाध्यज्ञानार्थः	
वातकण्ठकचिकित्सा	"	कथनम्	३०२
पाददाहलक्षणम्	२९७	पक्षाघातस्य साध्यत्वादि	"
पाददाहचिकित्सा	"	तस्थैवापरमसाध्यलक्षणम्	"
पादहर्षलक्षणम्	"	पक्षाघातचिकित्सा	"
पादहर्षचिकित्सा	"	माषादिववाथः	"
आक्षेपकस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्य- लक्षणम्	"	ग्रन्थिकादितैलम्	"
आक्षेपकस्य चत्वारो भेदाः	"	माषादितैलम्	"
केवलवातोत्पन्नाक्षेपकस्य लक्षणम्	२९८	सर्वाङ्गवातलक्षणम्	३०३
कफयुक्तवातोत्पन्न दण्डापतानकस्य लक्षणम्	"	सर्वाङ्गवातचिकित्सा	"
चतुष्प्रकाराक्षेपकस्य चिकित्सा	"	स्थाननामलक्ष्यलक्षणा वातव्याधयः	"
महाबलतैलम्	"	उक्तवातव्याधिचिकित्सा	"
अन्तरायामलक्षणम्	२९९	अन्यप्रकारेण वातव्याधिनिरूपणम्	"
बाह्यायामलक्षणम्	"	हृदुविशेषेण वातव्याधिविशेषाः	३०४
तयोश्चिकित्सा	"	तेषां चिकित्सा	"
		रसादिधातुगतवायुनां लक्षणानि	"
		रसादिधातुगतवायुचिकित्सा	३०५

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
केतकादितैलम्	३०५	वातव्याघीनां सामान्यानि	३०९
स्थानविशेषेण वातव्याघिविशेषः	३०६	भेषजानि	”
कोष्ठगतवायुलक्षणम्	”	चक्रदत्तप्रोक्तमहामाषादितैलम्	”
कोष्ठगतवातचिकित्सा	”	द्वितीयमहामाषादितैलम्	३१०
आमाशयगतवायुलक्षणम्	”	मध्यमनारायणतैलम्	३११
आमाशयगतवायुचिकित्सा	”	महानारायणतैलम्	”
षड्घरणयोगः	३७	महायोगराजगुग्गुलुः	३१५
षड्घरणयोगान्तरम्	”	रास्नाऽऽदिकवाथः	३१६
पक्वाशयगतवायुलक्षणम्	”	रसोनकरकः	”
पक्वाशयगतवायुचिकित्सा	”	रसोनाष्टकम्	”
उदरगतवायुचिकित्सा	”	वातारिरसः	३१७
कुक्षिगतवायुचिकित्सा	”	चतुर्विंश ऊस्तम्भाधिकारः ।	
गुदगतवायुलक्षणम्	”	ऊरुस्तम्भस्य विप्रकष्टसन्निकष्ट-	
गुदगतवायुचिकित्सा	३०८	निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	३१८
हृदयगतवायुचिकित्सा	”	ऊरुस्तम्भपूर्वरूपम्	”
कर्णेन्द्रियादिगतवायुलक्षणम्	”	ऊरुस्तम्भरूपम्	”
कर्णेन्द्रियादिगतवायुचिकित्सा	”	ऊरुस्तम्भारिष्टम्	३१९
शिरागतवायुलक्षणम्	”	ऊरुस्तम्भाचिकित्सा	”
शिरागतवायुचिकित्सा	”	रास्नाऽऽदिकवाथः	३२०
स्नायुगतवायोर्लक्षणं चिकित्सा च	”	कुष्ठायतैलम्	३२१
सन्धिगतवायुलक्षणम्	”	अष्टकटुवरतैलम्	”
सन्धिगतवायुचिकित्सा	३०९	द्विपञ्चमूलद्यतैलम्	”
उक्तरोगाणां कृच्छ्रसाध्यत्वम्	”	महासैन्धवाद्यतैलम्	३२२
तेषामेषोपद्रवाः	”	सैन्धवाद्यतैलम्	”
वातव्याप्यसाध्यलक्षणम्	”	पञ्चविंश आमवाताधिकारः ।	
पञ्चविधस्य प्रकृतस्य वायोः	”	आमवातस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः	”
कार्यं लिङ्गं च	”	आमस्वरूपम्	३२३

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
आमवातस्य सामान्यलक्षणम्	३२३	असीतकादिचूर्णम्	३२९
तन्त्रान्तरोक्तामवातलक्षणम्	,,	शुण्ठीधान्यकघृतम्	,,
अतिशुद्धस्यामवातस्य लक्षणम्	,,	शुण्ठीघृतम्	,,
आमवातस्य विशिष्टलक्षणम्	३२४	द्वितीयं शुण्ठीघृतम्	३३०
आमवातस्य साध्यत्वादि	,,	काञ्जिकाद्यघृतम्	,,
आमवातस्य चिकित्सा	,,	शृङ्गबेराद्यघृतम्	,,
हिङ्गवाद्यचूर्णम्	३२५	अजमोदादिचूर्णवटकौ	,,
पिप्पल्यादिचूर्णम्	,,	योगराजगुग्गुलुः	३३१
पथ्याऽऽद्यचूर्णम्	३२६	प्रसारणालेहः	,,
रसोनादिकषायः	,,	खण्डशुण्ठी	,,
रास्नापञ्चकषवाथः	,,	रसोनपिण्डः	३३२
पञ्चकोलकषवाथः	,,	प्रसारणीतैलम्	,,
शठ्यादिकल्कः	,,	द्विपञ्चमूलाद्यतैलम्	,,
रास्नासप्तकक्षाथः	,,	बृहत्सैन्धवाद्यतैलम्	,,
चित्रकादिचूर्णम्	,,	निरुद्धवृत्तिः	३३३
पुनर्नवाऽऽदिचूर्णम्	३२७	आमवातेऽपथ्यानि	,,
नागरचूर्णम्	,,	मध्यमरास्नाऽऽदिकषवाथः	,,
पञ्चकोलचूर्णम्	,,	महारास्नाऽऽदिकषवाथः	३३४
एरण्डतैलम्	,,	रास्नाऽऽदिदशमूलकषवाथः	,,
एरण्डतैलहरीतकी	,,	षड्विंशः पित्तव्याध्याध्यधिकारः ।	
आरग्वधपत्रप्रयोगः	,,	पित्तव्याधीनां विप्रकृष्टसंज्ञे-	
कटिग्रहपङ्कुरोगयोर्लक्षणं चिकित्सा च	,,	कृष्टनिदानम्	३३५
अघृताद्यचूर्णम्	३२८	पित्तरोगाः	,,
अलम्बुषाऽऽदिचूर्णम्	,,	सप्तविंशः श्लेष्मन्वाध्याध्यधिकारः ।	
द्वितीयमलम्बुषाऽऽदिचूर्णम्	,,	श्लेष्मव्याधीनां सामान्यतो विप्र-	
तृतीयमलम्बुषाऽऽदिचूर्णम्	,,	कृष्टसंनिकृष्टनिदानानि	३३६
वैश्वानरचूर्णम्	३२९	कफरोगाः	,,

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
श्लेष्मव्याधीनां सामान्या चिकित्सा	३३६	महापिण्डतैलम्	३४९
अष्टाविंशो वातरक्ताधिकारः ।		१पण्डतैलम्	"
वातरक्तस्य विप्रकृष्टनिदानम्	३३७	द्वितीयं पिण्डतैलम्	"
वातरक्तस्य पूर्वरूपम्	३३८	महापद्मकतैलम्	"
वाताधिकस्य वातरक्तस्य लक्षणम्	३३९	खुड्ढाकपद्मकतैलम्	३५०
रक्ताधिकस्य वातरक्तस्य लक्षणम्	"	गुडूचीतैलम्	"
पित्ताधिकस्य वातरक्तस्य लक्षणम्	"	अमृताह्वयतैलम्	"
अधिककफद्विदोषान्निदोषाणां-		मृणालाद्यमिश्रकतैलम्	३५१
वातरक्तानां लक्षणानि	३४०	धतूराद्यतैलम्	"
वातरक्तप्रसर्पणप्रकारः	"	नागबलातैलम्	"
वातरक्तस्योपद्रवाः	"	जांबकाद्यामिश्रकः	"
वातरक्तस्य साध्यत्वादि	"	शतपाकबलातैलम्	३५२
वातरक्तचिकित्सा	३४१	मधुकाद्यतैलम्	"
गुग्गुलुवटिका	३४३	शतपाकमधुकतैलम्	"
लाङ्गलीगुटिका	३४६	महस्रपाकबलातैलम्	"
बलाघृतम्	"	पुनर्नवागुग्गुलुः	३५३
अपरपिण्डतैलम्	"	समशर्करगुग्गुलुः	"
पारुषकघृतम्	"	अमृतागुग्गुलुः	"
शंतावरीघृतम्	३४७	द्वितीयोऽमृतागुग्गुलुः	३५४
श्लेषभकघृतम्	"	नवपुराणयोगेगुग्गुलुबोर्लक्षणम्	३५५
गुडूचीघृतम्	"	चन्द्रप्रभागुटिका	"
द्वितीयतृतीयचतुर्थ-		केशोरगुग्गुलुः	"
गुडूचीघृतानि	"	त्रिफलागुग्गुलुः	३५६
अमृताद्यघृतम्	"	सिंहनादगुग्गुलुः	३५७
पञ्चमं गुडूचीघृतम्	३४८	तृतीयः सिंहनादगुग्गुलुः	"
महागुडूचीघृतम्	"	तृतीयः सिंहनादगुग्गुलुः	३५८
श्वताह्लाऽऽदितैलम्	३४९	योगधाराामृतम्	३५९
		वातरक्ते त्याज्यानि	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
एकोनात्रिंशः शूलाधिकारः ।		पित्तजशूलचिकित्सा	३६५
शूलस्य सन्निकृष्टं निदानम्	३६०	कफजशूलचिकित्सा	३६६
वातोत्पन्नशूलस्य विप्रकृष्ट-		धामशूलचिकित्सा	”
निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	”	कूष्माण्डक्षारः	”
हृदयशूललक्षणम्	३६१	परिणामशूलचिकित्सा	३६७
पार्श्वशूललक्षणम्	”	विडङ्गादिमोदकः	”
वस्तिशूललक्षणम्	”	शुण्ठ्यादिकल्कः	”
पित्तजशूलस्य निदानसम्प्राप्ति-		पथ्याऽऽदिलौहम्	”
पूर्वकं लक्षणम्	”	नारिकेलक्षारः	३६८
कफजशूलस्य निदानसम्प्राप्ति-		अन्नद्रवशूलचिकित्सा	”
पूर्वकं लक्षणम्	३६२	गुडमण्डूरः	३६९
द्विदोषोत्पन्नशूलस्य लक्षणम्	”	शूलरोगेऽपथ्यानि	”
त्रिदोषोत्पन्नशूलस्य लक्षणम्	”	त्रिंश उदावर्त्तनाहाधिकारः ।	
धामोत्पन्नशूलस्य लक्षणम्	”	उदावर्त्तस्य विप्रकृष्टनिदानम्	”
धामशूलस्य दोषविशेषेण		उदावर्त्तस्य सामान्यलक्षणम्	३७०
देशविशेषः	३६३	अधोवाताधरोघोत्पन्नोदावर्त्तस्य-	
तन्त्रान्तरोकामशूलस्य लक्षणम्	”	लक्षणम्	”
शूलोपद्रवाः	”	पुरीषाधरोघोत्पन्नोदावर्त्तस्य	
शूलस्य साध्यत्वादि	”	लक्षणम्	”
शूलारिष्टम्	”	मूत्राधरोघोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणम्	”
शूलस्यैव भेदः परिणामशूलम्	३६४	जृम्भाऽधरोघोत्पन्नोदावर्त्तस्य	
अन्नद्रवनामकशूलविशेषस्य लक्षणम्	”	लक्षणम्	”
शूलस्य चिकित्सा	”	नेत्रोदकाधरोघोत्पन्नोदावर्त्तस्य	
सृत्तिकास्वेदः	”	लक्षणम्	”
कार्पासाभ्यादिस्वेदः	३६५	छिक्काऽधरोघोत्पन्नोदावर्त्तस्य	
तिलादिगुट्टिका	”	लक्षणम्	३७१
वातजशूलचिकित्सा	”	उन्नाराधरोघोत्पन्नोदावर्त्तस्य	
		लक्षणम्	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
बमनावरोधोत्पन्नोदावर्तस्य		आर्तबोत्पन्नगुल्मः	३७५
लक्षणम्	३७१	कोष्ठेऽपि तस्य स्थाननियमः	३७६
वीर्यवरोधोत्पन्नोदावर्तस्य		गुल्मस्य सामान्यलक्षणम्	"
लक्षणम्	"	गुल्मस्य पूर्वरूपम्	"
क्षुधाऽवरोधोत्पन्नोदावर्तस्य		वातिकगुल्मनिदानम्	"
लक्षणम्	"	वातिकगुल्मलक्षणम्	"
तृषाऽवरोधोत्पन्नोदावर्तस्य लक्षणम्	"	पैतिकगुल्मनिदानम्	"
श्वासावरोधोत्पन्नोदावर्तस्य लक्षणम्	"	पैतिकगुल्मलक्षणम्	"
निद्राऽवरोधोत्पन्नोदावर्तस्य लक्षणम्	"	श्लैष्मिकसान्निपातिकयोर्गुल्मयोः का-	
रूक्षादिद्रुपितवातोत्पन्नोदावर्तस्य-		रणम्	"
निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	"	श्लैष्मिकगुल्मलक्षणम्	"
असाध्योदावर्तस्य लक्षणम्	३७२	द्वन्द्वगुल्मलक्षणम्	"
आनाहस्य सामान्यलक्षणम्	"	त्रिदोषजगुल्मलक्षणम्	३७८
आमजानाहस्य लक्षणम्	"	आर्तवरूपरक्तजगुल्मलक्षणम्	"
मलसन्नयेनोत्पन्नानाहस्य लक्षणम्	"	असाध्यगुल्मलक्षणम्	३७९
उदावर्तानां चिकित्सा	३७३	गुल्मचिकित्सा	"
हिङ्गवादिफलवर्तिः	३७४	हिङ्गवादिचूर्णम्	३८०
मदनफलादिवर्तिः	"	क्षाराष्टकम्	३८१
नाराचचूर्णम्	"	वज्रक्षारः	"
गुडाष्टकम्	"	गुल्मरोगित्याज्यपदार्थाः	३८२
शुष्कमूलाकाशघृतम्	"	रक्तगुल्मचिकित्सा	"
आनाहस्य चिकित्सा	३७५	घ्रात्रिंशः प्लीहयकृदधिकारः ।	
त्रिकटुकादिवर्तिः	"	प्लीहः शरीरावयवविशेषस्य स्वरूपम्	"
एकत्रिंशो गुल्माधिकारः ।		प्लीहुरोगस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	"
गुल्मस्य सक्षिण्विप्रकृष्टकारणपूर्वकं		रक्तजप्लीहलक्षणम्	३८३
सामान्यलक्षणम्	"	पित्तजप्लीहलक्षणम्	"
तस्य पञ्चविधत्वविवरणम्	"	कफजप्लीहलक्षणम्	"
		वातजप्लीहलक्षणम्	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
प्लीहासाध्यलक्षणम्	३८३	पुरीषजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	३८८
शरीरावयवविशेषस्य यकृतः स्वरूपम्	”	वीर्यजन्यमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	”
यकृतद्रोघः	”	अश्मरीजन्यमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	”
प्लीहरोगचिकित्सा	”	शकरोपद्रवाः	३८९
यकृतद्रोघचिकित्सा	३८४	वातजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	”
त्रयस्त्रिंशो हृद्रोगाधिकारः ।		पुनर्नवाऽऽशमिश्रकः	”
हृद्रोगस्य विप्रकृष्टं निदानम्	”	पित्तजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	”
हृद्रोगस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	३८५	तृणपत्रमूलम्	”
वातजहृद्रोगलक्षणम्	”	शतावरीदिकायः	”
पित्तजहृद्रोगलक्षणम्	”	एर्बाहबीजादिपानम्	”
कफजहृद्रोगलक्षणम्	”	हरीतक्यादिक्वाथः	”
त्रिदोषजहृद्रोगलक्षणम्	”	शतावरीघृतं क्षीरं च	३९०
कृमिजहृद्रोगस्य विप्रकृष्टनिदानपूर्विका	”	त्रिकण्टकाद्यघृतम्	”
सम्प्राप्तिः	३८६	कफजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	”
कृमिजहृद्रोगलक्षणम्	”	त्रिदोषजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	”
हृद्रोगोपद्रवाः	”	अभिघातजन्यमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	”
हृद्रोगचिकित्सा	”	पुरीषजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	३९१
अर्जुनघृतम्	३८७	वीर्यजन्यमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	”
बलाऽऽशघृतम्	”	अश्मरीजन्यमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	”
चतुस्त्रिंशो मूत्रकृच्छ्राधिकारः ।		मूत्रकृच्छ्रधामान्यचिकित्सा	”
मूत्रकृच्छ्रस्य विप्रकृष्टं निदानम्	”	सुकुमारकुमारकपुनर्नवाऽऽशबलेहः	३९२
मूत्रकृच्छ्रस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	”	पञ्चत्रिंशो मूत्राघाताधिकारः ।	
वातजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम्	”	मूत्राघातस्य कारणं भेदश्च	३९३
पित्तजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम्	”	वातकुण्डलिकालक्षणम्	”
कफजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	”	अष्टीलालक्षणम्	”
सन्निपातजमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	३८८	वातवास्तिलक्षणम्	”
शल्यजनितमूत्रकृच्छ्रलक्षणम्	”	मूत्रातीतलक्षणम्	३९४
		मूत्रजठरलक्षणम्	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
मूत्रोत्सङ्गलक्षणम्	३९४	पाषाणभेदाद्यघृतम्	४०३
मूत्रक्षयलक्षणम्	,,	वीरतरदिगणः	,,
मूत्रप्रान्थलक्षणम्	,,	पित्तोत्थवणाश्मरीलक्षणम्	,,
मूत्रशुक्ललक्षणम्	३९५	पित्ताश्मरीचिक्रिस्ता	,,
उष्णवातलक्षणम्	,,	कुशादिघृतम्	,,
मूत्रसादलक्षणम्	,,	कफोत्थवणाश्मरीलक्षणम्	४०३
विड्विघातलक्षणम्	,,	कफाश्मरीचिक्रिस्ता	,,
वस्तिकुण्डललक्षणम्	३९६	वरुणादिघृतम्	,,
वस्तिकुण्डलासाध्यलक्षणम्	,,	वरुणादिगणः	,,
मूत्राघातचिक्रिस्ता	,,	शुक्राश्मरीनिदानम्	४०४
शिलोद्भिदाक्षितैलम्	३९७	शुक्राश्मरीसम्प्राप्तिः	,,
षान्यगोक्षुरकघृतम्	,,	शुक्राश्मरीलक्षणम्	,,
भद्रावहघृतम्	३९८	शुक्राश्मर्याः शर्कराकपस्वम्	,,
विदारीघृतम्	,,	शर्करायाः सहेतुकः पातोऽवरोधश्च	,,
क्षौद्रार्चभागयोगः	३९९	अश्मर्युपद्रवाः	४०५
वर्तिः	,,	अश्मरीशर्करासिकतानामरिष्टम्	,,
अतिदेशः	४००	अश्मरीचिक्रिस्ता	,,
षट्त्रिंशोऽश्मरीरोगाधिकारः ।		तृणपञ्चमूलाद्यघृतम्	४०६
अश्मरीसंख्या	,,	वरुणतैलम्	,,
अश्मरीसम्प्राप्तिः	,,	कुशाद्यतैलम्	,,
तस्या अनेकदोषाश्रयत्वम्	,,	अश्मरीणां सामान्यचिक्रिस्ता	,,
अश्मरीसामान्यलक्षणम्	,,	वरुणाद्यचूर्णम्	४०७
वातोत्थवणाश्मरीलक्षणम्	४०१	वरुणकण्डुः	,,
वातोत्थवणाश्मरीचिक्रिस्ता	,,	कुलत्थाद्यघृतम्	४०८
शुण्ठ्यादिकषायः	,,	शरादिपञ्चमूलाद्यघृतम्	,,
एलाऽऽदिक्वाथः	,,	वरुणाद्यघृतम्	,,
वरुणादिकषायः	,,	वीरतराद्यतैलम्	४०९

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
अपरवीरतरादितैलम्	४०९	प्रमेहिणां पथयानि	४१६
पुनर्नवाऽऽद्यतैलम्	"	प्रमेहिणामहितवस्तूनि	"
सैन्धवाद्यतैलवीरतरादिगणोपयोगः	"	प्रमेहचिकित्सा	"
सप्तत्रिंशत्तमः प्रमेहपिडकाऽधिकारः		फलत्रिकादिकाथः	४१७
प्रमेहस्य निदानम्	४१०	त्रिकटुकाद्यमोदकः	४१८
प्रमेहाणां सम्प्राप्तिः	"	न्यप्रोषाद्यचूर्णम्	"
प्रमेहाणां संख्या साध्यत्वादि च	४११	लोहादिचूर्णगुडूचीस्वरसौ	"
प्रमेहदोषदृष्यज्ञानम्	"	त्रिकटुगुटिका	४१९
प्रमेहपूर्वरूपम्	"	झाडिमैथिघृतम्	"
प्रमेहसामान्यलक्षणम्	४१२	गोक्षुरादिचूर्णगुटिके	"
कफजप्रमेहलक्षणम्	"	सिंहामृतघृतम्	४२०
पित्तजप्रमेहलक्षणम्	४१३	धान्वन्तरघृतम्	"
वातजप्रमेहलक्षणम्	"	अर्जुनाद्यं तैलं घृतं च	४२१
कफजप्रमेहोपद्रवाः	४१४	सारलेहः	"
पित्तजप्रमेहोपद्रवाः	"	गोक्षुरकाद्यवलेहः	"
वातजप्रमेहोपद्रवाः	"	असनादियोगः	४२२
प्रमेहारिष्टम्	"	शिलाजतुस्वर्णमक्षिकरौप्यमाक्षि-	
स्त्रीणां प्रमेहाभावे कारणम्	"	कप्रयोगाः	"
असाध्यप्रमेहलक्षणम्	"	प्रमेहपिडकाचिकित्सा	४२३
मधुमेहशब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तम्	४१५	प्रमेहनिवृत्तिलक्षणम्	"
प्रमेहोपेक्षाजनितदशापिडकानां नाम-		अष्टात्रिंशत्तमः स्थौल्याधिकारः ।	
स्थानानि	"	मेदोवृद्धिनिदानम्	"
सप्तदशविधापिडकानां लक्षणानि	"	मेदोवृद्धिसम्प्राप्तिः	४२४
प्रमेहपिडकादोषनिर्णयः	"	मेदोवृद्धिलक्षणम्	"
प्रमेहमन्तरा पिडकोत्पत्तिः	"	मेदसः स्थानम्	"
पिडकानामसाध्यत्वम्	४१६	मेदस्विनोऽभिवृद्धौ हेतुः	"
पिडकोपद्रवाः	"	अतिस्थूलस्य लक्षणम्	४२५
		अतिस्थूलताया वैगुण्यम्	"

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
मेशोवृद्धिचिकित्सा	४२५	सन्निपातोदरलक्षणम्	४३४
अमृताऽऽदिगुग्गुलुः	४२६	प्लीहोदरलक्षणम्	„
दशाङ्गुगुलुः	„	बद्धगुदोदरलक्षणम्	४३५
त्र्यूषणादिगुग्गुलुः	„	क्षतोदरलक्षणम्	„
लोहरसायनम्	„	दकोदरलक्षणम्	„
लोहारिष्ठः	४२७	उदररोगस्य साध्यत्वादि	४३६
व्योषायस्रक्तुप्रयोगः	४२८	जातोदकोदरस्य लक्षणम्	„
त्रिफलाऽऽद्यतैलम्	„	उदररोगचिकित्सा	४३७
महासुगान्धितैलम्	४२९	कुष्ठादिचूर्णम्	„
एकोनचत्वारिंशत्तमः काश्याधिकारः		लघुनतैलम्	„
काशस्य निदानम्	४३१	पित्तोदरकफोदरयोश्चिकित्सा	„
कृषालक्षणम्	„	नागरादि तैलं घृतं च	४३८
अतिकृषस्य रोगाः	„	नारायणचूर्णम्	„
सस्यपि काशे बलवत्त्वकारणम्	„	नाराचघृतम्	४३९
सस्यामपि स्थूलतायां बलहीनत्वकारणम्	„	वज्रकल्कः	„
काशचिकित्सा	„	पुनर्नवाऽऽदिकाथः	„
अश्वगन्धातैलम्	४३२	एकचत्वारिंशत्तमः शोथाधिकारः ।	
असाध्यकाशस्य	„	शोथस्य विप्रकृष्टं निदानम्	„
चत्वारिंशत्तम उदराधिकारः ।		शोथस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणम्	४४०
उदरस्य निदानम्	„	वातजशोथलक्षणम्	„
उदररोगसम्प्राप्तिः	„	पित्तजशोथलक्षणम्	४४१
उदररोगस्य सामान्यरूपम्	„	कफजशोथलक्षणम्	„
उदररोगस्य साभेकृष्टनिदानपूर्विका		द्विदोषजशोथलक्षणम्	„
संख्या	४३३	सन्निपातजशोथलक्षणम्	„
वातोदरस्य लक्षणम्	„	अभिघातजशोथलक्षणम्	„
पित्तोदरस्य लक्षणम्	„	वषजशोथलक्षणम्	„
कफोदरस्य लक्षणम्	„		

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
यत्र स्थिता दोषा यत्र शोथं- कुर्वन्ति, तत्कथनम्	४४२	रास्नाऽऽदिकाथः	४४८
शोथोपप्रवाः	”	वृद्धिबाधिका वटिका	”
शोथासाध्यता	”	ब्रध्नचिकित्सा	”
शोथस्य कष्टसाध्यत्वादि	”	त्रिचत्वारिंशत्तमो गलगण्डगण्ड- मालाग्रन्थ्यर्बुदाधिकारः ।	
शोथचिकित्सा	४४३	गलगण्डस्य सामान्यलक्षणम्	४४९
शोथस्य सामान्यचिकित्सा	४४४	गलगण्डसम्प्राप्तिः	”
पथ्याऽऽदिकाथः	”	वातजगलगण्डलक्षणम्	”
फलत्रिककाथः	”	कफजगलगण्डलक्षणम्	”
गुडादिवटिका	”	मेदोजन्यगलगण्डलक्षणम्	४५०
माणकशृतम्	४४५	असाध्यगलगण्डलक्षणम्	”
शुष्कमूलकतैलम्	”	गण्डमालालक्षणम्	”
द्विचत्वारिंशत्तमो वृद्धिब्रध्ना- धिकारः ।		गण्डमालाया एवावस्थानविशेषस्या- पच्या लक्षणम्	”
वृद्धेर्निदानं सङ्गथा च	”	अपच्याः साध्यत्वादि	”
वृद्धिसम्प्राप्तिः	”	ग्रन्थिलक्षणम्	”
वातजवृद्धिलक्षणम्	”	वातजग्रन्थिलक्षणम्	४५१
पित्तजवृद्धिलक्षणम्	”	पित्तजग्रन्थिलक्षणम्	”
कफजवृद्धिलक्षणम्	”	कफजग्रन्थिलक्षणम्	”
रुधिरजवृद्धिलक्षणम्	”	मेदोजग्रन्थिलक्षणम्	”
मेदोजवृद्धिलक्षणम्	”	शिराजन्यग्रन्थिलक्षणम्	”
मूत्रजवृद्धिलक्षणम्	४४६	ग्रन्थेः कष्टसाध्यताऽसाध्यता च	४५२
अन्त्रवृद्धिलक्षणम्	”	अर्बुदस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्य- लक्षणम्	”
उपेक्षिताया अन्त्रवृद्धेरवस्था	”	अर्बुदस्य विशिष्टानि लक्षणानि	”
अन्त्रवृद्धेरसाध्यलक्षणम्	”	रुधिरजन्यार्बुदस्य निदानसम्प्राप्ति लक्षणानि	”
ब्रध्नस्य सनिदानं लक्षणम्	४४७		
वृद्धिरोगचिकित्सा	”		

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
मांसार्जुदसम्प्राप्तिः	४५३	कफज्विद्रघिलक्षणम्	४५९
मांसजन्यार्जुदानेदानम्	,,	साग्निपातिकविद्रघिलक्षणम्	,,
असाध्यार्जुदलक्षणम्	,,	अभिघातज्विद्रघेः सम्प्राप्तिपूर्वकं-	
अर्जुदानां पाकाभावे कारणम्	,,	लक्षणम्	,,
गलगण्डचिकित्सा	,,	रूपिरजन्यविद्रघिलक्षणम्	,,
अमृतऽऽदितैलम्	४५४	अधिष्ठानविशेषेण क्लिप्तविशेषं बोधयि-	
गण्डमालाचिकित्सा	,,	तुमाभ्यन्तरविद्रघेर्लक्षणम्	,,
काञ्चनारगुग्गुलुः	,,	स्थानविशेषेण रूपविशेषः	४६०
चक्रमर्दितैलम्	४५५	विद्रघिस्रावमार्गः	,,
गुञ्जातैलम्	,,	विद्रघिसाध्यत्वादि	,,
अपचीचिकित्सा	,,	बहिर्विद्रघिसाध्यासाध्यत्वम्	४६१
चन्दनादितैलम्	,,	विद्रघिचिकित्सा	,,
भ्योषादितैलम्	,,	षट्चत्वारिंशत्तमो व्रणशोथाधिकारः	
अन्ध्यर्जुदचिकित्सा	,,	व्रणशोथस्य सङ्गं याविवरणपूर्वकं सा-	
चतुश्चत्वारिंशत्तमः स्त्रीपदाधिकारः		मान्यलक्षणम्	४६२
स्त्रीपदस्य विप्रकृष्टकारणम्	४५६	व्रणशोथस्य विशिष्टरूपम्	,,
स्त्रीपदस्य सामान्यलक्षणम्	,,	अपक्वव्रणशोथलक्षणम्	,,
तेषां क्रमेण लक्षणानि	४५७	पच्यमानव्रणशोथलक्षणम्	४६३
स्त्रीपदासाध्यता	,,	पक्वव्रणशोथलक्षणम्	,,
स्त्रीपदचिकित्सा	,,	एकदोषजस्यापि शोथस्य पाककाले सक-	
पञ्चचत्वारिंशत्तमो विद्रघ्यधिकारः		लैर्दोषैः सह सम्बन्धकथनम्	,,
विद्रघेः सम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्ष-		शोथपाके मतान्तरम्	४६४
णम्	४५८	गम्भीरपाकलक्षणम्	,,
विद्रघिषण्डविघ्नत्वविवरणम्	,,	पक्वव्रणशोथापूयानिःसृतौ दोषः	,,
विशिष्टानि लक्षणानि	,,	व्रणशोथस्य पक्वापक्वज्ञानाज्ञाने वैद्य-	
वातज्विद्रघिलक्षणम्	,,	गुणदोषौ	,,
पित्तज्विद्रघिलक्षणम्	,,	व्रणशोथचिकित्सा	४६५

विषयोः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
शोथनाशकलेपः	४६५	अग्निदग्धचिकित्सा	४७३
रात्रिलेपनिषेधे हेतुः	४६६	सिक्थकादिघृतम्	”
रात्रिलेपनिषेधाविषयाः	”	पटोलादितैलम्	”
शोथोपरि क्वाथादिपरिषेचनम्	”	व्रणप्रान्थिचिकित्सा	”
विम्बोपनम्	”	सप्तत्रत्वारिंशत्तमो भग्नाधिकारः ।	”
शोथस्य विम्बोपनविधिः सुश्रुतोक्तः	”	भग्नस्य भेदः	४७४
रक्तमोक्षणम्	”	सन्धिभग्नस्य सामान्यलक्षणमुत्तिष्ठ-	”
उपनाहः	४६७	विद्विष्टकयोर्विशिष्टलक्षणं च	”
पुनर्नवाऽद्युपनाहः	”	विवर्तितादिलक्षणम्	”
शोथपाचनम्	”	काण्डभग्नद्वादशभेदाः	४७५
पाचनद्रव्याणि	”	ते प्रकाराः	”
शोथभेदनम्	४६८	कर्कटकारिकाण्डभग्नलक्षणम्	”
शस्त्रसार्थं भेदनम्	”	भग्नस्य कष्टसाध्यता	४७६
व्रणविशेषे शस्त्रनिक्षेपापवादः	”	भग्नस्यासाध्यता	”
भेदनद्रव्यम्	”	अस्थिविशेषेण भग्नविशेषः	”
दारणम्	”	भग्नचिकित्सा	४७७
शोथपीडनम्	”	आभागुग्गुलुः	४७८
व्रणशोधनम्	४६९	लाक्षाऽऽद्युग्गुलुः	”
व्रणरोपणम्	”	गन्धतैलम्	४७९
सवर्णताकारकलेपः	४७०	अवस्थाऽनुसारेण भग्नोपशान्तिः	”
व्रणरोगिभोजनम्	”	भग्नस्य विशेषरक्षा	४८०
व्रणे भ्रमादिजोषद्रवाः	४७१	भग्नविशेषोपदेशः	”
आगन्तुकव्रणचिकित्सा	”	भग्नोपध्यम्	”
जात्यादिघृतम्	४७२	भग्नारोग्यलक्षणम्	”
जात्यादितैलम्	”	अष्टत्रत्वारिंशत्तमो नाडीव्रणा-	
विपरीतमल्लतैलम्	”	धिकारः ।	
अमृताऽऽद्युग्गुलुः	”	नाडीव्रणस्य सम्प्राप्तिपूर्विका विरक्तिः ४८१	

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
अस्या दोषानुबन्धेन संख्या	४८१	त्रिदोषजन्यशम्बूकावर्तभगन्दर-	
वातजनाढीव्रणलक्षणम्	४८२	लक्षणम्	४८६
पित्तजनाढीव्रणलक्षणम्	"	शल्यादिक्षतजन्योन्मार्गिभगन्दर-	
कफजनाढीव्रणलक्षणम्	"	लक्षणम्	४८७
त्रिदोषजनाढीव्रणलक्षणम्	"	भगन्दरस्य कष्टसाध्यत्वम्.	
शल्यनिमित्तजनाढीव्रणलक्षणम्	"	साध्यत्वं च	"
नाढीव्रणस्यासाध्यत्वं कष्टसाध्यत्वं च	"	भगन्दरचिकित्सा	"
नाढीव्रणचिकित्सा	४८३	विष्यन्दनतैलम्	४८८
वातजनाढीव्रणचिकित्सा	"	निष्ठाऽऽद्यतैलम्	४८९
हिंसाऽऽद्यतैलम्	"	करबीरादितैलम्	"
पित्तजनाढीव्रणचिकित्सा	"	नवकार्षिकगुग्गुलुः	"
स्यामाघृतम्	"	भगन्दरसन्नक्रियाकर्तव्यता	"
कफजनाढीव्रणचिकित्सा	"	लाङ्गलकादिच्छेदलक्षणानि	"
स्वर्जिकाऽऽद्यतैलम्	"	व्रणिनोऽपथ्यानि	४९०
सैन्धवाद्यतैलम्	"	पञ्चाशत्तम उपदंशाधिकारः ।	
शल्यजनाढीवृग्चिकित्सा	"	उपदंशनिदानम्	"
कुम्भीपाकाद्यतैलम्	४८४	पञ्चोपदंशानां पृथक्त्वेन लक्षणानि	"
कर्चूरतैलम्	"	उपदंशासाध्यता	४९१
भल्लातकाद्यतैलम्	"	उपदंशोपेक्षाफलम्	"
स्वर्जिकाऽऽद्यतैलम्	४८५	उपदंशचिकित्सा	"
सप्ताङ्गगुग्गुलुः	"	वराऽऽदिगुग्गुलुः	४९३
एकोनपञ्चाशत्तमो भगन्दराधिकारः		करञ्जाद्यघृतम्	"
भगन्दरस्य पूर्वरूपसहितं स्वरूपम्	"	भुनिम्बाद्यघृतम्	"
भगन्दरस्य निरुक्तिः	४८६	अतिदेशः	"
वातव्यशतपोनकभगन्दरस्य लक्षणम्	"	आगारधुमाद्यतैलम्	"
पैतिकोष्ठुर्भावभगन्दरस्य लक्षणम्	"	गोजितैलम्	४९४
श्लैष्मिकपरिस्ताविभगन्दरलक्षणम्	"	जम्बवाद्यतैलम्	"

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
कोशातर्कतैलम्	४९४	शूकदोषविक्रिसा	४९८
उपदशे पथ्यानि	"	दावातैलम्	४९९
एकपञ्चाशत्तमो लिङ्गाशोऽधिकारः।		रसाजनलेपः	"
लिङ्गाशोऽलक्षणम्	"	त्रिपञ्चाशत्तमः कुष्ठरोगाधिकारः।	
लिङ्गाशोऽविक्रिसा	४९५	कुष्ठस्य निदानं संख्या च	"
द्विपञ्चाशत्तमः शूकदोषाधिकारः।		सप्त महाकुष्ठनामानि	५००
शूकदोषनिदानम्	"	एकादश क्षुद्रकुष्ठनामानि	"
अश्वगन्धाऽऽदितैलम्	४९६	कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेनैकस्यापि दोष-	
सर्षपिकालक्षणम्	"	स्थोत्वगतया सप्तधात्वम्	५०१
अष्टौलिकालक्षणम्	"	कुष्ठपूर्वरूपम्	"
प्रथितलक्षणम्	"	येनोत्वनेन यत् कुष्ठमुत्पद्यते तत्रामानि "	
कुम्भीकालक्षणम्	"	महाकुष्ठानां मध्ये प्रथमं कापालस्य	
अलज्जालक्षणम्	"	लक्षणम्	५०२
शृदितलक्षणम्	४९७	औदुम्बरकुष्ठलक्षणम्	"
सम्भूदपिडकालक्षणम्	"	मण्डलकुष्ठलक्षणम्	"
अवमन्यलक्षणम्	"	सिन्धुकुष्ठलक्षणम्	"
पुष्करिकालक्षणम्	"	काकणकुष्ठलक्षणम्	५०३
स्पर्शहानिलक्षणम्	"	पुण्डरीककुष्ठलक्षणम्	"
उत्तमालक्षणम्	"	ऋक्षजिह्वककुष्ठलक्षणम्	"
शतपोनकलक्षणम्	"	क्षुद्रकुष्ठानां मध्ये एककुष्ठगजचर्मणो-	
स्वक्पाकलक्षणम्	"	लक्षणम्	"
शोणितार्बुदलक्षणम्	४९८	चर्मदलनाम कक्षुद्रकुष्ठलक्षणम्	"
मांसार्बुदलक्षणम्	"	विचर्चिकानामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणम्	५०४
मांसपाकलक्षणम्	"	विपादिकानामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणम्	"
विद्रविलक्षणम्	"	पामालक्षणम्	"
तिलकालकलक्षणम्	"	कच्छूनामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणम्	"
शूकदोषासाध्यलक्षणम्	"	दद्रुनामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणम्	"

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
विस्फोटनामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणम्	५०४	महामल्लातकाबलेहः	५११
किटिमकुष्ठलक्षणम्	"	लघुमज्जिष्ठाऽऽदिकाथः	५१३
अलसकनामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणम्	५०५	मध्यमज्जिष्ठाऽऽदिकाथः	"
शतारुककुष्ठलक्षणम्	"	बृहन्मज्जिष्ठाऽऽदिकाथः	"
सप्तधातुगतानां कुष्ठानां लक्षणानि	"	लघुमरिचादितैलम्	"
रसगतकुष्ठलक्षणम्	"	महामरिचाथतैलम्	५१४
रुधिरगतकुष्ठलक्षणम्	"	तालकेश्वररसः	५१५
मांसगतकुष्ठलक्षणम्	"	गलितकुष्ठारिरसः	"
मेदोगतकुष्ठलक्षणम्	"	सिध्मचिकित्सा	"
आस्थिमज्जगतकुष्ठलक्षणम्	"	केशरषष्ठम्	"
शुक्रगतकुष्ठलक्षणम्	५०६	चर्मदलचिकित्सा	५१६
कुष्ठेषूत्पणवातादिदोषालिङ्गम्	"	पामाचिकित्सा	"
कुष्ठस्य साध्यत्वादि	"	जोरकाथतैलम्	"
कुष्ठारिष्टम्	"	आदित्यपाक्ततैलम्	"
स्वगुणदृष्टिसाम्यात् कुष्ठभेदस्वात् चान्नैव		सैन्धवादिलेपः	"
सभेददिवन्नलक्षणम्	५०७	कच्छूचिकित्सा	"
दोषभेदेन लक्षणभेदाः	"	अर्कतैलम्	"
दिवन्नस्य साध्यासाध्यत्वम्	५०८	कच्छूराक्षसतैलम्	"
कुष्ठादिरोगाणां संसर्गजत्वम्	"	कृतमाजादिकल्कः	५१७
कुष्ठचिकित्सा	"	दद्रुचिकित्सा	"
पथ्याऽऽदिलेपः	"	दिवन्नकुष्ठचिकित्सा	"
सोमराज्युद्धर्तनम्	"	सोमराजौघृतम्	५१८
पद्मानिम्बकाबलेहः	५०९	चतुस्पञ्चाशत्तमः शीतपित्तोर्द्ध-	
स्वायम्भुवगुण्डः	५१०	कोठात्कोठाधिकारः ।	
एकविंशतिकुण्डगुलुः	"	शीतपित्तादीनां विप्रकृष्टाग्निकृष्टानेदा-	
केशोरगुण्डप्रयोगः	"	नपूर्विका सम्प्राप्तिः	"
अमृतमल्लातकाबलेहः	"	शीतपित्तादीनां पूर्वरूपम्	"

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
शीतपित्तलक्षणम्	५१९	सप्तपञ्चाशत्तमो विस्फोटकाधिकारः।	
उदरदलक्षणम्	"	विस्फोटकस्य विप्रकृष्टसन्निकृष्टनिदान-	
कोठोत्कोठबोर्लक्षणम्	"	पूर्विका सम्प्राप्तिः	५२६
शीतपित्तोदरदकोठोत्कोठचिकित्सा	"	विस्फोटकसामान्यलक्षणम्	"
नवकार्षिको यथा	"	वातजविस्फोटकलक्षणम्	"
धार्द्रकखण्डम्	५२०	पित्तजविस्फोटकलक्षणम्	"
पञ्चपञ्चाशत्तमो विसर्पाधिकारः ।		कफजविस्फोटकलक्षणम्	५२७
विसर्पस्य विप्रकृष्टनिदानं सङ्ख्या निरुक्तिश्च	"	कफपित्तजविस्फोटकलक्षणम्	"
विसर्पस्य सप्तचारमम्	५२१	वातपित्तजविस्फोटकलक्षणम्	"
विसर्पस्य दोषदूष्याणि	"	त्रिदोषजविस्फोटकलक्षणम्	"
वातजविसर्पलक्षणम्	"	रुधिरजन्यविस्फोटकलक्षणम्	"
पित्तजविसर्पलक्षणम्	"	विस्फोटकभेदाः	"
कफजविसर्पलक्षणम्	"	विस्फोटकोपद्रवाः	"
सान्निपातिकविसर्पलक्षणम्	"	विस्फोटकस्य साध्यत्वादि	५२८
वातपित्तजाम्रिविसर्पलक्षणम्	"	विस्फोटकचिकित्सा	"
वातकफजप्रन्थिविसर्पलक्षणम्	५२२	किराततित्ककादिद्वादशाङ्गकाथः	"
कफपित्तजकर्दमारुघाविसर्पलक्षणम्	"	प्रष्टपञ्चाशत्तमः फिरङ्गरोगाधिकारः।	
सान्निपातिकविसर्पलक्षणम्	५२३	फिरङ्गशब्दस्य निरुक्तिः	५२९
क्षतागन्तुनिमित्तकाष्टमविसर्पलक्षणम्	"	फिरङ्गस्य विप्रकृष्टनिदानम्	"
विसर्पोपद्रवाः	"	फिरङ्गरोगरूपम्	"
विसर्पस्य साध्यत्वादि	"	फिरङ्गस्योपद्रवाः	"
विसर्पचिकित्सा	५२४	फिरङ्गस्य साध्यत्वादि	५३०
दशाङ्गलेपः	"	फिरङ्गरोगस्य चिकित्सा	"
करञ्जतैलम्	"	कर्पूररसः	"
षट्पञ्चाशत्तमः स्नायुरोगाधिकारः		सप्तसालिवटी	"
स्नायुरोगस्य निदानं लक्षणं च	५२५	धूमप्रयोगः	"
स्नायुरोगचिकित्सा	"		

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
एकोनषष्टितमो मसूरिका-		शांतलास्तोत्रम्	५३९
शीतलाऽधिकारः ।		शीतलाया भेदाः	५४०
मसूरिकाणां विप्रकृष्टसन्निकृष्ट-		शीतलाया द्वितीयो भेदः	”
निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः	५३२	शीतलायास्तृतीयो भेदः	”
मसूरिकापूर्वरूपम्	”	शीतलायाश्चतुर्थपञ्चमषष्ठसप्तमभेदाः	५४१
वातजमसूरिकालक्षणम्	”	शीतलासप्तकस्य सामान्यचिकित्सा	”
पित्तजमसूरिकालक्षणम्	”	शीतलायाः साध्यत्वादि	”
रुधिरजन्यमसूरिकालक्षणम्	”	षष्टितमः क्षुद्ररोगाधिकारः ।	
कफजमसूरिकालक्षणम्	५३३	पलितरोगस्य निदानपूर्वकं लक्षणम्	”
त्रिदोषजमसूरिकालक्षणम्	”	पलितचिकित्सा	५४२
रसगतमसूरिकालक्षणम्	”	इन्द्रलुप्तस्य निदानपूर्वकसम्प्राप्ति-	
रक्तजमसूरिकालक्षणम्	”	लक्षणम्	”
मांसगतमसूरिकालक्षणम्	”	इन्द्रलुप्तचिकित्सा	”
भेदोगतमसूरिकालक्षणम्	”	स्नुहीदुरघादितैलम्	५४३
अस्थिमज्जगतमसूरिकालक्षणम्	”	दारुणकलक्षणं चिकित्सा च	”
शुक्रगतमसूरिकालक्षणम्	५३४	गुग्गुलुऽऽदितैलम्	”
चर्मजामसूरिकालक्षणम्	”	अकंपिकालक्षणम्	”
रोमान्तिकामसूरिकालक्षणम्	”	अकंपिकाचिकित्सा	५४४
मसूरिकायाः सुखसाध्यता	”	त्रिफलाऽऽद्यतैलम्	”
मसूरिकायाः कष्टसाध्यता	”	इरिवेल्लिकालक्षणम्	”
मसूरिकाणामसाध्यता	५३५	इरिवेल्लिकाचिकित्सा	”
मसूरिकाऽरिष्टम्	”	पनसिकालक्षणम्	”
मसूरिकाहेतुकः शोधविक्षेपः	”	पनसिकाचिकित्सा	”
मसूरिकाचिकित्सा	५३६	पाषाणगर्दभलक्षणम्	”
निम्बादिकवायः	५३७	पाषाणगर्दभचिकित्सा	”
मसूरिकाभेदशीतलाऽधिकारः ।		मुखदूषिकालक्षणम्	५४५
शीतलायाः स्वरूपं भेदे भेषजश्च	५३८	मुखदूषिकाचिकित्सा	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
मुखलेपमात्रा	५४५	वृषणकच्छ्वा निदानं लक्षणं च	५५१
मुखलेपाः	”	वृषणकच्छ्वाचिकित्सा	”
मुखकान्तिकरलेपः	”	अहिपूतनस्य निदानं लक्षणं च	५५२
व्यङ्गलक्षणम्	”	अहिपूतनचिकित्सा	”
नीलिकालक्षणम्	”	गुदभ्रंशस्य लक्षणं निदानं च	”
व्यङ्गनीलिकयोश्चिकित्सा	”	गुदभ्रंशस्य चिकित्सा	”
कुङ्कुमायतैलम्	५४६	मूषकतैलम्	”
वल्मीकलक्षणम्	५४७	शुकरदंष्ट्रकलक्षणम्	”
असाभ्यवल्मीकलक्षणम्	”	शुकरदंष्ट्रकचिकित्सा	५५३
वल्मीकचिकित्सा	”	अनुशयीलक्षणम्	”
मनःशिलाऽऽयतैलम्	५४८	अनुशयीचिकित्सा	”
कक्षागन्धमालयोर्लक्षणं चिकित्सा च	”	अलसलक्षणम्	”
अग्निरोहिणिलक्षणम्	”	अलसचिकित्सा	”
अग्निरोहिणीचिकित्सा	”	दारीलक्षणम्	५५४
विदारिकालक्षणम्	”	दारीचिकित्सा	”
विदारिकाचिकित्सा	५४९	उन्मत्ततैलम्	”
चिप्पलक्षणम्	”	कदरलक्षणम्	”
कुनखस्य निदानं लक्षणं च	”	कदरचिकित्सा	५५५
चिप्पकुनखयोश्चिकित्सा	”	तिलकालकलक्षणम्	”
परिधर्तिकाया निदानं लक्षणं च	”	मशकलक्षणम्	”
परिधर्तिकाचिकित्सा	५५०	श्यावापिण्डिकलक्षणम्	”
अवपाटिकाया निदानं लक्षणं च	”	जतुमणिलक्षणम्	”
अवपाटिकाचिकित्सा	”	तिलकालकमशकजतुमणिचिकित्सा	”
निरुद्धप्रकाशलक्षणम्	”	न्यच्छलक्षणम्	”
निरुद्धप्रकाशाचिकित्सा	५५१	न्यच्छचिकित्सा	५५६
सन्निरुद्धगुदस्य निदानं लक्षणं च	”	पद्मिनीकण्टकलक्षणम्	”
सन्निरुद्धगुदस्य चिकित्सा	”	पद्मिनीकण्टकचिकित्सा	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	सं. पृ.
निम्बादिघृतम्	५५६	सूर्यावर्तलक्षणम्	५६०
अजगल्लिकालक्षणम्	”	अनन्तवातलक्षणम्	५६१
अजगल्लिकाचिकित्सा	”	शङ्खलक्षणम्	”
यवप्रख्यलक्षणम्	५५७	अर्द्धावभेदकस्य निदानं लक्षणं च	”
अन्त्रालज्जालक्षणम्	”	शिरोरोगचिकित्सा	५६२
यवप्रख्याऽन्त्रालज्जचिकित्सा	”	शिरोवस्तिविधिः	”
विवृतालक्षणम्	”	षड्बिन्दुतैलम्	५६३
इन्द्रविद्दालक्षणम्	”	कुमारतैलम्	”
गर्दामिकालक्षणम्	”	पथ्याऽऽदिकाथः	५६४
जालगर्दभलक्षणम्	”	सर्वशिरोरोगाणां सामान्यचिकित्सा	५६५
विवृतेन्द्रविद्दागर्दामिकाजालगर्दभाना- चिकित्सा	५५८	द्विषष्टितमो नेत्ररोगाधिकारः । नेत्रस्य प्रमाणम्	”
कच्छपिकालक्षणम्	”	नेत्रस्याङ्गानि	”
कच्छपिकाचिकित्सा	”	नेत्रमण्डलोत्पन्नाष्टसप्ततिरोगाः	”
शर्कराऽर्जुदलक्षणम्	”	सुश्रुतोक्तषट्सप्ततिसंख्या	५६६
शर्कराऽर्जुदचिकित्सा	”	नेत्ररोगाणां सामान्यतो दिप्रकृष्टसन्नि- कृष्टनिदानपूर्विका संप्राप्तिः	”
सहेतुकाः सलक्षणाः कति चिदाल- स्यादिशुद्धविकाराः	”	आदौ दृष्टिरोगाः	५६७
एकषष्टितमः शिरोरोगाधिकारः ।		नेत्रदृष्टिलक्षणम्	”
शिरोरोगस्य निदानं संख्या च	५५९	चत्वारि पटलानि	”
वातजशिरोरोगलक्षणम्	”	प्रथमपटलगतदोषस्वभावः	”
पित्तजशिरोरोगलक्षणम्	”	द्वितीयपटलगतदोषस्वभावः	५६८
कफजशिरोरोगलक्षणम्	५६०	तृतीयपटलगतदोषस्वभावः	”
सन्निपातजशिरोरोगलक्षणम्	”	चतुर्थपटलगतदोषस्वभावः	५६९
रुधिरजन्यशिरोरोगलक्षणम्	”	दृष्टिरोगाणां नामानि संख्या च	”
रसादिघातक्षयजन्यशिरोरोगलक्षणम्	”	वातजालिङ्गनाशस्य लक्षणम्	५७०
कृमिजन्यशिरोरोगलक्षणम्	”	पित्तजालिङ्गनाशस्य लक्षणम्	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
कफजलिङ्गनाशस्य लक्षणम्	५७०	नेत्रशुक्लभागजा रोगाः	५७५
सन्निपातजलिङ्गनाशस्य लक्षणम्	”	तेषां नामानि संज्ञया च	”
रक्तजन्यलिङ्गनाशलक्षणम्	”	प्रस्तार्थमलक्षणम्	”
परिम्लायिलिङ्गनाशलक्षणम्	५७१	शुक्लमलक्षणम्	५७६
वातादिजनेत्रवर्णेन लिङ्गनाशस्य षड्- विधत्वम्	”	अधिमार्समलक्षणम्	”
वातादिजनिते रोगे नेत्रमण्डलरूपवि- शेषः	”	रक्तमलक्षणम्	”
लिङ्गनाशेऽनुक्तदाहादिदोषलिङ्गम्	५७२	स्नाय्वर्मलक्षणम्	”
पित्तविदग्धदृष्टिलक्षणम्	”	शुक्तिलक्षणम्	”
कफविदग्धदृष्टिलक्षणम्	”	अर्जुनलक्षणम्	”
धूमदर्शिलक्षणम्	”	पिष्टकलक्षणम्	”
हृस्वजात्यलक्षणम्	”	शिराजाललक्षणम्	”
नकुलान्ध्यलक्षणम्	५७३	शिराजपिडकालक्षणम्	”
गम्भीरिकालक्षणम्	”	बलासप्रथितलक्षणम्	५७७
सनिमित्तलिङ्गनाशस्य निदानं लक्षणं च	”	वर्त्मजा रोगाः	”
अनिमित्तलिङ्गनाशस्य निदानं लक्षणं च	”	तत्रत्यानां रोगाणां नामानि संज्ञया च	”
कृष्णमण्डलजा रोगाः	”	उत्सन्निनीलक्षणम्	”
तेषां नामानि संज्ञया च	”	कुम्भीकालक्षणम्	”
सवृणशुक्ललक्षणम्	”	पोथकीलक्षणम्	५७८
सवृणशुक्लस्य साध्यासाध्यलक्षणानि	५७४	वर्त्मशर्करालक्षणम्	”
अवृणशुक्ललक्षणम्	”	अर्शोवर्त्मलक्षणम्	”
ब्रूणशुक्लस्य साध्यत्वेऽप्यवस्याभेदेन कष्टसाध्यता	”	शुष्कार्शोर्लक्षणम्	”
अवृणशुक्लस्यासाध्यता	”	अजनदृषिकालक्षणम्	”
अक्षिपाकात्ययलक्षणम्	५७५	बहुलवर्त्मलक्षणम्	”
अजकाजाललक्षणम्	”	वर्त्मबन्धकलक्षणम्	”
		क्लिष्टवर्त्मलक्षणम्	”
		वर्त्मकर्दमलक्षणम्	५७९
		श्याववर्त्मलक्षणम्	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
प्रक्लिन्नवर्त्मलक्षणम्	५७९	तेषां नामानि संख्या च	५८२
अक्लिन्नवर्त्मलक्षणम्	,,	चत्वार्यभिष्यन्दनामानि	,,
वातहतवर्त्मलक्षणम्	,,	वाताभिष्यन्दलक्षणम्	५८३
वर्त्मार्तुदलक्षणम्	,,	पित्ताभिष्यन्दलक्षणम्	,,
निमेषलक्षणम्	,,	कफाभिष्यन्दलक्षणम्	,,
श्लोणिताश्चौलक्षणम्	,,	रक्ताभिष्यन्दलक्षणम्	,,
नगणलक्षणम्	५८०	अधिमन्थानामभिष्यन्दजत्वकथनम्	,,
विसवर्त्मलक्षणम्	,,	अधिमन्थानां लक्षणानि	,,
कुम्भनलक्षणम्	,,	सञ्चोथशोथहीनाक्षिपाकयोर्लक्षणम्	५८४
पक्ष्मरोगाः	,,	हिताधिमन्थलक्षणम्	,,
तत्रत्ययो रोगयोर्नामनी	,,	वातपर्ययलक्षणम्	,,
पक्ष्मकोपलक्षणम्	,,	शुष्काक्षिपाकलक्षणम्	,,
अन्यप्रन्योक्तपक्ष्मकोपलक्षणम्	,,	अन्यतोवातलक्षणम्	५८५
पक्ष्महातलक्षणम्	,,	धम्लाभ्युषितलक्षणम्	,,
सन्निवा रोगाः	५८१	श्विरोत्पातलक्षणम्	,,
सन्धयः	,,	शिराहर्षलक्षणम्	,,
तत्रस्थानां रोगाणां संख्या	,,	नेत्रस्य सामतालक्षणम्	,,
पूयालसलक्षणम्	,,	नेत्रस्य निरामतालक्षणम्	५८६
उपनाहलक्षणम्	,,	नेत्ररोगस्य विकिरसा	,,
स्त्रावाणां सम्प्राप्तिः	,,	नेत्ररोगिणां हिताहितपदार्थाः	,,
पित्तजलावलक्षणम्	,,	सेकविधिः	,,
कफजलावलक्षणम्	५८२	आश्च्योतनविधिः	५८७
सञ्चिपातजलावलक्षणम्	,,	पिण्डीविधिः	५८८
रुधिरजम्बुजलावलक्षणम्	,,	विट्कालकविधिः	,,
पर्वभ्यलज्ज्योर्लक्षणम्	,,	मुष्कालेपो यथा	,,
जन्तुप्रन्थिलक्षणम्	,,	तर्पणविधिः	५८९
समस्तनेत्रजा रोगाः	,,	तर्पणनिषेकविषयाः	५९०

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
पुटपाकविधिः	५९०	कर्णशूलस्योपद्रवास्तदसाध्यता च	५९७
अञ्जनविधिः	,,	कर्णनादलक्षणम्	,,
दृष्टिप्रसादनी शलाका	५९१	बाधिर्यलक्षणम्	५९८
अञ्जनकरणविधिः	,,	बाधिर्यासाध्यता	,,
अञ्जननिषेधविषयाः	५९२	कर्णक्षेडलक्षणम्	,,
स्नेहनी वटिका	,,	कर्णस्त्रावलक्षणम्	,,
रोपणी वटी	,,	कर्णकण्डूलक्षणम्	,,
लेखनी चन्द्रोदया वटी	,,	कर्णगूथलक्षणम्	,,
पुष्पहरी वर्तिः	,,	कर्णप्रतिनाहलक्षणम्	,,
स्नेहनी रसक्रिया	,,	कुमिकर्णकलक्षणम्	५९९
रोपणी रसक्रिया	,,	पतङ्गादिषु कर्णप्रविष्टेषु लक्षणम्	,,
लेखनी रसक्रिया	५९३	द्विविधकर्णविद्विधिलक्षणम्	,,
स्नेहनं चूर्णम्	,,	कर्णपाकलक्षणम्	,,
रोपणं चूर्णम्	,,	पूतिकर्णकलक्षणम्	,,
लेखनं चूर्णम्	,,	कर्णशोथकर्णाशुद्धकर्णाशौलक्षणानि	,,
सामान्यान्यञ्जनानि	५९४	चरकोष्कं कर्णरोगवतुष्वयं वातपित्त-	
मुक्ताऽऽदिमहाञ्जनम्	,,	कफसन्निपातकृतम्	६००
नयनशोणाञ्जनम्	,,	वातजकर्णरोगलक्षणम्	,,
चन्द्रोदया वटी	५९५	पित्तजकर्णरोगलक्षणम्	,,
चन्द्रप्रभावर्तिः	,,	कफजकर्णरोगलक्षणम्	,,
कणामरिचयोः प्रयोगः	,,	सन्निपातजकर्णरोगलक्षणम्	,,
महात्रिफलाऽऽद्यं घृतम्	,,	कर्णपालीरोगाः	,,
द्वितीयं त्रिफलाऽऽद्यघृतम्	५९६	सनिदानं परिपोटकलक्षणम्	,,
वासकादिकाथः	५९७	उत्पातलक्षणम्	,,
त्रिषष्टितमः कर्णरोगाधिकारः ।		उन्मन्थकलक्षणम्	,,
कर्णरोगाणां नामानि सङ्ख्या च	,,	दुःखबद्धनलक्षणम्	६०१
कर्णशूलस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम्	,,	परिलेहिलक्षणम्	,,

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
कर्णरोगचिकित्सा	६०१	दुष्टप्रतिश्यायलक्षणम्	६०७
बिल्वतैलम्	६०२	रक्तजप्रतिश्यायलक्षणम्	”
कुष्ठादितैलम्	”	चिकित्स्वामन्तरा सर्वे प्रतिश्यायाः-	
कर्णपालरोगचिकित्सा	६०३	कालान्तरेणासाध्याः	६०८
शतावरीतैलम्	”	प्रतिश्यायदुष्टौ कृम्युत्पत्तिस्तल्लक्षणंच	”
चतुःषष्टितमो नासारोगाधिकारः।		बृहानां प्रतिश्यायानामपरविकार-	
नासारोगाणां नामानि संख्या च	”	कारकत्वम्	”
पीनसलक्षणम्	६०४	चतुर्दशत्संख्यापूरणाय कथनम्	”
पूतिसलक्षणम्	”	चिकित्साभेदादामपीनसलक्षणम्	”
नासापाकलक्षणम्	”	पक्वपीनसलक्षणम्	६०९
पूयस्कलक्षणम्	”	नासारोगचिकित्सा	”
दोषजक्षवथुलक्षणम्	६०५	व्योषादिवटिका	”
आगन्तुजक्षवथुलक्षणम्	”	व्याघ्रीतैलम्	”
अंशथुलक्षणम्	”	शिप्रुतैलम्	”
दीप्तिलक्षणम्	”	पञ्चषष्टितमो मुखरोगाधिकारः ।	
प्रतीनाहलक्षणम्	”	मुखस्य स्वरूपम्	६११
स्नावलक्षणम्	”	मुखरोगसंख्या	”
नासाशोषलक्षणम्	”	मुखरोगनिदानम्	”
प्रतिश्यायस्य सद्योजनकनिदानपूर्विका		ओष्ठरोगाणां निदानपूर्विका संख्या	”
सम्प्राप्तिः	”	वातजौष्ठरोगलक्षणम्	”
प्रतिश्यायस्य चयादिक्रमजनकनिदान-		पित्तजौष्ठरोगलक्षणम्	”
पूर्विका सम्प्राप्तिः	६०६	कफजौष्ठरोगलक्षणम्	”
प्रतिश्यायपुर्वरूपम्	”	त्रिदोषजौष्ठरोगलक्षणम्	६१२
वातजप्रतिश्यायलक्षणम्	”	रक्तजौष्ठरोगलक्षणम्	”
पित्तजप्रतिश्यायलक्षणम्	६०७	मांसजौष्ठरोगलक्षणम्	”
कफजप्रतिश्यायलक्षणम्	”	भेदोजौष्ठरोगलक्षणम्	”
त्रिदोषजप्रतिश्यायलक्षणम्	”	अभिघातजौष्ठरोगलक्षणम्	”

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
ओष्ठरोगचिकित्सा	६१२	कराललक्षणम्	६१९
प्रतिसारणविधिः	६१३	दन्तरोगचिकित्सा	"
दन्तवैद्यजरोगाणां नामानि सङ्ख्या च	"	लाक्षाऽऽद्यतैलम्	"
शीतादलक्षणम्	"	दन्तरोगिणोऽपथ्यानि	६२०
दन्तपुष्पटकलक्षणम्	"	जिह्वारोगाणां निदानं नामानि सङ्ख्या च	"
दन्तवैद्यलक्षणम्	"	वातजजिह्वारोगलक्षणम्	"
सौषिरलक्षणम्	६१४	पित्तजजिह्वारोगलक्षणम्	"
महासौषिरलक्षणम्	"	कफजजिह्वारोगलक्षणम्	"
पारिदरलक्षणम्	"	शलासलक्षणम्	"
उपकुशलक्षणम्	"	रपजिह्विकालक्षणम्	६२१
वैदर्भलक्षणम्	"	जिह्वारोगचिकित्सा	"
खल्लोर्ध्वनलक्षणम्	"	तालुरोगाणां सङ्ख्या नामानि च	"
अभिर्मांसलक्षणम्	६१५	गलगुण्डीलक्षणम्	"
पञ्चविधदन्तनाडीलक्षणम्	"	तुण्डिकेरीलक्षणम्	"
दन्तविद्राघिलक्षणम्	"	अभ्रूपलक्षणम्	६२२
दन्तवैद्यरोगचिकित्सा	"	कच्छपलक्षणम्	"
मुस्ताऽऽदिवटिका	"	तारुर्बुंदलक्षणम्	"
सहचराद्यतैलम्	६१६	मांससङ्घातलक्षणम्	"
जात्यादितैलम्	६१७	तालुपुष्पुटलक्षणम्	"
दन्तरोगाणां नामानि सङ्ख्या च	"	तालुशोषलक्षणम्	"
हालनलक्षणम्	६१८	तालुपाकलक्षणम्	"
ऋग्मिदन्तलक्षणम्	"	तालुरोगचिकित्सा	"
भस्मजनकलक्षणम्	"	गलरोगाणां नामानि सङ्ख्या च	६२३
दन्तहर्षलक्षणम्	"	पञ्चरोहिणीनां सामान्या सम्प्राप्तिः	"
दन्तशर्करालक्षणम्	"	वातजरोहिणीलक्षणम्	"
कृपाळिकालक्षणम्	"	पित्तजरोहिणीलक्षणम्	"
श्यावदन्तकलक्षणम्	"	कफजरोहिणीलक्षणम्	६२४

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
त्रिदोषजरोहिणीलक्षणम्	६२४	जङ्गमविषस्य षोडश स्थानानि	६२९
रक्तजरोहिणीलक्षणम्	"	स्थावरविषाणां सामान्यकार्याणि	६३०
रोहिणीनां मारकत्वावधिः	"	मूलविषस्य कार्यम्	"
कण्ठशास्त्रकलक्षणम्	"	पत्रविषकार्यम्	"
अधिजिह्वकलक्षणम्	"	फलविषकार्यम्	"
वलयलक्षणम्	"	पुष्पविषकार्यम्	"
बलासलक्षणम्	"	त्वक्सारनिर्यासविषकार्याणि	"
एकवृन्दलक्षणम्	"	क्षीरविषकार्यम्	"
द्वन्द्वलक्षणम्	६२५	घातुविषकार्यम्	"
सप्तर्षीलक्षणम्	"	कन्दविषविशेषकार्यम्	"
गिलायुलक्षणम्	"	विषपरीक्षा	"
गलविद्राधिलक्षणम्	"	विषस्य दशगुणाः	"
गलौघलक्षणम्	"	तैर्गुणैर्विषस्य कार्यम्	६३१
स्वरधनलक्षणम्	"	विषलिप्तशस्त्रहतस्य लक्षणम्	"
मांसतानलक्षणम्	"	विषदातृलक्षणम्	"
विदारीलक्षणम्	६२६	जङ्गमविषस्य सामान्यकार्याणि	६३२
गलरोगचिकित्सा	"	सर्पाः	"
गलरोगाणां सामान्य चिकित्सा	६२७	भोगिसर्पादिकृतदंशलक्षणभेदः	"
समस्तमुखरोगाणां निदानं सङ्ख्या च	"	देशविशेषे कालविशेषे च दष्टस्यासा-	
वातजमुखरोगलक्षणम्	"	ध्यत्वम्	"
पैत्तिकमुखरोगलक्षणम्	"	दर्वाकरजातिसर्पाणां विषकृत्यम्	६३३
कफजमुखरोगलक्षणम्	"	दर्वाकरलक्षणम्	"
मुखरोगेष्वसाध्यानि	"	येषु विषमाशु मारकं भवति तेषां	
सम्पूर्णमुखरोगाणां चिकित्सा	६२८	निर्देशः	"
षट्षष्टितमो विषाधिकारः ।		विषाभिमृतस्यासाध्यलक्षणम्	"
विषस्य द्वैविध्यम्	६२९	दूषीविषलक्षणम्	६३४
स्थावरविषस्य दसस्थानानि	"	दूषीविषकार्यम्	"

विषयाः	पृ.सं.
स्थानविशेषोत्थितदूषीविषलक्षणम्	६३४
दूषीविषस्य प्रकोपसमयः	"
प्रकुपितदूषीविषस्य पूर्वह्वयम्	"
प्रकुपितदूषीविषस्य रूपम्	६३५
दूषीविषभेदेन विकारभेदाः	"
दूषीविषस्य स्थितिः	"
दूषीविषस्य साध्यत्वादि	"
कृत्रिमविषलक्षणं गरकार्यम्	"
लृताया उत्पत्तिरुक्तिः संख्या च	६३६
तासां सामान्यानां दंशलक्षणम्	"
असाध्यसौवर्णकादिलृतादंशलक्षणम्	६३७
मूषकविषलक्षणम्	"
प्राणहरमूषकविषकार्यम्	"
कृकलासदृष्टस्य लक्षणम्	"
वृश्चिकविषलक्षणम्	"
असाध्यवृश्चिकदृष्टस्य लक्षणम्	"
फणभोत्चिचिद्विषदृष्टयोर्लक्षणे	"
सविषमण्डूकदृष्टस्य लक्षणम्	६३८
मत्स्यविषस्य लक्षणम्	"
जलौकाविषकार्यम्	"
गृहगोधिकाशतपदीमशकविषकार्याणि	"
असाध्यमशकमदिकार्दंशलक्षणम्	"
व्याघ्रादिविषकार्यम्	"
विषोऽज्जितस्य लक्षणम्	६३९
विषचिकित्सायां स्थावरविषोपायाः	"
भृत्युपाशाच्छोदिष्टम्	६४०

विषयाः	पृ. सं.
सप्तषष्टितमः प्रदराधिकारः ।	
प्रदररोगस्य विप्रकृष्टनिदानं संख्या च	६४१
प्रदरस्य सामान्यलक्षणम्	"
कफज्वपित्तजवातजत्रिदोषजप्रदराणां- लक्षणानि	"
अत्यन्तशुधिरनिःसरणोपद्रवाः	६४२
साध्यप्रदररोगिणीलक्षणम्	"
चिकित्सानिवृत्त्यर्थं शुद्धार्त्तवलक्षणम्	"
प्रदरचिकित्सा	"
दाव्यादिकाथः	६४३
अष्टषष्टितमः सोमरोगाधिकारः ।	
सोमरोगस्य निदानसम्प्राप्तिलक्षणानि	"
सोमरोगचिकित्सा	६४४
सोमरोगे मूत्रातीसारलक्षणम्	"
एकोनसप्ततितमो योनिरोगाधिकारः ।	
योनिरोगनिदानम्	"
योनिरोगनामानि	"
उपर्युक्तयोनिरोगलक्षणम्	६४५
विवृतासुचीवक्त्रयोर्लक्षणम्	६४६
त्रिदोषजाया लक्षणम्	"
असाध्ययोनिरोगाः	"
योनिकन्दस्य निदानं लक्षणं च	"
वातजादिभेदेन योनिकन्दरूपम्	"
योनिरोगचिकित्सा	६४७
नष्टार्त्तवन्ध्ययोश्चिकित्सा	"
गर्भान्नास्थापकयोगाः	६४८
साध्ययोनिरोगाणां सामान्यचिकित्सा	"

विषयः	पृ. सं.	विषयः	पृ. सं.
वातादिज्योनिरोगाणां चिकित्सा	६४८	मूढगर्भचिकित्सा	६६०
त्रिफलाऽऽदिघृतम्	६५०	गर्भच्छेदनप्रकारः	”
फलघृतम्	”	प्रसूताथोनिक्षतादिचिकित्सा	”
योनिक्न्दस्य चिकित्सा	६५१	प्रसूताया अनिःसृतापराजोपद्रवाः	६६१
गर्भिणीरोगचिकित्सा	”	उदरस्थितापरायाश्चिकित्सा	”
चकितगर्भस्थापने ह्रीबेरादिक्राथः	”	मक्कलशूलस्य निदानसम्प्राप्तिलक्षणानि	”
गर्भस्त्रावगर्भपातयोर्निदानं पूर्वरूपं च	६५२	मक्कलशूलचिकित्सा	”
गर्भस्त्रावपातयोरवाधिः	”	पिप्पल्यादिगणः	”
गर्भपातस्य निदानं दृष्टान्तश्च	”	प्रसूताया हिताहितानि	६६२
गर्भस्त्रावचिकित्सा	”	सूतिकारोगनिदानम्	”
उत्पलादिगणः	”	सूतिकारोगाः	”
गर्भपातोपद्रवाः	६५३	प्रसूताया उबरादिरोगविशेषाणां निदान- नविशेषः	”
गर्भस्य स्थानान्तरगमनोपद्रवाः	”	सूतिकारोगचिकित्सा	६६३
गर्भपातोपद्रवचिकित्सा	”	देवदार्वदिक्राथः	”
गर्भिण्याः प्रतिमासचिकित्सा	६५४	पञ्चजीरकपाकः	”
वातशुष्कगर्भचिकित्सा	६५५	सौभाग्यशुण्ठीपाकः	६६४
प्रसवसमयः	”	प्रसूताया नियमसमयावधिः	”
प्रसवमासमतिक्रम्य स्थायिगर्भे चिकित्सा	६५६	स्तनरोगस्य सम्प्राप्तिः	”
काले प्रसवविलम्बे चिकित्सा	”	स्तनरोगाणामतिदेशेन लक्षणानि	६६५
मूढगर्भस्य निदानसम्प्राप्तिलक्षणानि	६५७	स्तनरोगचिकित्सा	”
चतुर्विधमूढगर्भस्य लक्षणम्	”	ससतित्रिमो बालरोगाधिकारः ।	
मूढगर्भस्याष्टघातत्वम्	६५८	बालानां बालप्रहरक्षोपदेशः	”
सुश्रुतोक्ताष्टप्रकारान्तराणि	”	बालप्रहाणां नामानि	”
असाध्यमूढगर्भिणीलक्षणम्	”	बालप्रहोत्पत्तिः	६६६
सूतगर्भस्य लक्षणं गर्भमरणकारणं च	६५९	बालप्रहाणां बालप्रहणकारणम्	६६७
गर्भिण्या अन्यासाध्यलक्षणानि	”		

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
सामान्यविशिष्टबालप्रहजुष्टयोर्लक्षणानि	६६७	बालकस्य उवरादिरोगचिकित्सा	६८०
सामान्यप्रहजुष्टचिकित्सा	६६८	सर्वज्वरेषु भ्रममुस्ताऽऽदिकाथः	६८१
अष्टमङ्गलघृतम्	६६९	उवरातिसारे चतुर्भद्रावलेहः	६८२
स्कन्दप्रहजुष्टबालकाचिकित्सा	६७०	अतिसारे बिल्वादिकाथः	६८३
स्कन्दापस्मारप्रहजुष्टचिकित्सा	६७१	दुर्भरातिसारे समज्ञाऽऽदिकाथः	६८४
शकुनीप्रहजुष्टचिकित्सा	६७२	धामातिसारे विडङ्गादिचूर्णम्	६८५
शिशुरक्षायार्थं देव्याः स्तुतिः	६७३	रक्तातिसारे मोचारादिकाथः	६८६
रेवतीप्रहजुष्टचिकित्सा	६७४	अतीसारे नागरादिकाथः	६८७
पूतनाप्रहजुष्टचिकित्सा	६७५	प्रवाहिकायां लाजाऽऽदिचूर्णम्	६८८
गन्धपूतनाप्रहजुष्टचिकित्सा	६७६	प्रहण्यादिरोगे रज्ज्यादिचूर्णम्	६८९
तिक्तद्रुमाः	६७७	कासघ्नो मुस्तकादिस्वरसः	६९०
शीतपूतनाप्रहजुष्टचिकित्सा	६७८	बालानां पुराणकासोपरिकेधरावलेहिका	६९१
मुखमाण्डिकाप्रहजुष्टचिकित्सा	६७९	कासश्वाधे धान्यादिधानम्	६९२
जलाभिमन्त्रणमन्त्रम्	६८०	द्राक्षाऽऽदिचूर्णम्	६९३
नैगमेयप्रहजुष्टचिकित्सा	६८१	हिक्कावमिषः कटुकरोहिण्यवलेहः	६९४
बालरोगार्थां विदानं लक्षणं च	६८२	दुग्धवमिषोऽवलेहः	६९५
तालुकण्टकलक्षणम्	६८३	आनाहे वातशूले च सैन्धवाद्यवलेहः	६९६
महापद्मकुकुण्डकयोर्लक्षणे	६८४	मूत्राघातघ्नः कणाऽऽद्यवलेहः	६९७
तुण्डिगुग्वाकयोर्लक्षणम्	६८५	कार्थहरयोगः	६९८
अहिपूतनलक्षणम्	६८६	शोधघ्नलेपः	६९९
आजगल्लिकालक्षणम्	६८७	क्षतविषर्पविस्फोटउवराहरवनाथः	७००
पारिगार्मिकलक्षणम्	६८८	मुखस्रवहरवनाथः	७०१
दन्तोद्भेदजरोगाः	६८९	मुखपाकहरप्रलेपः	७०२
बालरोगचिकित्सा	६९०	बालानां रोदने चूर्णम्	७०३
बालस्य कनीयसी मात्रा	६९१	तालुकण्टकघ्नकरकः	७०४
प्रकारन्तरेणौषधोपायने सुश्रुतोक्तिः	६९२	कुकुण्डकहरलेपः	७०५
अनभिमाषिबालस्यान्तर्गतरोगज्ञानोपायः	६९३	नासिसौधघ्नस्वेदः	७०६

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
नाभिपाकज्जं तैलभवधूलनं च	६८३	बालानां दन्तोद्धेदजरोगशमोपायः	६८३
गुदपाकधनयोगः	”	बालानां शक्तिवर्धकप्रयोगाः	६८४
अहिपुतने लेपः	”	लाक्षाऽऽदितैलम्	”
पारिगर्भिकोपायः	”		

इति मध्यखण्डम् ।

अधोत्तरखण्डम् ।

एकसप्ततितमो वाजीकरणाधिकारः ।

विषयाः	पृ. सं.	विषयाः	पृ. सं.
वाजीकरणस्य लक्षणम्	६८५	महाखण्डकूष्माण्डावलेष्टः	६९०
प्रसङ्गात् क्लैब्यस्य लक्षणं संख्या च	”	आम्रपाकः	”
असाध्यक्लैब्यलक्षणम्	६८६	महाचन्दनादितैलम्	६९१
क्लैब्यचिकित्सायां सामान्यविधिः	”	मधुपक्ववहरीतकी	६९२
क्लैब्यस्य चिकित्सायां		वानरीवटिका	६९३
वाजीकरणविधिः	”	आकारकरमादिवटी	”
वाजीकरणवस्तूनि	६८७	द्विसप्ततितमो रसायनाधिकारः ।	
वाजीकरणसाला	”	रसायनलक्षणम्	”
रतिवर्द्धनयोगाः	”	रसायनस्य फलं विधिश्च	”
गोक्षुरादिमोदकः	”	रसायनप्रयोगाः	६९४
मदनमञ्जरीवटी	६८८	लौहगुग्गुलुः	६९५
वस्ताण्डकचलपाण्डयोगौ	”	रसायनविशेषफलम्	”
जीरतिवल्गुभपूगपाकः	”	ग्रन्थकर्तृगुभाशीःशं वनम्	”
कामेदवरमोदकः	६९०	ग्रन्थसमाप्तः	”

❀ इति ❀



॥ श्रीः ॥

भावप्रकाशः

अथ मध्यखण्डम् ।

तत्र

प्रथमो भागः ।

तत्राष्टमं चिकित्साप्रकरणम् ॥ ८ ॥

तत्रादौ ज्वराधिकारमाह—

यतः समस्तरोगाणां ज्वरो राजेति विश्रुतः ।

अतो ज्वराधिकारोऽत्र प्रथमं लिख्यते मया ॥ १ ॥

तत्र ज्वरस्य प्रथमोत्पत्तिमाह सुश्रुतः—

दक्षापमानसंक्रुद्धरुद्रनिःश्वाससम्भवः ।

ज्वरोऽपृष्ठा पृथग्द्वन्द्वसंघातागन्तुजः स्मृतः ॥ २ ॥

*अस्यायमर्थः—दक्षकर्तृको योऽपमानस्तेन संक्रुद्धो यो रुद्रः, तस्य यो निःश्वासः, तस्मात्सम्भव उत्पत्तिर्यस्य स ज्वरः । क्रुद्धरुद्रनिःश्वाससम्भूतत्वेन ज्वरः स्वभावात्पैत्तिक इति बोध्यते । यत उक्तं चरकेण—क्रोधात्पित्तमित्यादि । तेन सर्वज्वरेषु पित्तोपशमकारिणी चिकित्सा कर्तव्या ।

अत एवाह वाग्भटः—

*उष्मा पित्ताद्वृते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा विना ।

तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्पित्ताधिकेऽधिकम् ॥ १ ॥

*अधिकमिति । रुद्रसम्भूतत्वेन ज्वरस्य देवताऽऽत्मकत्वात्पूजाहर्त्वं चोपदर्शितम् ।

अत एव वैदेहः—

*ज्वरः सम्पूजनैर्वाऽपि सहसैवोपशाम्यति । इति ॥ २ ॥

*मूर्त्तिरप्यस्थोक्ता सुश्रुतेन—

ज्वरमूर्त्तिमाह—

*रुद्रकोपाग्निसम्भूतः सर्वभूतप्रतापनः ।

त्रिपाद्भस्मप्रहरणस्त्रिशिराः सुमहोदरः ।

वैयाघ्रचर्मवसनः कपिलो माल्यविग्रहः ॥ ३ ॥

पिङ्गेश्वरो ह्रस्वजङ्घो बीभत्सो बलवान्महान् ।

पुरुषो लोकनाशार्थमसौ ज्वर इति स्मृतः ॥ ४ ॥

तैस्तैर्नामभिरन्येषां सन्वानां परिकीर्त्यते ।

जन्मादौ निधने चैव प्रायो विशति देहिनाम् ।

ऋते देवमनुष्याभ्यां नान्यो विषहते हि तम् ॥ ५ ॥

*तस्य ज्वरस्य संख्यारूपां सम्प्राप्तिमाह-ज्वरोऽष्टधेति । अष्टधा-
त्वं विवृणोति-पृथगिति । वातिकः, पैत्तिकः, श्लैष्मिकश्चेति त्रयः,
द्वन्द्वजाश्च त्रयः—वातपैत्तिकः, वातश्लैष्मिकः, पित्तश्लैष्मिकश्चेति ।
सङ्घातजः सन्निपातिक एकः ।

*“द्व्युल्वणैकोल्वणैः षट् स्युर्हीनमध्याधिकैश्च षट् ।

समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश” ॥ ६ ॥

*इति चरके त्रयोदश सन्निपाता उक्तास्ते यथा-१ वातोल्वणः । २
पित्तोल्वणः । ३ कफोल्वणः । ४ वातपित्तोल्वणः । ५ वातश्लेष्मोल्वणः ।
६ पित्तश्लेष्मोल्वणः । एवं षट् । १ अधिकवातो मध्यपित्तो हीनकफः ।
२ अधिकवातो मध्यकफो हीनपित्तः । ३ अधिकपित्तो मध्यवातो-
हीनकफः । ४ अधिकपित्तो मध्यकफो हीनवातः । ५ अधिककफो-
मध्यवातो हीनपित्तः । ६ अधिककफो मध्यपित्तो हीनवातश्चेति षट् ।
उल्वण एकः १ एवं त्रयोदश । अत्र तु त्रिदोषजत्वेन साम्यात्सा-
न्निपातिक एक एव गणितः । आगन्तुज इति । अत्रागन्तुशब्देनाभि-
घातादयो हेतव उच्यन्ते । कुत्र चिद्व्याधयः कार्यकारणयोरभेदापचा-
रात् । आगन्तुजा अभिघाताद्यनेकारणयोगादनेके भवन्ति तथाऽप्या-
गन्तुजत्वेन साम्यादागन्तुकोऽप्यत्रैक एव गणितः ।

*नन्वागन्तुजेऽपि ज्वरे वातादिलक्षणदर्शनादागन्तुजः कथं दोष-
जाद्भिन्नः ? । उच्यते—उत्तरकालं दोषोत्पत्तेः । तथा च चरके-

“आगन्तुको हि व्यथापूर्वं जायते पश्चाद्भिन्नैर्दोषैरनुबध्यते” इति ॥ २ ॥

अथ ज्वरस्य विप्रकृष्टकारणकथनपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

मिथ्याऽऽहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः ।

बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ ३ ॥

*मिथ्याऽऽहारविहाराभ्याम् = अनुचिताहारचेष्टाभ्यां हेतुभूताभ्याम्, दोषाः = वातपित्तकफाः, आमाशयाश्रयाः = आमाशयं गताः, रसानुगाः = रसदूषकाः, बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं = कोष्ठगतान्नेरुष्माणं, न तु समस्तमग्निं, तदा दोषपाकासम्भवः स्याद्, बहिः प्रक्षिप्य ! ज्वरदाः स्युः = ज्वरकारिणो भवेयुरित्यर्थः ॥ ३ ॥

अथ ज्वरस्य सामान्यविशेषपूर्वरूपमाह—

श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्लवः ।

इच्छाद्वेषौ मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ ४ ॥

जृम्भाऽङ्गमर्दो गुरुता रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ।

अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥ ५ ॥

सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भाऽत्यर्थं समीरणात् ।

पित्तान्नयनयोर्दाहः कफान्नाम्नाभिनन्दनम् ॥ ६ ॥

*श्रमो व्यापारं विनैव । अरतिः = अस्वस्थचित्तत्वम् । विवर्णत्वं = म्लानगात्रता । वैरस्यं = मुखस्याप्रकृतरसता । नयनप्लवः = नयनयोरश्रुपूर्णत्वम् । शीतवातातपादिषु मुहुरिच्छाद्वेषौ । आदिशब्दाज्ज्वलने जले च । यत उक्तं चरकेण—

*“ज्वलनातपवातेषु भक्तिद्वेषावनिश्चितौ” इति ॥ ७ ॥

*शयनादिष्वित्यन्ये । अङ्गमर्दः = अङ्गमोटनम् । गुरुता गात्रस्य ; रोमहर्षः = रोमाञ्चता । अरुचिर्भोज्ये, तमः = तमोमग्नस्येव ज्ञानम् । अप्रहर्षः = हर्षाभावः । शीतं लगति । चकाराद् वलहानिः । बालहितोपदेशद्वेषादयोऽपि भवन्ति । तृतीयश्लोकस्थं सामान्यत इति पदं पूर्वश्लोकाभ्यां सम्बन्धनीयम् । तेन सामान्यतो ज्वरे उत्पत्स्यति = भविष्यति, श्रमादयः पूर्वमेव भवन्तीत्यर्थः । उत्पत्स्यतीत्यात्मनेपदिनोऽपि शत्रुभाव आर्षत्वात् । विशेषाद्बुध्यते । समीरणाज्ज्वर उत्पत्स्यति, अतिशयेन

जृम्भा भवति । पित्ताज्ज्वरे उत्पत्स्यति, अत्यर्थो नयनयोर्दाहो भवति कफज्वर उत्पत्स्यति अत्यर्थेन नात्राभिनन्दनम् = अत्राकाङ्क्षा न भवति । जृम्भाऽऽदयोऽपि श्रमादिपूर्वा भवन्ति यतः॥ सामान्यधर्माक्रान्तो-विशिष्टो धर्मो भवति ॥ ४—६ ॥

अथ द्वन्द्वजपूर्वरूपमाह—

रूपैरन्यतराभ्यां तु संसृष्टैर्द्वन्द्वजं विदुः ॥ ७ ॥

*अन्यतराभ्यां = जृम्भानेत्रदाहाभ्यां जृम्भाऽत्राहचिभ्यां, नेत्रदाहा-त्राहचिभ्यां वा संसृष्टैः, रूपैः = श्रमादिभिः, द्वन्द्वजं = द्विदोषजं पूर्वरूपं, विदुः = जानीयुः ॥ ७ ॥

अथ सान्निपातिकपूर्वरूपमाह—

सर्वलिङ्गसमावायः सर्वदोषप्रकोपजे ॥ ८ ॥

*सर्वदोषप्रकोपजे (पूर्वरूपे) सर्वलिङ्गसमावायः = अतिशयित-जृम्भानेत्रदाहात्राहचिसहितानां श्रमादीनां समवायो भवति ॥ ८ ॥

अथ ज्वरस्य सामान्यलक्षणमाह—

स्वेदावरोधः सन्तापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा ।

युगपद्यत्र रोमोऽतु स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ९ ॥

*स्वेदावरोधः = प्रस्वेदानिर्गमः । न तु पित्तज्वरे स्वेदनिर्गमादे-तल्लक्षणं व्यभिचरति, तत्रोत्सर्गापवादभावादिति जेज्जटकार्तिककु-ण्डादयः । अन्ये तु—स्विद्यते उत्स्विद्यतेऽनेनेति स्वेदः = अग्निस्तस्या-वरोधः = दोषैराच्छन्नता, सन्तापः = ताप इति वक्तव्ये सन्तापाभिधानं-देहेन्द्रियमनसां सन्तापबोधनार्थम् । यत उक्तं चरकेण—ज्वरविशेषणं-“देहेन्द्रियमनस्तापो” ति । तत्र देहसन्तापो = देहोष्णता । इन्द्रियस-न्तापः = इन्द्रियतापरूपवैकृत्यम् । यत उक्तम्—

*इन्द्रियाणां तु वैकृत्यं यत्तत् सन्तापलक्षणम् ।

वैचित्त्यमरतिग्लानिर्मनःसन्तापलक्षणम् ॥ ८ ॥ इति ॥

*सर्वाङ्गग्रहणम्—सर्वेषामङ्गानां वेदनया ग्रहणं सर्वाण्यङ्गानि स्त-म्भेन गृहीतानीव वा भवन्ति । युगपदिति, मिलितमेतल्लक्षणम्, प्रत्ये-कस्य व्यभिचारात् । यथा स्वेदावरोधः कुष्ठपूर्वरूपे । तथा सन्तापो-दाहव्याधौ । तथा सर्वाङ्गग्रहणं सर्वाङ्गरोगाख्यवातव्याधौ ॥ ९ ॥

अथ प्रस्वेदानिर्गमनपक्षे कारणमाह—

रुणद्धि चाप्यपां धातून् यस्मात्तस्माज्ज्वरातुरः ।

भवत्यत्युष्णगात्रश्च स्विद्यते न च सर्वशः ॥ १० ॥

*यस्माज्ज्वरोऽपां धातून् = रसधातून् रुणद्धि तस्माद्धेतोर्ज्वरातु-
रोऽत्युष्णगात्रो भवति सर्वशः स्विद्यते न च ॥ १० ॥

अथ ज्वरस्य सामान्यचिकित्सा माह—

अंशांशं यत्र दोषाणां विवेक्तुं नैव शक्नुयात् ।

साधारणीं क्रियां तत्र विदध्यात् चिकित्सकः ।

सामान्यतो ज्वरो पूर्वं निर्वाते निलये वसेत् ।

निर्वातमायुषो बृद्धिमारोग्यं कुरुते यतः ॥ ११ ॥

अथ व्यजनानिलस्य गुणानाह—

व्यजनस्यानिलस्तृष्णास्वेदमूर्च्छाश्रमापहः ।

तालवृन्तभवो वातस्त्रिदोषशमनो मतः ॥ १२ ॥

वंशव्यजनजः सोष्णो रक्तपित्तप्रकोपणः ।

चामरो वल्लसम्भूतो मायूरो वेत्रजस्तथा ॥

एते दोषजितो वाताः स्निग्धा हृद्याः सुपूजिताः ॥ १३ ॥

अथान्यान्यान्यपि सामान्यज्वरपथ्यान्याह—

नवज्वरो भवेद्यत्नाद् गुरुष्णवसनावृतः ॥ १४ ॥

यथर्तुपक्वपानीयं पिबेत्किञ्चिन्निवारयन् ।

विनाऽपि भेषजैर्भ्याधिः पश्यादेव निवर्त्तते ॥

न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां शतैरपि ॥ १५ ॥

अथ तरुणज्वरे त्याज्यान्याह सुश्रुतः—

परिषेकान्प्रदेहांश्च स्नेहान्संशोधनानि च ॥ १६ ॥

दिवास्वप्नं व्यवायञ्च व्यायामं शिशिरं जलम् ।

क्रोधप्रवादभोज्यांश्च बर्जयेत्तरुणज्वरी ॥ १७ ॥

*परिषेकः = स्नानादिः । प्रदेहः = अनुलेपनाभ्यङ्गादिः । स्नेहान्
पाने निषिद्धान् ॥ १७ ॥

अथ त्याज्यसेवनादवगुणानाह—

शोषं छर्दिं मदं मूर्च्छां भ्रमं तृष्णामरोचकम् ।

प्राप्तेत्युपद्रवनेतान्परिषेकादिसेवनात् ॥ १८ ॥

‡आदिशब्देन प्रदेहादयो गृह्यन्ते ॥ १८ ॥

अथ तल्लज्वरे त्याज्यव्यायामादीनां सेवने पृथक् पृथग् दोषानाह द्वारीतः—

व्यायामाज्ज्वरसंबृद्धिव्यवायात्स्तम्भमूर्च्छनम् ।

मृतिश्च स्नेहपानाद्यैर्मूर्च्छां च्छर्दिर्मदोऽरुचिः ॥ १९ ॥

गुर्वन्नभोजनात्स्वप्नाद्विष्टम्भो दोषकोपनम् ।

अग्निसादः खरत्वञ्च स्रोतसां च प्रवर्त्तनम् ॥ २० ॥

‡मृतिरिति व्यवायादित्यत्र सम्बध्यते, स्वप्नाद्=दिवास्वा-
पात् ॥ १९-२० ॥

अन्यञ्च वर्जयेत्—

सज्वरो ज्वरमुक्तो वा विदाहीनि गुरुणि च ।

असात्म्यान्नानि पानानि विरुद्धाध्यशनानि च ॥ २१ ॥

व्यायाममतिचेष्टां वाऽभ्यङ्गं स्नानं च वर्जयेत् ।

तेन ज्वरः शमं याति शान्तश्च न पुनर्भवेत् ॥ २२ ॥

अथ “ज्वरी लङ्घनं क्रुयादि” त्याह चरको वाग्भटश्च—

आमाशयस्थां हत्वाऽग्निं सामो मार्गान् पिधापयन् ।

विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माल्लङ्घनमाचरेत् ॥ २३ ॥

‡अस्यायमर्थः—यतो हेतेरामाशयस्थां दोषो वातपित्तकफरूपः,
अग्निं हत्वा=आच्छाद्य, सामः=अपकाहाररससहितः, मार्गं पिधा-
पयन्=अत्रार्षत्वादहेतावपि कर्त्तरि शतृप्रत्ययस्तेन पिदधातीत्यर्थः ।
ज्वरं करोति तस्माद्धेतोर्लङ्घनं ज्वरी आचरेदित्यर्थः ॥ २३ ॥

यथा—

ज्वरादौ लङ्घनं प्रोक्तं ज्वरमध्ये तु पाचनम् ।

ज्वरान्ते भेषजं दद्याज्ज्वरमुक्ते विरेचनम् ॥ २४ ॥

त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत् ।

दोषेऽल्पे लङ्घनं पथ्यं मध्ये लङ्घनपाचनम् ॥

प्रभूते शोधनं तच्च मूलादुन्मूलयेन्मलान् ॥ २५ ॥

चक्रदत्तश्च—

तरुणं तु ज्वरं पूर्वं लङ्घनेन क्षयं नयेत् ।

आमदोषमलिङ्गाद्वा लङ्घयेत्तं यथाविधि ॥ २६ ॥

अन्यञ्च—

अथ दोषपाकसमयमाह—

वातः पचति सप्ताहात्पित्तं तु दशभिर्दिनैः ॥ २७ ॥

श्लेष्मा द्वादशभिर्घस्रैः पच्यते वदतां वर ! ।

लङ्घनं लङ्घनीयस्तु कुर्याद्दोषानुरूपतः ।

त्रिरात्रमेकरात्रं वाऽहोरात्रमथ वा ज्वरे ॥ २८ ॥

निर्वातसेवनात्स्वेदाल्लङ्घनादुष्णवारिणः ।

पानादामज्वरे क्षीणे पश्चाद्दोषघमाचरेत् ॥ २९ ॥

आत्रेयेणोक्तम्—

ज्वरादौ लङ्घनं प्रोक्तं ज्वरमध्ये तु पाचनम् ।

ज्वरान्ते भेषजं दद्याज्ज्वरमुक्ते विरेचनम् ॥ ३० ॥

*अत्र लङ्घनशब्देनानशनमुच्यते । यत आह सुश्रुतः—

आनद्धः स्तिमितैर्दोषैर्थावन्तं कालमातुरः ।

तावत्स्वनशनं कुर्यात्ततः संसर्गमाचरेत् ॥ ९ ॥

*आनद्धः स्तिमितैर्दोषैः = निश्चलैर्दोषैः सम्बद्धः । संसर्गम् = औ-
षधान्नादिप्रसङ्गम् ॥ ९ ॥

*यत आह चरकः—

चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपौ ।

पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्घनम् ॥ १० ॥

*चतुष्प्रकारा संशुद्धिः = वमनविरेचननिरूहवस्तिशिरोविरेच-
नानि । न त्वनुवासनं तस्य बृंहणत्वात् । अत्र लङ्घनं कर्षणमित्यर्थः ।
तथा च सुश्रुतः—

*शरीरलाघवकरं यद्द्रव्यं कर्म वा पुनः ।

तल्लङ्घनमिति ज्ञेयं बृंहणं तु पृथग्विधम् ॥ ११ ॥

*लङ्घनात्कर्षणादन्यत् शरीरपोपकमित्यर्थः ॥ ११ ॥

*ननु “आनद्धः स्तिमितैर्दोषैरिभ्यादि पूर्वोक्तसुश्रुतवचनात्सामा-
न्यतो ज्वरिणा यथाऽनशनरूपं लङ्घनं क्रियते, तथा “चतुष्प्रकारा संशु-

द्धिः” इत्यादिचरकवचनाद्वमनादिरूपं लङ्घनं सर्वैर्ज्वरिभिः कथं न क्रियते? तत्रोच्यते—वमनादिकमवस्थाविशेषेषु क्रियते न तु सर्वज्वरेषु तथा च सुश्रुतः—

*सोत्क्लेशे बलिने देयं वमनं श्लैष्मिकज्वरे ।

पित्तप्राये विरेकस्तु कार्यः प्रशिथिलाशये ॥ १२ ॥

(सोत्क्लेशे = वमनेच्छावति, प्रशिथिलाशये = प्रोपसर्गवैपरीत्येन गाढाशय इत्यर्थः) ॥ १२ ॥

*सर्वजेऽनिलजे कार्यं सोदावर्त्तं निरूहणम् ॥

कफाभिपन्ने शिरसि कार्यं मूर्द्धविरेचनम् ॥ १३ ॥

*सोदावर्त्तं = उदरपूरणवति ॥ १३ ॥

*अपि च सर्वैर्ज्वरिभिः पिपासानिग्रहश्च न कार्यः । यत आह हारीतः—

*तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यःप्राणविनाशिनी ।

तस्माद्देयं तृषाऽऽर्त्तय पानीयं प्राणधारणम् ॥ १४ ॥

*अतोऽवस्थाविशेष एव पिपासासहनं ज्वरिभिर्मारुतसेवनं च कार्यम्, सुश्रुतेन प्रवातसेवनस्य सर्वथा निषिद्धत्वात् । अतो मारुतसेवनमवस्थाविशेष एवोक्तम् । आतपसेवनं चाप्यवस्थाविशेष एव युक्तम् ।

*लङ्घनाम्बुयवागूमिर्यदा दोषो न पच्यते ।

तदा तु मुखवैरस्यतृष्णाऽरोचकनाशनैः ॥

ज्वरघ्नैः पाचनैर्हृद्यैः कषायैः समुपाचरेत् ॥ १५ ॥

*इत्यत्र लङ्घनपाचनयोः स्फुट एव भेदः । व्यायामोऽपि न कार्यस्तस्यातिनिषिद्धत्वात् । अवस्थाविशेषे पुनः पार्श्वपरिधर्त्तनादिरूपः सोऽपि कर्त्तव्यः । तस्मा “ञ्चतुष्प्रकारा संशुद्धिरि”त्यादिश्लोके लङ्घनपदं कर्षणपर्यायमिति निर्णीतम् ॥ ३० ॥

दोषशेषस्य पाकार्थमग्नेः सन्धुक्षणाय च ।

लङ्घितश्चाप्यदोषश्चेद्यवागूपानमाचरेत् ॥ ३१ ॥

शालिषष्टिकमुद्गानां यूषं वा शस्तमाचरेत् ॥

पञ्चकोलेन संसिद्धां यवागूं मध्यलङ्घने ॥ ३२ ॥

अत्यथं लङ्घितं द्रुष्ट्वा तस्य संतर्पणं हितम् ॥ ३३ ॥

द्राक्षादाडिमखर्जूरप्रियालैः सपरूषकैः ।

तर्पणार्हस्य कर्त्तव्यं तर्पणं ज्वरशान्तये ॥ ३४ ॥

अथोपवासरूपलङ्घनस्य फलमाह—

लङ्घनेन क्षयं नीते दोषे सन्धुक्षितेऽनले ।

विज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुत्तृचैवास्योपजायते ॥ ३५ ॥

* लङ्घनेन = अन्नशनेन दोषे प्रवृद्धे क्षयं नीते । यत आह—

“आहारं पचति शिखी दोषानाहारवर्जितः ॥ १६ ॥ इति ।

* पचतीति । सन्धुक्षिते अनले आच्छादकदोष क्षीणेऽग्नौ प्रदीप्ते यथोक्तसम्प्राप्तिसामग्रीविघटनाद्विज्वरत्वम् । शरीरस्य गौरवाभावेन लघुत्वम् । क्षुद् = बुभुक्षा च जायत इत्यर्थः ॥ ३५ ॥

अन्यच्चाह सुश्रुतः—

अनवस्थितदोषाग्नेर्लङ्घनं दोषपाचनम् ।

ज्वरघ्नं दीपनं काङ्गारुचिलाघवकारकम् ॥ ३६ ॥

* अनवस्थितदोषाग्नेः = अनवस्थितः = स्वस्थानादितस्ततो गतो-
दोषोऽग्निश्च यस्य तस्य ज्वरिणः । काङ्गा = अन्नाभिलाषः, रुचिः = लङ्घ-
नेनामपाकान्मुखशोषादिनाशे मुखस्य यत्प्रकृतत्वं सैव रुचिः = शोभा ।

“रुचिः स्त्री दीप्तिशोभायामभीष्टार्थाभिलाषयोः”

इति मेदिनीकारः ॥ ३६ ॥

अथ सन्धुक्षितस्य लङ्घनस्य लक्षणमाह—

वातमूत्रपुरीषाणां विसर्गो गात्रलाघवे ।

हृदयोद्गारकण्ठारयशुद्धौ तन्द्राक्लमे गते ॥ ३७ ॥

स्वेदे जाते रुचौ चापि क्षुत्पिपासासहोदये ।

कृतं लङ्घनमादेश्यं निर्व्यथं चान्तरात्मनि ॥ ३८ ॥

* हृदयस्य शुद्धिः = हृदयानवरोधः । उद्गारशुद्धिः = सधूमाम्लोद्गार-
राभावः । कण्ठस्य शुद्धिः = कफेनानवलितत्वम् । आस्यशुद्धिः = मु-
खस्य प्रकृतरसत्वम् । तन्द्राक्लमे = तन्द्रा च क्लमश्च तस्मिन् । तन्द्रा =

निद्रावत् क्लान्तिः, क्लमोऽत्र ग्लानिः । क्षुत्पिपासासहोदये = क्षुत्पिपा-
सयोः सह युगपदुदये । अन्तरात्मनि = मनसि । एतानि लक्षणानि
मिलितान्येव सम्यक्कृतं लङ्घनं बोधयन्ति, न तु प्रत्येकम् ॥ ३७-३८ ॥

अथ हीनलङ्घनस्य लक्षणमाह—

कफोत्क्लेशः सहज्जासः घृवीवनं च मुहुर्मुहुः ।

कण्ठस्य हृदयाशुद्धिस्तन्द्रा स्याद्धीनलङ्घने ॥ ३९ ॥

*कफोत्क्लेशः = कफस्य वमनायोपस्थितिः । हज्जासः = उपस्थि-
तवमनत्वमिव । घृवीवनं = हृदयात्कफनिर्गमः ॥ ३९ ॥

अथातिशयिशूलङ्घनस्य लक्षणमाह—

पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोषो मुखस्य च ।

क्षुत्प्रणाशोऽरुचिस्तृष्णा दौर्बल्यं श्रोत्रनेत्रयोः ॥ ४० ॥

मनसः संभ्रमोऽभीक्ष्णमूर्ध्ववातस्तमो हृदि ।

देहाग्निबलहानिश्च लङ्घनेऽतिकृते भवेत् ॥ ४१ ॥

*श्रोत्रनेत्रयोर्दौर्बल्यं = कर्णनेत्रयोः स्वविषयग्रहणासामर्थ्यम् । म-
नसः संभ्रमः = भ्रान्तिः । ऊर्ध्ववातः = उद्गारबाहुल्यम् । हृदि तमः =
अन्धकारप्रविष्टस्येव ज्ञानम् ॥ ४०-४१ ॥

अथ बलरक्षणं लङ्घनं कारयेदित्याह—

बलाविरोधिना चैनं लङ्घनेनोपपादयेत् ।

बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः ॥ ४२ ॥

*अयमर्थः—एनं = रोगिणं, बलाविरोधिना = अनतिबलक्षयकारि-
णा, लङ्घनेन, उपपादयेद् = उपचरेत्, कुत इति चेत्त्राह—यदर्थः =
यस्मै आरोग्याय, अयं क्रियाक्रमः— चिकित्सेापक्रमः । तद् आरोग्यं
बलाधिष्ठानं = बलाश्रयमित्यर्थः ॥ ४२ ॥

अथ केषाञ्चिदनशनस्य निषेधमाह सुश्रुतः—

तद्धि मारुततृष्णाक्षुःमुखशोषभ्रमान्वितैः ।

न कार्यं गुर्विणीबालवृद्धदुर्बलभीरुभिः ।

न क्षयाध्वभ्रमक्रोधकामशोषचिरज्वरी ॥ ४३ ॥

अवश्यमेव कुर्वीत ज्वरी सामे समीरणे ।

लङ्घनं ह्यामपाकार्थं न तदूर्ध्वं यथा कफे ॥ ४४ ॥

*तदनशनम्, उल्वणमारुतयुक्तेन ज्वरिणा न कार्यम् । मारुतोऽत्र निरामो बोद्धव्यः, सामे मारुते लङ्घनं कार्यमेव । यत आह तन्त्रान्तरे—“अवश्यमि”त्युत्तरश्लोके । तद्वन्मारुतवृष्णार्यां लङ्घनं कार्यमेव न । तथा मुखशोषभ्रमावपि निरामावेव विवक्षितौ, सामयोस्तु तयोर्लङ्घनं कार्यमेव । गुविण्णीबालवृद्धादिभिरपि निरामैरेव नैव लङ्घनं कार्यम्, सामैः पुनस्तैरपि लङ्घनं कार्यमेव । क्षयो=धातुक्षयो राज्ञयत्मा च । वातजे ज्वरे लङ्घनं न कार्यम् । तदूर्ध्वमामपाकार्थम् । अत एवोक्तम्—

*कफपित्ते द्रवे धातू सहते लङ्घनं बहु ।

आमक्षयादूर्ध्वमपि वायुर्न सहते क्षणम् ॥१७॥इति॥४३-४४॥

आमस्य लक्षणमाह—

अहारस्य रसः सारो यो न पक्वोऽग्निलाघवात् ।

आमसंज्ञाञ्च लभते बहुव्याधिसमाश्रयः ॥ ४५ ॥

तन्त्रान्तरे तु—

आममन्त्ररसं के चित् के चित् तु मलसञ्चयम् ।

प्रथमां दोषदुष्टिं वा के चिदामम् प्रचक्षते ॥ ४६ ॥

अन्यच्च—

अविपक्वमसंसक्तं दुर्गन्धं बहु पिच्छिलम् ।

सादनं सर्वगात्राणामाम इत्यभिशाब्दितः ॥ ४७ ॥

तेनामेन समायुक्ता दोषा दृष्याश्च तादृशाः ।

तदुद्भवा आमयाश्च सामा इति बुधैः स्मृताः ॥ ४८ ॥

तत्र सामस्य वातस्य लक्षणमाह—

वायुः सामो विबन्धाग्निसादतन्द्राऽन्त्रकृजनैः ।

वेदनाशोथनिस्तोदैः क्रमतोऽङ्गानि पीडयेत् ॥ ४९ ॥

विचरेद् युगपञ्चापि गृह्णाति कुपितो भृशम् ।

स्नेहाद्यैर्बृद्धिमायाति मेघाः सूर्योदये निशि ॥ ५० ॥

*विचरेद्युगपद् वायुरामश्चैककालं विचरेत् । कुपितः सामो-

वायुर्भृशम् = अतिशयेन गृह्णात्यङ्गानीत्यर्थः ॥ ४९ ॥ ५० ॥

अथ निरामस्य वातस्य लक्षणमाह—

निरामो विशदो रूक्षो निगन्धोऽत्यल्पवेदनः ।

विपरीतगुणैः शान्तिं स्निग्धैर्याति विशेषतः ॥ ५१ ॥

अथ प्रसङ्गात् सामस्य पित्तस्य लक्षणमाह—

पित्तं सामम्भवेदम्लं दुर्गन्धं हरितं गुरु ।

अम्लिकाकण्ठहृद्वाह—करं श्यावं तथा स्थिरम् ॥ ५२ ॥

*अम्लिका = अम्बिलीचुकीतिलोके ॥ ५२ ॥

अथ निरामपित्तस्य लक्षणमाह—

निरामं पित्तमाताम्रमत्युष्णं कटुकं सरमः ।

दुर्गन्धि रुचिकृद् वह्निबलवर्धनमीरितम् ॥ ५३ ॥

अथ सामकफस्य लक्षणमाह—

आविलस्तन्तुलः स्यानः कण्ठदेशे च तिष्ठति ।

सामो बलासो दुर्गन्धस्तृटक्षुधोरुपातकृत् ॥ ५४ ॥

*स्यानः = संहतः ॥ ५४ ॥

अथ निरामकफस्य लक्षणमाह—

श्लेष्मा निरामो निर्गन्धः फेनवांश्लेद्वानपि ।

भवेत् स पिण्डितः पाण्डुरास्यत्रैरस्यनाशकृत् ॥ ५५ ॥

अथ सामस्य व्याघर्षलक्षणमाह—

भालस्यतन्द्राहृदयाविशुद्धि—दोषाप्रवृत्त्याविलमूत्रताभिः ।

गुरुदरत्वारुचिसुप्तताभि—रामान्वितं व्याधिमुदाहरन्ति ॥ ५६ ॥

आमं जयेल्लङ्घनकोष्णपेयालघ्वन्नसूपौदनतिक्रयूषैः ।

षिकृत्क्षणस्वेदनपाचनैश्च संशाधनैरुध्वंमधस्तथैव ॥ ५७ ॥

अथ उवरी लङ्घनेऽपि जलम्पिवेदित्वाह सुश्रुतः—

तृषिता मोहमायाति मोहात् प्राणान् विमुञ्चति ।

अतः सर्वास्ववस्थासु न क्व चिद् वारि बर्जयेत् ॥ ५८ ॥

शरीरेनोक्तम्—

तृष्णा गरीयसी घोरा सद्यः प्राणविनाशिनी ।

तस्माद्देयं तृषाऽऽर्त्ताय पानीयम्प्राणधारणम् ॥ ५९ ॥

*अवश्यं पेयमपि जलं ज्वरी किञ्चित्द्वारयन् पिबेत् । यत आह
सुधृत एव—

*जीविनां जीवनं जीवो जगत् सर्वन्तु तन्मयम् ।

ततोऽत्यन्तनिषेधेन न क्व चिद् वारि वारयेत् ॥ १८ ॥

*जीवनं = जलं, किञ्चित्तु वारयेदेव ॥ १८ ॥

तथा च—

*ज्वरे नेत्रामये कुष्ठे मन्देऽग्नावुदरे तथा ॥ १९ ॥

अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयधौ क्षये ।

ब्रणे च मधुमेहे च पानीयं मन्दमाचरेत् ॥ २० ॥

*प्रसेके = मुखप्रसेके । मन्दमाचरेद् = अल्पस्पिबेत् ॥ २० ॥

यत आह—

*अतियोगेन साललं तृष्यतोऽपि प्रयोजितम् ।

प्रयाति श्लेष्मपित्तत्व ज्वरितस्य विशेषतः ॥ २१ ॥ ५९ ॥

अथ शीतलजलपानस्य निषेधमाह सुमतः—

नवज्वरे प्रतिश्याये पार्श्वशूले गलग्रहे ।

सद्यः शुद्धौ तथाऽऽधमाने व्याधौ वातकफाद्भवे ॥ ६० ॥

अरुचिग्रहणीगुल्म-श्वासकासेषु विद्रधौ ।

हिक्कायां स्नेहपाने च शीत वारि विवर्जयेत् ॥ ६१ ॥

*अत्र शीतं जलमकथितं निषिद्धम् । तथा सति कथिं ग्राह्य-

भायातम् । अत्र कथितस्य विधिर्गुणाश्च—

*‘काश्यमानन्तु निर्वेगं निष्फेनं निर्मलं च यत् ।

तत् तोयं कथितं क्षेयं दोषघ्नं पाचनं लघु’ ॥ २२ ॥

*निर्वेगं=शनैः ॥ २२ ॥

*कथितस्य विधानमाह सुधृतः—

*वातश्लेष्मज्वरार्त्ताय हि त्रमुष्णाम्बु तृष्यते

दीपनं कफविच्छेदि वातपित्तानुलोमनम् ।

तद्धि मार्दवकृदोप-स्रोतसां शोतमन्यथा ॥ २३ ॥

वाग्मत्य—

*तृष्णायां प्राप्तमुष्णाम्बु पिबेद्वातकफज्वरे ।

तत् कफं विलयं नीत्वा तृष्णामाशु निवर्त्तयेत् ॥ २४ ॥

*बदीर्यं चाग्निं स्रोतांसि मृदुकृत्य विशोभयेत् ।

वातपित्तकफस्वेद-शकृन्मूत्राणि सारयेत् ॥ २५ ॥ इति ॥ ६०-६१ ॥

अन्यच्च स एव—

सेव्यमानेन शीतेन ज्वरस्तोयेन वर्धते ॥ ६२ ॥

अयोष्णोदकस्य लक्षणं गुणांश्चाह—

क्वाथ्यमानं तु निर्वेगं निष्फेनं निर्मलं तथा ।

अर्धावशिष्टं यत् तोयं तदुष्णोदकमुच्यते ॥ ६३ ॥

ज्वरकासकफश्वास-पित्तवाताममेदसाम् ।

नाशनं पाचनञ्चैव पथ्यमुष्णोदकं सदा ॥ ६४ ॥

अथन्तुमेदेन जलस्य पाकमेदमाह—

त्रिपादशेषं सलिलं ग्रीष्मे शरदि शस्यते ।

हिमेऽर्धशेषं शिशिरे तथा वर्षावसन्तयोः ॥ ६५ ॥

अन्ये तु-

निदाघे त्वर्धपादेनं पादहीनन्तु शारदम् ।

शिशिरे च वसन्ते च हिमे चार्धावशेषितम् ॥ ६६ ॥

अष्टमांशावशेषन्तु वारि वर्षासु शस्यते ।

इति के चिद् बुधाः प्राहुर्जैज्जटागमदर्शनात् ॥ ६७ ॥

केचित्-

पक्षयोस्त्रिषु वेदेषु वारोष्वङ्गेषु वस्तुषु ।

एतद्भागावशेषं स्यादम्बु वर्षाऽऽदिषु क्रमात् ॥ ६८ ॥

*अत्र दोषाणां यथोत्थवणता हीनता वा तथा व्यवस्था कल्पनीया ॥ ६९ ॥

तत्पादहीनं पित्तप्रमर्धहीनन्तु वातसुत् ।

त्रिपादहीनं श्लेष्मघ्नं संग्राह्यग्निप्रदं लघु ॥ ६९ ॥

अथ ग्रन्थान्तरेऽारोग्याद्विनाम्नोक्तस्वास्य लक्षणगुणानाह—

पादशेषं तु यत्तोयमारोग्याम्बु तदुच्यते ।

आरोग्याम्बु सदा पथ्यं कासश्वासकफापहम् ॥ ७० ॥

सद्योज्वरहरं ग्राहि दीपनं पाचनं लघु ।

आनाहपाण्डुशुलाशौगुल्मशोथोदरापहम् ॥ ७१ ॥

अथत्तुभेदेन जलग्रहणमाह—

हेमन्ते शिशिरे चाम्बु सारसं वा तडागजम् ।

वसन्तप्रीष्मयोः कौप्यं वाप्यं वा नैर्भरं हितम् ॥ ७२ ॥

*अथमृतुभेदेन जलस्य ग्रहणाय देशभेदो वारिवर्गो बोद्धव्यः ॥७२॥

नादेयं वारि नादेयं वसन्तप्रीष्मयोर्बुधैः ।

विषवत्पत्रपुष्पादिदुष्टनिर्भरयोगतः ॥ ७३ ॥

औद्भिदं चान्तरिक्षं वा कौप्यं वा प्रावृषि स्मृतम् ।

शस्तं शरदि नादेयं नीरमंशूदकं परम् ॥ ७४ ॥

दिवा रविकरैर्जुष्टं निशि शीतकरांशुभिः ।

श्लेथमंशूदकं नाम स्निग्धं दोषत्रयापहम् ॥ ७५ ॥

अनभिष्यन्दि निर्दोषश्चान्तरिक्षजलोपमम् ।

बल्यं रसायनं मेध्यं शीतं लघु सुधासमम् ॥ ७६ ॥

अन्यच्च—

शरद्यगस्तेरुदयादखिलं सलिलं हितम् ॥ ७७ ॥

बृहसुश्रुतः—

कार्तिके मार्गशीर्षे च जलमात्रं प्रशस्यते ॥ ७८ ॥

अथ श्रुतीतलजलपानविषयानाह—

दाहातिसारपित्तास्रमूर्च्छामद्यविपार्तिषु ।

मूत्रकृच्छ्रे पाण्डुरोगे तृष्णाच्छर्दिश्रमेषु च ।

मद्यपानसमुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा ।

सन्निपातसमुत्थेषु श्रुतशीतं प्रशस्यते ॥ ७९ ॥

*अथत्तुपक्रमपि जलं विषयविशेषे शीतलं पिबेदित्याह सुश्रुतः-

दाहेति ॥ ७९ ॥

अथ कथितस्य जलस्य शीतलीकरणविशेषे गुणविशेषमाह सुश्रुतः—

श्रुताम्बु तन्निदोषघ्नं यदन्तर्बाष्पशीतलम् ।

अरूक्षमनभिष्यन्दि कृमितृङ्गज्वरहृत्क्षयु ॥

धारापातेन विष्टम्भि दुर्जरं पवनाहतम् ॥ ८० ॥

*अन्तर्बाष्पशीतलम् = पिहितमेव शीतलम् ॥ ८० ॥

अन्यच्च—

भिर्नात्त श्लेष्मसंघातं मारुतं चापकर्षति ।
अजीर्णं जरयत्याशु पीतमुष्णोदकं निशि ॥ ८१ ॥

अथान्नापरानपि विशेषानाह—

दिवा शृतं पयो रात्रौ गुरुतामधिगच्छति ।
रात्रौ शृतं दिवा पीतं गुरुत्वमधिगच्छति ॥ ८२ ॥
तच्च पर्युषितं वह्निगुणोत्सृष्टं त्रिदोषकृत् ।
गुर्वम्लपाकं विष्टम्भि सर्वरोगेषु निन्दितम् ॥ ८३ ॥
शृतशीतं पुनस्तप्तं तोयं विषसमं भवेत् ।
निर्युहोऽपि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ॥ ८४ ॥

रात्रौ तूष्णोदकस्य लक्षणमन्यदाह—

अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थेनार्धकेन वा ।
अथ वा कथनेनैव सिद्धमुष्णोदकं वदेत् ॥ ८५ ॥

अथ तस्य गुणानाह—

श्लेष्मानिलाममेदोघ्नं दोषनं वस्तिशोधनम् ।
श्वासकासज्वरहरं पीतमुष्णोदकं निशि ॥ ८६ ॥

रात्राबुष्णोदकश्च तप्तमेव पिवेदित्याह—

उष्णं तदग्निजननं लघ्वच्छं वस्तिशोधनम् ॥ ८७ ॥
पार्श्वहृक्पीनसाध्मानं हिक्काऽनिलकफापहम् ।
शस्तं तृट्श्वासशूलेषु सद्यःशुद्धौ नवज्वरे ॥ ८८ ॥

अपकशीतलजलपानस्य विषयविशेषमाह सुश्रुतः—

मूर्च्छापित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये ।
अमश्रमपरीतेषु तमके श्वयथौ तथा ॥ ८९ ॥
धूमोद्गारे विदग्धेऽन्ने शोषे च मुखकण्ठयोः ।
ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च शीतलाम्बु प्रशस्यते ॥ ९० ॥

शीतलं जलमाममेव न तु कथितं, कथितन्तु शीतं दाहादिषु
यदुक्तं, तत् सज्जरेषु विज्वरेषु तु दाहादिष्वामं शीतं प्रशस्यत इति
भेदः ॥ ८९—९० ॥

अथामादिजलानां जठराग्निना पाककालावधिमाह—

आमं जलं पाकमुपैति यामं पक्वं पुनः शीतलमर्द्धयामम् ।
पकं कदुष्णञ्च ततोऽर्धकालात्त्रयः सुपीतस्य जलस्य पाके ॥११॥

अथ रोगविशेषे जलसंस्कारमाह—

पित्तमद्यविषात्तेषु तिक्तकैः शृतशीतलम् ॥ १२ ॥

*जलं हितमिति शेषः ॥ १२ ॥

अथ तिक्तानि वट्टलानि तेष्वो निश्चित्य योगमाह सुश्रुतः—

मुस्तपर्पटकोदीच्यच्छत्राऽऽख्याशीरचन्दनैः ।

शृतं शीतं जलं दद्यात्तृड्दाहज्वरशान्तये ॥ १३ ॥

*छत्राऽत्र धान्यकः । यत आह निघण्टौ धन्वन्तरिः—

*“कुस्तुम्बरुः स्वर्णिका च च्छत्रा धान्यं वितुन्नकमि”त्यादि ॥२६॥

*तद्गुणाश्च—

*धान्यकं दीपनं रुच्यं पाचनं स्वादुपाकि च ।

दोषत्रयतृषादाहश्वासकासज्वरप्रणुत् ॥ २७ ॥ इत्यादि ।

*चक्रदत्तवङ्गसेनवृन्दादयश्छत्रास्थाने नागरं पठन्ति । तद्यथा—

*‘मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरैः’ ॥ २८ ॥

*नागरं कटुकमपि नात्र पित्तजनकं मधुरपाकित्वादिति तेषा-
मभिप्रायः, नागरं मुस्तकमिति केचित् । क्व चिदेकदेशेन समुदायो-
ऽवगम्यते । यथा भीमो भीमसेन इति । चन्दनैरित्यत्र सहार्थं तृतीया ।
तेन मुस्तादिभिः पङ्भिरामैरेव क्षुण्णैः सहितं जलं शृतं जलमेव
केवलं यथचुंपकं पश्चात्तच्छीतलीकृतं दद्यात्, तथा च वङ्गसेनः—

*यदप्सु शृतशीतासु षडङ्गादि प्रयुज्यते ।

कर्षमात्रं ततो द्रव्यं ग्राहयेत्प्रास्थिकेऽम्भसि ॥ २९ ॥

*अस्यायमर्थः—यद्यस्माद्धेतोरप्सु जले शृतशीतासु शृतासु के-
वलास्वेव यथचुंपकासु शीतासु तासु शीतलीकृतासु षडङ्गादि
द्रव्यं प्रयुज्यते, आममेव संक्षुद्य जले स्थाप्यते ततः प्रक्षेप्यत्वात् कर्ष-
मात्रं द्रव्यं समुचितं षडङ्गादि, प्रास्थिकेऽम्भसि प्रस्थमात्रे कथितशी-
तले जले क्षेप्तुं ग्राहयेत् । अत एव षडङ्गमभिधाय षडङ्गपानीयमिति

वङ्गसेनादिभिरुक्तम्, अस्मिन् पक्षे चन्दनं श्वेतमेव ग्राह्यं न तु रक्तं, तत्कषायलेपयोरेव प्रयोक्तुमुक्तम् । यत आह—

*कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम् ॥ ३० ॥ इति ।

*षडङ्गपानीयमिदं षडङ्गादेः पानेऽनुविधातव्ये प्रक्रिया विहिता महावङ्गसेनेन—

*कर्षमात्रं तथा द्रव्यं ग्राहयेत्प्रास्थिकेऽम्भसि ।

अर्द्धशृतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयाऽऽदिसंविधौ ॥ ३१ ॥

*आदिशब्देन यूषयवागूचिलेपोभक्तानि गृह्यन्ते ॥ ३१ ॥

*पानप्रक्रियां शार्ङ्गधरोऽप्येतामेवाह—

*क्षुरणं द्रव्यं पलं साध्यं चतुःषष्टिपले जले ।

अर्द्धशिष्टन्तु तद्देयं पाने पेयाऽऽदिसंविधौ ॥ ३२ ॥

*पानप्रयोगश्च षडङ्गमुक्तवान् । अस्मिन् पक्षे चन्दनं रक्तं-
ग्राह्यम् ॥ ३२ ॥

“कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्” इति वचनात् तथा च रक्तचन्दनस्य गुणाः—

*रक्तं हिमं स्वादुपाकं छर्दितृष्णाऽन्नपित्तजित् ।

तिकं नेत्रहितं वृष्यं ज्वरघ्नणविषापहम् ॥ ३३ ॥

*षडङ्गादि प्रयुज्यत इत्यादिशब्देन वक्ष्यमाणादयो योगा-
उच्यन्ते । यथा—

*श्रीपर्णीचन्दनोशीरसमधूकपरूषकम् ॥ ३४ ॥ †

*अत्र श्रीपर्णीपरूषकयोः फलं ग्राह्यं मधूकस्य तु पुष्पम् ॥ ३४ ॥

*पानं पित्तज्वरं हन्यात् सारिवाऽऽद्यं शर्कराम् ॥ ३५ ॥

अन्यच्च

*हन्यात्सयष्टिमधुकं तथैवोत्पलपूर्वकम् ।

पाने शृतं जलं किं वा स्रोतपलं शर्करायुतम् ॥ ३६ ॥

*हन्यात्पित्तज्वरमिति शेषः । उत्पलमत्र कमलमित्यादि ॥ ३६ ॥ ६३ ॥

अथ दिननिद्रानिषेधमाह—

दिवास्वापं न कुर्वीत यतोऽसौ स्यात्कफावहः ।

ग्रीष्मवर्ज्येषु कालेषु दिवास्वापो निषिध्यते ॥ ६४ ॥

उचितो हि दिवास्वापो नित्यं येषां शरीरिणाम् ।

वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषामस्वपतां दिवा ॥ ९५ ॥

अथ दिवाशयनार्हजनानाह—

व्यायामप्रमदाऽध्ववाहनरतान् क्लान्तानतीसारिणः-

शूलश्वासवमीतृषापारिगतान्हिकामरूपोडितान् ॥

क्षीणान्क्षीणकफाञ्छिशुन्मदहतान्मृद्धांस्तथाऽजीर्णिनो-

रात्रौ जागरितान्नरात्रिरशानाङ्कामं दिवा स्वापयेत् ॥ ९६ ॥

अथ वातिकादिज्वराणां पाक्वाविमाह—

वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिकः ।

श्लैष्मिको द्वादशाहेन ज्वरः पाकमुपैति हि ॥ ९७ ॥

*रसस्यामत्वे अवधिमतिक्रम्यापि ज्वरस्तिष्ठति । यत आह
सुश्रुतः—

*बहुदोषस्य मन्दाग्नेः सप्तरात्रात्परं ज्वरे ।

लङ्घनाम्बुयवागुभिर्यदा दोषो न पच्यते ॥

तदा तं मुखवैरस्यतृष्णाऽरोचकनाशनैः ।

कषायैः पाचनैर्हृद्यैर्ज्वरघ्नैः समुपाचरेत् ॥ ३७ ॥ इति ॥ ९७ ॥

अथ ज्वरस्य तारुण्यमध्यावस्थाजीर्णताऽवधिमाह—

आसप्तरात्रात्तरुणं ज्वरमाहुर्मनीषिणः ।

द्वादशाहमभिव्याप्य मध्यं जीर्णं ततः परम् ॥ ९८ ॥

*आसप्तरात्रादिति । अत्राङ् मर्यादायां रात्रिशब्दे दिवसस्योप-
लक्षकः । तेन सप्तमाद्वसादवाङ् ज्वरस्तरुण इत्यर्थः । तथा चोक्तं
तन्त्रान्तरे—

*ज्वरे व्यतीते षडहे जीर्ण इत्युच्यते बुधैः ।

द्वादशाहात्परं जीर्णमाहुरन्ये मनीषिणः ॥ ३८ ॥ इति ।

*अत एव—जातूकर्णः—“जीर्णस्त्रयोदशे दिवसे” इति । अथ
ज्वरे युक्तीत भेषजम् ॥ ९८ ॥

अथ ज्वरौषधदानसमयमाह—

वातिके सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिके ।

श्लैष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युञ्जीत भेषजम् ॥ ६९ ॥

*सप्तरात्रेणेत्यत्र रात्रिशब्देो दिवसस्योपलक्षकः । अत एवोक्तम्—

*पाययेदातुरं साममौषधं सप्तमे दिने ।

शमनेनाथ वा दृष्ट्वा निरामं तनुपावरेत् ॥ इति ॥ ३६ ॥

*शाङ्गधरेणोक्तं—

*गुडूचीपिप्पलीमूलनागरैः पाचनं शृतम् ।

वातज्वरे तथा पेयं कालिङ्गं सप्तमेऽहनि ॥ इति ॥ ४० ॥

*हारीतेनोक्तम्—

*एतां क्रियां प्रयुञ्जीत षड्भूतं सप्तमेऽहनि ।

पिथेत्कषायसंयोगात्पेयां ज्वरविनाशिनीम् ॥ ४१ ॥

*एतां क्रियां लङ्घनादिरूपां कषायसंयोगात् कषायेण साधितां
पेयामित्यर्थः ॥ ४१ ॥

*खरनादेनाप्युक्तम्—

*इति षड्भूतिकः प्रोक्तो नवज्वरहरो विधिः ।

ततः परं पाचनीयं शमनीयं ज्वरे हितम् ॥ ४२ ॥

*ततो ज्वरमध्ये करणीयमित्यर्थः ॥ ४२ ॥

*वाग्भटश्चाह—

*सप्ताहादौषधं के चिदाहुरग्ये दशाहतः ।

लङ्घने भोजिते के चिद्देयमामोहवणे न तु ॥ ४३ ॥

*सप्ताहात्सप्ताहमारभ्येत्यर्थः, अत्र ल्यबूलोपे कर्मणि पंचमी ॥ ४३ ॥

*अत एव सुश्रुत आह—

*दशरात्रात्परं सर्वैर्दातव्यमिति निश्चितम् ॥ ४४ ॥ इति ॥

*अत एव दशरात्रेण द्वादशाहेन वेति लङ्घनवता व्यतीते-
नेत्यर्थः ॥ ४४ ॥

*अत्र चरकस्त्वेवमाह—

*ज्वरितं षडहेऽतीते लघ्वन्नप्रतिभोजितम् ।

पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्तु तम् ॥ ४५ ॥

*अस्यायमर्थः—ज्वरितं षडहे लङ्घनेन व्यतीते सप्तमेऽहनि लघ्वन्न-
दत्त्वा; अष्टमे दिने कषायं पाययेदित्यर्थः ॥ ४५ ॥

*तथा च सुश्रुतः—

*सप्तरात्रात्परं के चिन्मन्यन्ते देयमौषधम् ॥ ४६ ॥ इति ।

*सप्तरात्रात् परम् = अष्टमेऽहनीत्यर्थः । के चिच्चरकादयः ॥ ४६ ॥

*चक्रदत्तोऽपि—

*सप्तरात्रेण पच्यन्ते सप्तधातुगता मलाः ॥

निरामस्तु ततः प्रोक्ता ज्वरः प्रायोऽष्टमे दिने ॥ ४७ ॥

*एवं सति कषायदाने सप्तमाष्टमयोर्दिवस्योर्विकल्पः । तत्रापि वयोबलाग्निदोषदेशकालोचितं कुर्यात् । भेषजमन्नञ्च दोषपाकं दृष्ट्वा दद्यादित्याह सुश्रुतः—

*पैत्तिके च ज्वरे देयमल्पकालसमुत्थिते ।

अचिरज्वरितस्यापि भैषज्यं दोषपाकतः ॥ ४८ ॥ इति ।

*अस्यायमर्थः—अल्पकालसमुत्थिते पैत्तिके ज्वरे दोषपाकं दृष्ट्वा भैषज्यं देयं न तु तत्र दशरात्रापेक्षा, तथा अचिरज्वरितस्यापि पैत्तिकेतरनवज्वरयुक्तस्यापि दोषपाकं दृष्ट्वा भैषज्यं देयमित्यर्थः ॥ ४८ ॥

*अथ दोषपाकलक्षणमाह सुश्रुतः—

*मृदौ ज्वरे लघौ देहे प्रचलेषु मलेषु च ।

पक्वं दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं तदौषधम् ॥ ४९ ॥ इति ।

*ज्वरे मृदौ = स्वल्पीभूते । मलेषु = वातपित्तकफमूत्रपुरीषेषु । प्रचलेषु = स्वमार्गसञ्चारिषु । पक्वं = निरामम् ॥ ४९ ॥

*‘दोषप्रकृतिवैकृत्यादेतेषां पक्वलक्षणम् ॥ ५० ॥ —

*दोषाणां = दुष्टवातपित्तकफानां, प्रकृतिः = ज्वरस्य तदुपद्रवाणां चोत्पादनम्, तस्या वैकृत्यं = वैपरीत्यं तस्माद्दोषपाकज्ञानम् ॥ ५० ॥

*केषां चिद् मते एवम्—

*क्षुत्क्षामत्वं लघुत्वञ्च गात्राणां ज्वरमार्दवम् ।

दोषप्रकृतिरुत्साहो निरामज्वरलक्षणम् ॥ ५१ ॥

*दोषप्रकृतिः = दोषाणां स्वमार्गसञ्चारः ॥ ५१ ॥ इति ॥ ६६ ॥

क्षेयः पञ्चविधः कालो भैषज्यग्रहणे नृणाम् ॥ १०० ॥

तत्राऽनुक्ते प्रभातं स्यात्कषायेषु विशेषतः ।

मुख्यभेषज्यसम्बन्धो निषिद्धस्तरुणज्वरे ॥ १०१ ॥

*मुख्यभेषजं = काथस्तस्य सम्बन्धः = पानम् । अत आह—

*न कषायं प्रशंसन्ति नराणां तरुणे ज्वरे ।

कषायेणाकुलीभूता दोषा जेतुं सुदुस्तराः ॥ ५२ ॥

*आकुलीभूताः = प्रबृद्धाः स्वमार्गं परित्यज्य इतस्ततो गताः ।
अत्र कषायशब्देन काथो गृह्यते । उक्ताश्च काथस्य पर्यायाः—

*शृतं काथः कषायश्च निर्यूहः स निगद्यते ॥ ५३ ॥ १००-१०१ ॥

तोयपेयाऽऽदिसंस्कारैर्निर्दोषं तत्र भेषजम् ॥ १०२ ॥

*तोयपेयाऽऽदिसंस्कारैर्निर्दोषं तत्र भेषजमिति । तत्र = तरुणज्वरे
मुख्यभेषजं क्वाथरूपं, न तु कल्पनमुद्दिश्य कषायः प्रतिषिध्यत
इति । कल्पनं तोयपेयायवाग्वादिकम् ।

ननु—

*स्वरसश्च तथा कल्कः क्वाथश्च हिमफाण्टकौ ।

ज्ञेयाः कषायाः पञ्चैते लघवः स्युर्यथोत्तरम् ॥ ५४ ॥

*इति वचनात्स्वरसादयोऽपि कथं न निषिध्यन्ते, तत्राह—

*यः कषायः कषः यः स्यात्स वर्ज्यस्तरुणज्वरे ॥ ५५ ॥ इति ।

*चतुर्थभागावशेषकरणेन, अष्टमभागावशेषकरणेन च कषायव-
र्णाः कषायरसश्च स्यात् । स कषायः क्वाथः, स तरुणज्वरे निषिद्धः ।
क्वाथस्य लक्षणमाह—

*पादशिष्टः कषायः स्याद् यः षोडशगुणाम्भसा ।

क्वथितोऽतः षडङ्गादिर्न निषिद्धो नवज्वरे ॥ ५६ ॥

*अस्यायमर्थः—यः क्वाथ्यद्रव्यात् षोडशगुणेनाम्भसा क्वथितः-
पक्वः । अथ च पादशिष्टः = चतुर्थभागावशेषः स कषायः स्यात् ।
अतः षडङ्गादिस्तरुणज्वरे न निषिद्धः । अपाकादर्धपाकाच्चोक्तलक्षणा-
भावेन कषायत्वाभावात् ॥ १०२ ॥

अथ तरुणज्वरे कषायस्य दोषमाह—

दोषा बृद्धाः कषायेण स्तम्भितास्तरुणज्वरे ।

स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम् ॥ १०३ ॥

*कषायेण स्तम्भिताः=प्रवृत्तये निवारिताः । यत आह-कषाय-
रसगुणान् ।

*कषायः स्तम्भनः शीतो रूक्षः पित्तकफापहः ॥ ५७ ॥

*इत्यादि । स्तम्भ्यन्ते=आध्मानं कुर्वन्ति । न विपच्यन्ते=सुखेन
न विपच्यन्ते दुःखं दत्त्वा विलम्बेन विपच्यन्त इति यावत् ॥१०३॥

अन्यच्च—

न च्यवन्ते न पच्यन्ते कषायैः स्तम्भिता मलाः ।

तिर्यग्बिमागंगा वा ते घोरं कुर्युर्नवज्वरम् ॥ १०४ ॥

अथ तरुणज्वरे वमननिषेधमाह—

अनवस्थितदोषाणां वमनं तरुणज्वरे ।

हृद्रोगं श्वासमानाहं मोहं च कुरुते भृशम् ॥ १०५ ॥

*अयमर्थः—कफादिदोषोपस्थितौ स्वयमेव चेद्भवति वमनं न त-
द्दोषाय । अनवस्थितदोषाणां तरुणज्वरे वमनं यत्नकृतं; हृद्रोगादीन्क-
रोतीत्यर्थः । एतेन वचनेन तरुणज्वरे यत्नाद्वमनं निषिद्धम् ॥१०५॥

अथावस्थाविशेषे वमनं कर्तव्यमित्याह—

सद्योभुक्तस्य वा जाते ज्वरे सन्तर्पणोत्थिते ।

वमनं वमनार्हस्य शस्तमित्याह वाग्भट्टः ॥ १०६ ॥

*वमनं चेति विकल्पो लङ्घनापेक्षया । वमनार्हस्येत्यनेन गर्भिण्य-
तिकृशातिबृद्धादिनिषेधः । अत एवात्र वृद्धवाग्भट्टः—

*वमितं लङ्घयेत्प्राज्ञो लङ्घितं न तु वामयेत् ।

वमनं क्लेशबाहुल्याद्जन्याल्लङ्घनकषितम् ।

न कार्यं गुर्विणीवालवृद्धदुर्वलभीरुभिः ॥ ५८ ॥

*अनशनमिति शेषः । अनेनानशननिषेधेन गुर्विण्यादीनां ज्वरे
सामे पाचनं निरामे शमनं पथ्यान्नं मण्डादिकञ्च दद्यात् । पाचन-
लक्षणं पश्चाद् गुणप्रस्तावे बोद्धव्यम् ॥ १०६ ॥

अथ पाचनशमनौषधदानसमयमाह—

पाययेदातुरं सामं पाचनं सप्तमे दिने ।

शमनेनाथ वा द्रष्टुं निरामं तमुपाचरेत् ॥ १०७ ॥

*ननु—

लालाप्रसेको हल्लासो हृदयाशुद्धरोचको ।
तन्द्राऽऽलस्याधिपाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता ॥
क्षुन्नाशो बहुमूत्रत्वं स्तब्धता वलवाञ्ज्वरः ।
धामज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम् ॥
भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो जनयति ज्वरम् ॥ ५९ ॥

*भूयो बाहुल्येन ॥ ५९ ॥

यच्च—

*पाययेद्दोषहरणं मोहादामज्वरे तु यः ।

स सुप्तं कृष्णसर्पन्तु कराग्रेण परामृशेत् ॥ ६० ॥

*इति वचनादामज्वरे भेषजनिषेधात्कथं सामे ज्वरे वा पाचन-
देयम् ? उच्यते—निरुपद्रवे सामज्वरे पाचनं देयम् । सोपद्रवे तु
सामे भेषजं निषिद्धम् । तथा च वाग्भटः—

*सप्ताहात्परतोऽदुष्टे सामे स्यात्पाचनं ज्वरे ।

निरामे शमनं स्तब्धे सामे नौषधमाचरेत् ॥ ६१ ॥

*अदुष्टे = निरुपद्रवे । स्तब्धे = सोपद्रवे ॥ ६१ ॥ १०७ ॥

अन्यच्च—

कृशं चैवात्पदोषञ्च शमनीयैरुपाचरेत् ॥ १०८ ॥

अथ मामान्यज्वरे पाचनकषायमाह सुश्रुतः—

नागरं देवकाष्ठञ्च ध्यामकं बृहतीद्वयम् ।

दद्यात्पाचनकं पूर्वं ज्वरितेभ्यो ज्वरापहम् ॥ १०९ ॥

*ध्यामकं = रोहिषं तदलाभादुशीरं दद्यात् । बृहतीद्वयं = बृहत्फ-
ला सुद्धमफला च । बृहती = क्षुद्रा बृहती चेति कण्टकारीद्वयं
वा दद्यात् ।

*“कण्टकारीद्वयं शुण्ठी ध्यामकं सुरदारु च” ॥ ६२ ॥

*इति शार्ङ्गधरेणोक्तत्वात् । इति नागरादिक्वाथः ॥ १०९ ॥

अथ सर्वज्वरेषु सामान्यतः संशमनीषधिमाह सुश्रुतः—

अथ संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे ।

सर्वज्वरेषु देयानि यानि वैद्येन जानता ॥ ११० ॥

वृश्चीरो बिल्ववर्षाभूः पयः सोदकमेव च ।

पचेत्क्षीरावशेषं तत्पेयं सर्वज्वरापहम् ॥ १११ ॥

*वृश्चीरः = श्वेतपुनर्नवा । वर्षाभूः = रक्तपुनर्नवा । तथा च मह
नपालः—

*पुनर्नवा श्वेतमूलो वृश्चीरो दीर्घपत्रकः ।

पुनर्नवाऽपरा रक्ता वर्षाभू रक्तपुष्पकः ॥ ६३ ॥

*पाकप्रकारमाह—

अथ दुग्धपाकमाह—

*क्षीरमष्टगुणं द्रव्यात्क्षीराक्षीरं चतुर्गुणम् ।

क्षीरावशेषं पक्तव्यं क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ ६४ ॥

*द्रव्यात् = पलपरिमितात् ॥ ६४ ॥ १११ ॥

अन्यच्च—

उदकाद् द्विगुणं क्षीरं शिशपोक्षीरमेव च ।

तत्क्षीरशेषं कथितं पेयं सर्वज्वरापहम् ॥ ११२ ॥

अथ गुडूच्यादिकाथमाह—

गुडूचीधान्यकारिष्टं पक्कं रक्तचन्दनम् ।

एषां काथः सुप्रसिद्धः सर्वज्वरहरः स्मृतः ॥

दीपनो दाहहृत्लासतृष्णाहृद्यरुचीर्हरेत् ॥ ११३ ॥

अथ संशोधननिषेधमाह—

छर्दिमूर्च्छामदश्वासभ्रमतृड्बिषमज्वरान् ।

संशोधनस्य पानेन प्राप्नोति तरुणज्वरी ॥ ११४ ॥

अथ निषिद्धमपि संशोधनमवस्थाविशेषे देयमित्याह—

रोगे शोधनसाध्ये तु यं विद्याद् दोषदुबलम् ।

तं समीक्ष्य भिषक्कुर्याद् दोषप्रच्यावनं मृदु ॥ ११५ ॥

*दोषदुर्बलं = दोषैरुपचितैर्दुर्बलं न तूपवासादिकृशम् । अत एव
समीक्ष्येति ॥ ११५ ॥

अथ शोधनसाध्यरोगानाह—

सद्योज्वरे विषेऽजीर्णे मन्देऽग्रावुदरे तथा ।

स्तन्यरोगे च हृद्रोगे कासश्वासेषु वामयेत् ॥ ११६ ॥

जीर्णज्वरगरच्छदिगुल्मप्लीहोदरेषु च ।
शूले शोथे मूत्रघाते कृमिरोगे विरेचयेत् ॥ ११७ ॥

अन्यच्च—

चले दोषे मृदौ कोष्ठे नेत्रेत्तत्र बलं नृणाम् ।
अव्यापद् दुर्बलस्यापि शोधनं हि तदा भवेत् ॥ ११८ ॥

*कुतो बलं नापेक्षणीयमित्याशङ्क्यामाह—तदा तस्यामवस्था
यां शोधनं दुर्बलस्यापि = दोषदुर्बलस्यापि, अव्यापद्भवेत् = छर्द्यादि-
व्याधिकृन्न भवतीत्यर्थः ॥ ११८ ॥

पक्वोऽप्यनिर्हृतो दोषो देहे तिष्ठन्महात्ययम् ।

विषमं वा ज्वरं कुर्याद् बलव्यापदमेव वा ॥ ११९ ॥

*बलवतः पुरुषस्य पक्वस्य दोषस्य स्वस्थानस्थितस्य शोधना-
विधाने दोषमाह सुश्रुतः—पक्व इति । पक्वो लंघनतिकाम्बुपानपेया-
ऽऽदिभिः । अनिर्हृतः = अधोमार्गेणानुत्सृष्टः । महात्ययं = विषमं ज्वरं
चातुर्थिकं तस्यैव महात्ययत्वादिति गदाधरः । गम्भीरमिति का-
त्तिकः । महात्ययं = महाकष्टं वा । बलव्यापदं = बलक्षयम् ॥ ११९ ॥

अथ संशोधनमाह—

आरग्वधग्रन्थिकमुस्ततिकाहरीतकीभिः क्वथितः कषायः ।
सामे सशूले कफवातयुक्ते ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च ॥ १२० ॥

इत्यारग्वधादिः काथः ।

अन्यच्च—

पश्याऽऽरग्वधतिकात्रिवृदामलकैः शृतं तोयम् ।
पाचनसारकमुक्तं मुनिभिर्जीर्णज्वरे सामे ॥ १२१ ॥

इत्यारोग्यपञ्चकद्वयम् ।

अथ सारिवाऽऽदिकल्कमाह—

अनन्ता बालकं मुस्तं नागरं कटुरोहिणी ।
पिष्ट्वा सुखाम्बुना कल्कं पाययेदक्षसम्मितम् ॥ १२२ ॥
कल्कः स्वल्पेन कालेन हन्यात्सर्वज्वरामयान् ।

विदध्यात्कोष्ठसंशुद्धिं दीपयेच्च हुताशनम् ॥ १२३ ॥

* अनन्ता = सारिवा ॥ १२३ ॥

अथ संशोधनशमनौषधनिषेधमाह—

पीताम्बुर्लङ्घनक्षीणो जीर्णो भुक्तः पिपासितः ।

न पिबेदौषधं जन्तुः संशोधनमथेतरत् ॥ १२४ ॥

* पीताम्बुः = पीततिकाम्बुः, भुक्तो = भुक्तवानित्यर्थः । अत्राध्य-
वसितादित्वात् कर्तरि कप्रत्ययः । इतरत् = संशमनम् ॥ १२४ ॥

अथ सुदर्शनचूर्णमाह—

त्रिफला रजनीयुग्मं कण्टकारीयुगं शटी ।

त्रिकटु ग्रन्थिकं मूर्वा गुडूची धन्वयासकः ॥ १२५ ॥

कटुका पर्पटो मुस्तं त्रायमणा च बालकम् ।

निम्बः पुष्करमूलञ्च मधुयष्टी च वत्सकः ॥ १२६ ॥

यवानोन्द्रयवो भार्गी शिशुबीजं सुरापूजा ।

वचात्वक्पद्मकोशीरचन्दनातिविषाबलाः ॥ १२७ ॥

शालिपर्णी पृश्निपर्णी विडङ्गं तगरं तथा ।

चित्रकं देवकाष्ठञ्च चव्यं पत्रं पटोलजम् ॥ १२८ ॥

जोवकर्षभकौ चैव लवङ्गं वंशलोचनम् ।

पुण्डरीकञ्च काकोली पत्रकं जातिपत्रकम् ॥ १२९ ॥

तालीसपत्रमेतानि समभागानि चूर्णयेत् ।

अर्द्धांशं सर्वचूर्णस्य किरातं प्रक्षिपेत्सुधीः ॥ १३० ॥

एतत्सुदर्शनं नाम चूर्णं दोषत्रयापहम् ।

ज्वरांश्च निखलान्हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १३१ ॥

दोषजागन्तुकांश्चापि धातुस्थान्विषमज्वरान् ।

सन्निपातोद्भवांश्चापि मानसानपि नाशयेत् ॥ १३२ ॥

शीतादीनिपि दाहादीन्मेहं तन्द्रां भ्रमं तृषाम् ।

कासं श्वासञ्च पाण्डुञ्च हृद्रोगं कामलामपि ॥ १३३ ॥

त्रिकपृष्ठकटीजानुपार्श्वशूलं निवारयेत् ।

शीताम्बुना पिबेदेतत्सर्वज्वरनिवृत्तये ॥ १३४ ॥

सुदर्शनं यथा चक्रं दानवानां विनाशनम् ।

तथा ज्वराणां सर्वेषां चूर्णमेतत्प्रणाशनम् ॥ १३५ ॥

*पुष्करमूलाभावे तु कुष्ठमपि दद्यात् । भार्गवभावे कण्टकारो-
मूलम् । सौराष्ट्रभावे स्फटिकां दद्यात् । तगरालाभे कुष्ठं देयम् ।
जीबकर्षभकयोरलाभे विदारीकन्दस्य भागद्वयं दद्यात् । पुण्डरीकं =
श्वेतकमलम् । काकाल्यभावे अश्वगन्धामूलम् । “तालीसपत्रकाभावे
स्वर्णताली प्रदीयते” इति, अथवा कण्टकारीजटा देया । इति सु-
दर्शनचूर्णम् ॥ १२५-१३५ ॥

अथ निम्बादिचूर्णमाह—

निम्बपत्रवराव्योषयवानीलवणत्रयम् ।

क्षारो दिग्बहिरामेषु त्रिनेत्रान् क्रमतोऽशकान् ॥ १३६ ॥

सर्वमेकीकृतं चूर्णं प्रत्यूषे भक्षयेन्नरः ।

ऐकाहिकं दद्याद्विकञ्च तथा त्रिदिवसज्वरम् ॥ १३७ ॥

चातुर्थिकं महाघोरं सततं सन्ततं दिवा ।

घातुस्थं च त्रिदोषोत्थं ज्वरं हन्ति न संशयः ॥ १३८ ॥

इति निम्बादिचूर्णम् ।

अथ शट्यादिकाथमाह—

शटी निशाद्वयं शुण्ठी दारु पुष्करमूलकम् ।

पला गुडुची कटुका पर्पटश्च यवासकः ॥ १३९ ॥

शृङ्गी किराततिक्तश्च दशमूली तथैव च ।

क्वाथमेषां पिबेत्कोष्णं सिन्धुचूर्णयुतं नरः ।

ज्वरान्सर्वान्द्रुतं हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १४० ॥

*अनुभूतोऽयम् । इति शट्यादिक्वाथः ॥ १३९-१४० ॥

अथ हरीतक्यादिगुडीमाह—

हरीतकीत्रिवृद्बृद्धदारकाणां पृथग्भवेत् ।

पलद्वयं कणा शुण्ठी गुडुची गोक्षुरो वरी ॥ १४१ ॥

सहदेवी विडङ्गश्च प्रत्येकं पलसम्मितम् ।

मधुना घटिकां कृत्वा खादञ्ज्वरमपोहति ॥ १४२ ॥

कासं श्वासं मलस्तम्भं वह्निमान्द्यं नियच्छति ॥ १४३ ॥

*अनुभूतेयम् ॥ १४१-१४३ ॥

अथ लाक्षाऽऽदितैलमाह—

लाक्षा दशाक्षा त्वरुणा पडक्षा सचन्दनं लोहितचन्दनञ्च ।
 त्वक्पत्रकं वारि सुरा समुस्ता प्रत्येकमेतानि पलोन्मितानि ॥ १४४ ॥
 किराततिकात्रिवृतासतिकाऽमृताकणापर्पटकण्टकायः ।
 विडङ्गविश्वाऽऽमलकानि वासारसानिशावीरणसिन्दुवाराः ॥ १४५ ॥
 एतानि देयानि पृथक्पलाद्धमानानि सर्वाणि च भेषजानि ।
 कलकानमीषां विदधीत गन्धदुग्धेन वै साद्धंतुलामितेन ॥ १४६ ॥
 तैलं तिलानां तु तुलाऽनुमानं तेनैव कल्केन शनैः पचेच्च ।
 हन्याज्ज्वरांस्तैलमिदं समस्तान्कुर्याद्बलं वीर्यमतीव पुष्टिम् ॥ १४७ ॥
 विमर्दनादाशु परिश्रमं भ्रमं शमं नयेत्सज्जनयेद् द्युतिं तनोः ।
 तथा व्यथामस्थिसमुद्भवामपि प्रहृत्य निद्रां समुपार्जयेत्सुखम् ॥ १४८ ॥
 *अरुणा = मखिष्टा, वारि = बालम्, रसा = रास्ना ॥ १४४—१४८ ॥

अथ द्वितीयं लाक्षाऽऽदितैलमाह—

लाक्षारससमं तैलं तैलान्मस्तु चतुर्गुणम् ।
 अश्वगन्धानिशादारुकौन्तिकुष्टाब्दचन्दनैः ॥ १४९ ॥
 समूर्वारोहिणीरास्नाशताह्वामधुकैः समैः ।
 सिद्धं लाक्षाऽऽदिकं नाम तैलमभ्यञ्जनादिना ॥ १५० ॥
 सर्वज्वरक्षयोन्मादश्वासापस्मारबातनुत् ।
 यक्षराक्षसभूतघ्नं गर्भिणीनां च शस्यते ॥ १५१ ॥
 *मस्तु = दधिजलम् । कौन्ती = रेणुका । चन्दनमत्र श्वेतमेव न
 तु रक्तम् । रोहिणी = कटुका ॥ १४९—१५१ ॥

अथ महालाक्षाऽऽदितैलमाह—

लाक्षा हरिद्रा मखिष्टा फेनिलं मधुकं बला ।
 लामज्जकं चन्दनं च चम्पकं नीलमुत्पलम् ॥ १५२ ॥
 प्रत्येकमेषां षण्मुष्टीः पक्त्वा तोये चतुर्गुणे ।
 चतुर्भागावशेषे तु गर्भे चैतस्समावपेत् ॥ १५३ ॥

रेणुका पञ्चकञ्चैव वाज्जिगन्धा तथैव च ।
 वेतसं चोरकं कुण्ठं देवदारु नखं त्वचम् १५४ ॥
 शतपुष्पा पुण्डरीकं मांसी मधुकमेव च ।
 एभिरक्षमितैः कल्कैः कषायेणैव पेषितैः ॥ १५५ ॥
 मस्तुशुक्कारनालानामाढकांशं समावपेत् ।
 क्षीराढकसमायुक्तं तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १५६ ॥
 अभ्यङ्गाचैलमेतद्धि शीघ्रं दाहमपोहति ।
 व्यपोहति तथा वातपित्तश्लेष्मभवज्वरम् ॥ १५७ ॥
 सप्रलापं सतृष्णञ्च तालुशोषभ्रमान्वितम् ।
 ग्रहोपसृष्टा ये बाला रक्षसा दूषिताश्च ये ।
 तेषां कष्टं प्रशमयेत्तैलं लाक्षाऽऽदिकं महत् ॥ १५८ ॥

*फेनिलं = बदरी।लामज्जकम् = उशीरवत् पीतच्छ्रुवितृणविशेषः ।

“लामज्जकं यदा न स्यादुशीरं दीयते तदा” ।

चम्पकमित्यस्य स्थाने कुत्रापि गैरिकमिति पाठः ।

“नीलोत्पलस्यालाभे तु कुमुदं देयमिष्यते”

समावपेत्प्रक्षिपेदित्यर्थः । चोरकं = ग्रन्थिपर्णास्य भेदः ‘भट्टिउर’
 इति नैपालदेशे भवति, तदलाभे ग्रन्थिपर्णं देयम् । पुण्डरीकं = श्वेत-
 कमलम् । मस्तु = दधिजलम् । शुक्तं = सन्धानभेदः । आरनालः =
 सोऽपि सन्धानभेदः ॥ १५२—१५८ ॥

अथ नववज्वरे रसप्रयोगः ।

अथोदकमञ्जरीरसमाह—

सूतो गन्धघृङ्गणः शोषणश्च सर्वैस्तुल्या शर्करा मत्स्यपित्तैः ।
 भूयो भूयो मर्दयेत्तन्निरात्रं वल्लो देयः शृङ्गवेरद्रवेण ॥ १५९ ॥

तापे शीतं व्यञ्जनैस्तक्रभक्षतं-

वृन्ताकाढयं पथ्यमेतत्प्रदिष्टम् ।

अह्नायोत्रं हन्ति सद्योज्वरन्तु

पित्ताधिक्ये मूर्ध्नि तोयं च दद्यात् ॥ १६० ॥

*अस्य प्रक्रिया—पारा शुद्ध भाग १, गंधकभाग १, सोहागा-

भृष्ट भाग १, मरिचभाग १, शर्कराभाग ४, रोहितमत्स्यपित्तभाग ४, प्रतिदिनं सर्वं दिनत्रयं मर्दयेत् । रसमिमं रक्तिकात्रयमितमार्द्रकरसेन दद्यात् । ओदनं तक्रं वृन्ताकफलं च भोक्तुं दद्यात् व्यञ्जनाद्यैः । शी तलमुपचारं कुर्यात् । अयमुदकमञ्जरीरसो नवज्वरेषु रसरत्नप्र दीपे उक्तः ॥ १५९—१६० ॥

अथ ज्वरधूमकेतुरसमाह—

भवेत् समं सूतसमुद्रफेनहिङ्गूलगन्धं परिमर्द्यं यामम् ।

नवज्वरे वल्लयुगं त्रिघस्रमार्द्रम्मिसाऽयं ज्वरधूमकेतुः ॥ १६१ ॥

*अस्य प्रक्रिया यथा—पाराशुद्ध, हिङ्गुलशुद्ध, गन्धकशुद्ध, समुद्रफेन—समभागं सर्वं याममेकमार्द्रकरसेन संमर्द्यं रक्तिकाषट्कमितमार्द्रकर-सेन दिनत्रयं नवज्वरो भक्षयेद्दिनत्रयान्नवज्वरो नश्येद् । इति ज्वर-धूमकेतुः, रसेन्द्रचिन्तामणौ ॥ १६१ ॥

अथ महाज्वरांकुशरसमाह—

शुद्धसूतो विषं गन्धः प्रत्येकं शाणसम्मितः ।

धूर्त्तबीजं त्रिशाणं स्यात्सर्वेभ्यो द्विगुणा भवेत् ॥ १६२ ॥

हेमाह्वा कारयेदेषां सूक्ष्मं चूर्णं प्रयत्नतः ।

देयं जम्बीरमज्जाभिश्चूर्णं गुञ्जाद्वयोन्मितम् ॥ १६३ ॥

आर्द्रकस्य रसेनापि ज्वरं हन्ति त्रिदोषजम् ।

ऐकाहिकं द्वयाहिकञ्च त्रयाहिकं च चतुर्थकम् ॥ १६४ ॥

विषमञ्च ज्वरं हन्यान्नवं जीर्णञ्च सर्वथा ।

महाज्वरांकुशो नाम्ना रसोऽयं सर्वसम्मतः ॥ १६५ ॥

*प्रक्रिया—शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, शुद्धविष, प्रत्येकं टंक १, धत्तू-रबीज टंक ३, चोका टंक १२, सर्वेषां चूर्णमितिसूक्ष्मं कर्त्तव्यम् । इति महाज्वरांकुशः सर्वज्वरेषु शार्ङ्गधरे ॥ १६२—१६५ ॥

अथ ज्वरघ्नी वटिकामाह—

एको भागो रसाच्छुद्धाच्छैलेयः पिप्पली शिवा ।

आकारकरभो गन्धः कटुतैलेन शोधितः ॥ १६६ ॥

फलानि चेन्द्रवारुण्याश्चतुर्भागमिता अमी ।

एकत्र मर्दयेच्चूर्णमिन्द्रवारुणिकारसैः ॥ १६७ ॥

माषोन्मितां वटीं कृत्वा दद्यात्सद्योज्वरे बुधः ।

छिन्नारसानुपानेन ज्वरघ्नी वटिका मता ॥ १६८ ॥

*शैलेयः = “छुर” इति लोके । शिवा = हरोतको । आकारकरमः =
‘अकरकरा’ इति लोके । चतुर्भागमिता अमो शैलेयादयः षट् समुदि-
ना भागचतुष्टयमिताः । इति ज्वरघ्नी वटिका शाङ्गधरे ॥ १६६-१६८ ॥

अथ द्वितीयां ज्वरघ्नीं वटिकामाह—

रसं गन्धञ्च द्रदं जैपालं क्रमवर्द्धितम् ।

दन्तोरसेन सम्पिष्य वटी गुञ्जामिता भवेत् ॥ १६९ ॥

प्रभाते सितया सार्द्धमशिता शीतवारिणा ।

एकेन दिवसेनैषा नवज्वरहरी भवेत् ॥ १७० ॥

अथ नवज्वरहरीं वटीमाह—

रसो गन्धो विषं शुण्ठी पिप्पली मरिचानि च ।

पथ्या विभीतकं घात्री दन्तीबीजं च शोधितम् ॥ १७१ ॥

चूर्णमेषां समांशानां द्रोणपुष्पोरसैः पुटेत् ।

वटीं मापनिभां कुर्याद्भक्षयेन्नूतने ज्वरे ॥ १७२ ॥

अथ सर्वज्वरहरं रसमाह—

पक्वभागो रसो भागद्वयं शुद्धञ्च गन्धकम् ।

गरलस्य त्रयो भागाश्चतुर्भागा हिमावती ॥ १७३ ॥

जैपालकः पञ्चभागो निम्बूद्रवविमर्दितः ।

कृमिघ्नप्रमिता वट्यः कार्याः सर्वज्वरच्छिद्ः ॥ १७४ ॥

शृङ्गवेरेण दातव्या वटिकैका दिने दिने ।

जीर्णज्वरे तथा जीणं सामे वा विषमे तथा ॥ १७५ ॥

ज्वरं सर्वं निहन्त्यसौ दावो वनमिचानलः ॥ १७६ ॥

इति नवज्वरे रसाः ।

अथ सामान्यज्वरे रसाः ।

तत्र महाज्वराकुशरसः (सर्वज्वरेषु) ।

शुद्धं सूतं विषं गन्धं धूर्त्तबीजं त्रिभिः समम् ।

चतुर्णां द्विगुणं व्योषं चूर्णं गुड्वाद्भयोन्मितम् ॥ १७७ ॥
 आर्द्रकस्य रसैः किं वा जम्बीरस्य रसैर्युतम् ।
 महाज्वरांकुशो नाम्ना सर्वज्वरत्रिनाशनः ॥ १७८ ॥
 पेकाहिकं द्रयाहिकञ्च त्रयाहिकञ्च चतुर्थकम् ।
 विषमं वा त्रिदोषं वा ज्वरं हन्ति न संशयः ॥ १७९ ॥

*प्रक्रिया—शुद्धपारद टंकः १, शुद्धविष टंकः १, शुद्धगन्धक टंकः १,
 यत्तूबीज टंकः ३, त्रिकटु प्रत्येक टंकः ४, सर्वेषां चूर्णमतिसूक्ष्मं कर्त्त-
 व्यम् । इति महाज्वरांकुशः सर्वज्वरेषु ॥ १७७-१७९ ॥

अथ श्वासकुठारसमाह—

सूतं गन्धं विषं चैव टङ्कणं च मनःशिला ।
 एतानि टङ्कमात्राणि मरिचं त्वष्टटङ्ककम् ॥ १८० ॥
 कटुत्रयं टङ्कषट्कं खल्ले क्षिप्त्वा विचूर्णयेत् ।
 रसः श्वासकुठारोऽयं सर्वज्वरहरः परः ॥ १८१ ॥

*इति श्वासकुठारो रसः । श्वासे सर्वज्वरे, रसरत्नाकरे ॥ १८०-१८१ ॥

अथ ज्वरांकुशमाह—

दारुमुखां शिखिग्रीवां रसकञ्च पृथक् पृथक् ।
 टङ्कत्रयानुमानेन गृहीत्वा कनकद्रवैः ॥ १८२ ॥
 मर्दयेत्त्रिदिनं कार्या वटी चणकमात्रया ।
 मरिचैरेकविंशत्या सप्तभिस्तुलसीदलैः ॥ १८३ ॥
 खादेद्वटीद्वयं पथ्यं दुग्धभक्तं सशर्करम् ।
 तरुणं विषमं जीर्णं हन्यात्सर्वज्वरं ध्रुवम् ॥ १८४ ॥

*दारुमुखा = दारुमूषम् । शिखिग्रीवा = तुथ्यम् । रसकं 'खपरि-
 मा' इति लोके । प्रत्येकं स्यात् टङ्कत्रयम् ३ धत्तूरपत्रस्य रसेन मर्दये-
 त् । इति ज्वरांकुशः सर्वज्वरेषु ॥ १८२—१८४ ॥

अथ हुताशनरसमाह—

नागरं कर्षमात्रञ्च टङ्कणं कर्षकद्रवम् ।
 मरिचं सार्द्धकर्षं स्यात्तावद्दुग्धवराटकम् ॥ १८५ ॥
 विषं कर्षचतुर्थांशं सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ।

रसो हुताशनो नाम्ना खाद्यो गुञ्जामितो ज्वरे ॥ १८६ ॥

अथ ज्वरवर्धी वटिकाभाह—

शुद्धजैपालटङ्कं तु कट्वीं टङ्कद्वयोन्मिताम् ।
गैरिकं टङ्कमेकञ्च कन्यानीरेण मर्दयेत् ॥ १८७ ॥
कलायसद्वशी कार्या वटिका ताञ्च भक्षयेत् ।
शीतलेन जलेनैव वटी जीर्णज्वरापहा ॥ १८८ ॥

अथ रविसुन्दरसमाह—

द्विभागतालेन हतं च ताम्रं रसं च गन्धं च समीनमायुम् ।
विषं समं च द्विगुणञ्च ताम्रं त्रिःसप्तवारैरेण दिवाकरांशौ ॥ १८९ ॥
विमर्द्य चारिष्टरसेन चूर्णं गुञ्जैकदत्तं सितया समेतम् ।
ज्वराकुशोऽयं रविसुन्दराख्यो ज्वरान्निहन्त्यष्टविधान्समस्तान् ॥ १९० ॥

*अस्य प्रक्रिया—पारद टंकः १, गन्धक टंकः १, विष टंकः १, द्विगु-
णतालकहतताम्र टंकः २, रोहितमत्स्यपित्त टंकः १, सर्वमेकत्र चूर्णयि-
त्वा निम्बुपत्ररसैर्भावयित्वा २१ धारानुष्णे संशोष्य १ रक्तिकामात्रं
श्वेतशर्करया भक्षणीयम् । इति सर्वज्वरे रविसुन्दरो रसः ॥ १८६-१९० ॥

अथ कज्जलीभाह—

(रसरत्नप्रदीपे)

शुद्धं सूतं तथा गन्धं खल्ले तावद्विमर्दयेत् ।
सूतं न दृश्यते यावत्किन्तु तत्कज्जलं भवेत् ॥ १९१ ॥
एषा कज्जलिका ख्याता बह्वणी वीर्यवर्द्धिनी ।
नानाऽनुपानयोगेन सर्वव्याधिविनाशिनी ॥ १९२ ॥

अथ रसपर्वटीभाह—

जपापत्ररसेनाथ बर्द्धमानरसेन च ।
भृङ्गराजरसेनापि काकमाच्या रसेन च ॥ १९३ ॥
रसं संशोधयेत्तेन तत्समं शोधयेद्वलिम् ।
भृङ्गराजरसैः पिष्ट्वा शोषयेदर्करश्मिभिः ॥ १९४ ॥
सप्तधा वा त्रिधा वाऽपि पश्चाच्चूर्णन्तु कारयेत् ।
चूर्णयित्वा समं तेन रसेन सह मर्दयेत् ॥ १९५ ॥
नष्टसूतं यदा चूर्णं भवेत्कज्जलसन्निभम् ।

निर्धूमवदराङ्गारे द्रवीकुर्यात्प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥
 तत्र तं महिषीविष्टास्थापिते कदलीदले ।
 निक्षिपेत्तदुपर्यन्यत्पत्रं दस्वा प्रपीडयेत् ॥ १६७ ॥
 शीतलञ्च ततः पत्रात्समुद्भूत्य विचूर्णयेत् ।
 एवं सिद्धा भवेद्याधिघातिनी रसपर्पटी ॥ १६८ ॥
 ज्वरादिव्याधिभिर्व्याप्तं विश्वं दूष्टा पुरा हरः ।
 चकार कृपया युक्तः सुधावद्रसपर्पटीम् ॥ १६९ ॥
 रक्तिकासम्मितां तावद्भृष्टजीरकसंयुताम् ।
 गुञ्जाऽर्धभृष्टहिङ्गवाढ्यां भक्षयेद्रसपर्पटीम् ॥ २०० ॥
 रोगानुरूपभैषज्यैरपि तां भक्षयेद् बुधः ।
 पिबेत्तदनु पानीयं शीतलं चुलुकत्रयम् ॥ २०१ ॥
 प्रत्यहं बधयेत्तस्या एकैकां रक्तिकां भिषक् ।
 नाधिकां दशगुञ्जातो भक्षयेत्तां कदा चन ॥ २०२ ॥
 एकादशदिनारम्भात्तां ततो वाऽपकर्षयेत् ।
 एवमेतां समश्नीयान्नरो विंशतिवासरान् ॥ २०३ ॥
 शिवं गुरुंस्तथा विप्रान्पूजयित्वा प्रणम्य च ।
 श्रद्धया भक्षयेदेतां क्षीरमांसरसाशनः ॥ २०४ ॥
 ज्वरञ्च ग्रहणीं वाऽपि तथाऽतीसारमेव च ।
 कामलां पाण्डुरोगञ्च शूलं प्लीहं जलोदरम् ॥ २०५ ॥
 एवमादीन् गदान् हत्वा हृष्टः पुष्टश्च वीर्यवान् ।
 जीवेद्दर्शशतं साग्रं बलीपलितवर्जितः ॥ २०६ ॥

अथ ज्वरिणोऽन्नदानसमयस्तत्र चरकः—

क्षुत्सम्भवति पक्षेषु रसदोषमलेषु च ।
 काले वा यदि वाऽकाले सोऽन्नकाल उदाहृतः ॥ २०७ ॥

अन्यच्च—

आमे पाकं गते नृणां यदा भोजनलालसा ।

भवेत्काले ह्यकाले वा सोऽन्नकाल उदाहृतः ॥ २०८ ॥

*तत्र कारणमाह—ज्वरस्य पाकावस्थाऽन्नदानकालः । तत्र ज्वर-

स्य पाककालश्च—

*वातिकः सप्तरात्रेषु दशरात्रेण पैत्तिकः ।

श्लैष्मिको द्वादशाहेन ज्वरः पाकमुपैति हि ॥ ६५ ॥

*ज्वरस्य पाक उपशमः । ज्वरपाकेनैव रसपाको दोषपाकोऽपि कथितः । यथा दोषपाकं विना ज्वरपाको न भवति रसपाकं विना दोषपाकश्च न भवति । ननु यथा पैत्तिकज्वरो दशाहोरात्रेण पाकं याति , एकादशदिनेऽन्नं दीयते । तथा श्लैष्मिको ज्वरो द्वादशाहोरात्रेण पाकं याति , त्रयोदशे दिवसेऽन्नं दीयते । तथा वातिको ज्वरः सप्ताहोरात्रेण पाकं याति, अष्टमे दिवसेऽन्नं कथं न दीयते ? कथं सप्तम एव दिवसेऽन्नं दीयत इति ? उच्यते—

*कफपित्ते द्रवे धातू सहते लङ्घनं बहु ।

आमक्षयादूर्ध्वमपि वायुर्न सहते क्षणम् ॥ ६६ ॥

*इति वचनादामरसपाके जाते आहारलाभं विना वायुः क्षणमात्रमपि सोढुं न शक्नोति, स आशुकारित्वात्क्षणादाक्षेपकादां विकारान्सञ्जनयति । अतो वातिके ज्वरे पाकदिनानामन्तिमे सप्तम एव दिनेऽन्नं दीयते ॥ तथा च धन्वन्तरिः—

*ज्वराभिभूतः षडहे व्यतीते विपक्वदोषः कृतलङ्घनादिः ।

यो भेषजं खादति वैद्यवश्यो निःसंशयं हन्यचिरात्स रोगान् ॥ ६७ ॥

*ज्वराभिभूतः = वातज्वराभिभूतः । विपक्वदोषः = पक्ववातः । कृतलङ्घनादिः = आदिशब्दात् कृतपक्वजलपाननिवातगृहवासगुरुक्षणवसनधारणादिः । भेषजमित्यन्नस्याप्युपलक्षणम् । अत एवाह चरकः—

*ज्वरितं षडहेऽतीते लघ्वन्नं प्रतिभोजितम् ।

पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्तु तम् ॥ ६८ ॥ इति ।

*ज्वरितं = वातज्वरिणम् । षडहेऽतीत इत्युपलक्षणम् । पित्तज्वरिणं दशाहेऽतीते । श्लेष्मज्वरिणं द्वादशाहेऽतीते । लघ्वन्नं भोजितं ज्वरिणम्—

*पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्पुनः ।

स एव सर्वज्वरिणं दिनान्ते भोजयेत्तु ॥ ६९ ॥

*दिनान्ते = अन्तशब्देऽत्र मध्यवाची तेन त्रिधा विभक्तस्य दि-
वसस्य मध्यभागे पित्तस्य प्राधान्यसमये । उक्तं च वाग्भटेन—

*ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरधोमध्येदूर्ध्वसंश्रयाः ।

वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात् ॥ ७० ॥

*ते = वातपित्तश्लेष्माणः । पित्तकालेऽपि मध्याह्नादूर्वाक् । यत्
आह—

*याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं न लङ्घयेत् ।

याममध्ये रसोत्पत्तिर्यामयुग्माद् बलक्षयः ॥ ७१ ॥

*एतत्संख्यापरिमितिश्चेत्तन्न, यत् आह—

*श्लेष्मक्षये प्रबृद्धोष्मा बलवाननलस्तदा ।

वेगापायेऽन्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिबर्द्धनम् ॥ ७२ ॥

*तदा = पित्तप्राधान्यसमये । अन्यथा = उक्तसमयादन्यथा । वे-
गापाये = जठराग्निवेगनाशे । तद् = भोजनम् । ज्वरवेगाभिबर्द्धनं भव-
तीत्यर्थः ॥ ७२ ॥ इति ॥ २०८ ॥

अथ विषमज्वरेऽन्नदानसमयविशेषमाह चरकः—

सर्वज्वरेषु सप्ताहं मात्राबलघु भोजयेत् ।

वेगापायेऽन्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिबर्द्धनम् ॥ २०९ ॥

*सर्वज्वरेषु = सर्वविषमज्वरेषु, वेगापाये = ज्वरवेगापाये, भोज-
येत् । अन्यथा = ज्वरवेगापायं विना, तद्भोजनं ज्वरवेगाभिबर्द्धनं
भवति ॥ २०९ ॥

अथ भोजनादिस्थाननिर्णयमाह—

आहारनिर्हारविहारयोगाः सदैव सद्भिर्विजने विधेयाः ॥ २१० ॥

अथ ज्वरितस्योपवेशनप्रकारमाह—

ज्वरे प्रमेहो भवति स्वल्पैरपि विचेष्टितैः ।

निषण्णं भोजयेत्तस्मान्मूत्रोच्चारौ च कारयेत् ॥ २११ ॥

*अत्यबलस्य ज्वरितस्य भोजनायोपवेशनप्रकारमाह सुश्रुतः—
ज्वर इति । निषण्णं = यथास्थानस्थितमेव न तु स्थानान्तर-
णीतम् ॥ २११ ॥

अथात्रग्रहणसमये ज्वरितेन कवलकरणमित्याह—
 यथादोषोचितैर्द्रव्यैः कर्त्तव्यः कवलग्रहः ।
 अरोचकास्यवैरस्यमलपूतिप्रसेकहृत् ॥ २१२ ॥
 भृष्टजीरकचूर्णेन सिन्धुजन्मयुतेन च ।
 जिह्वादन्तान्मुखस्यान्तर्घृष्टा कवलमाचरेत् ॥ २१३ ॥
 मुखे मलं विगन्धत्वं विरसत्वं च नश्यति ।
 मनः प्रसन्नं भवति भोजनेऽतिरुचिर्भवेत् ॥ २१४ ॥

अथ ज्वरिणे हितवस्तु दातव्यमित्याह—

ज्वरितो हितमश्रीयाद्यद्यस्यारुचिर्भवेत् ।
 अन्नकाले ह्यभुञ्जानः क्षीयते म्रियतेऽपि च ॥ २१५ ॥
 *अयमर्थः—यद्यपि ज्वरितस्यहिते भक्ष्येऽरुचिर्भवेत्, तथाऽपि ज्व-
 रितो हितमेवाशनीयादिति नियमः । यत आह सुश्रुतः—

*गुर्वभिष्यन्धकाले च ज्वरी नाद्यात्कथञ्चन ।

न तु तस्याहितं भुक्तमायुषे वा सुखाय च ॥ ७३ ॥

आनद्धः स्तिमितैर्दोषैर्यावन्तं कालमातुरः ।

तावत्कालं स लब्धन्नमशनीयात्सुविरिक्तवत् ॥ ७४ ॥

*आनद्धः स्तिमितैर्दोषैः = अपक्वैर्दोषैर्व्याप्त इत्यर्थः ।

ननु हिते वस्तुनि कथमरुचिः स्यादत आह—

*सातत्यात्स्वाद्भवाच्च पथ्यं द्वेष्यत्वमागतम् । इति ।

*सातत्याद् = एकस्यैव भक्ष्यस्य सर्वदोषयोगात् । स्वाद्भवा-
 चात् = भक्ष्यान्तरादपि विस्वाद्भुतः । पथ्यमप्रियं स्यात्तथाऽपि तदेव
 पथ्यम् ।

*कल्पनाविधिभिस्तैस्तैः प्रियत्वं गमयेत्पुनः ॥ ७५ ॥ इति ।

*अथ ज्वरितोऽन्नकालेऽशनीयादेवेति द्वितीयो नियमः कुत इति
 चेत् ? हि यतो हेतोरभुञ्जानः क्षीयते । पक्वदोषघातुर्भवति ततो म्रिय-
 तेऽपि च ॥ २१५ ॥

अथ ज्वरिताय हितान्धन्नादीन्याह—

रक्तशाल्याद्यः शस्ताः पुराणाः षष्टिकैः सह ।

यवाग्वादनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापहाः ॥ २१६ ॥

मुद्गान् मसुरांश्चणकान्कुलत्थान्समकुष्ठान् ।

यूषार्थे यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत् ॥ २१७ ॥

पटोलपत्रं वार्त्ताकुं कुलकं कारवेल्लकम् ।

कर्कोटकं पर्पटकं गोजिह्वां वालमूलकम् ॥ २१८ ॥

पत्रं गुडूच्याः शाकार्थे ज्वरितानां ज्वरापहम् ।

लावान् कपिञ्जलानेणान्हुरिणान्पृषताञ्छशान् ॥ २१९ ॥

कुरङ्गान्कालपुच्छांश्च तथैव मृगमातृकान् ।

मांसार्थे मांससात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत् ॥ २२० ॥

सारसकौञ्चशिखिनस्तथा तिच्चिरकुक्कुटान् ।

गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति के चिदेवं व्यवस्थिताः ॥ २२१ ॥

*तिच्चिर इत्यत्र कृष्णतिच्चिरः ॥ २२१ ॥

ज्वरितानां प्रकोपं तु यदा याति समोरणः ।

तदैतेऽपि हि शस्यन्ते मात्राकालोपपादिताः ॥ २२२ ॥

निम्बुकं दाडिमं धात्रीफलमम्लं प्रकाङ्क्षते ।

प्रदद्यादम्लसात्म्याय काञ्जिकं वा पुरातनम् ॥ २२३ ॥

*एतेषां गुणनामानि पूर्वोक्तानि ॥ २२३ ॥

अथान्नसाधनप्रक्रियामाह ।

तत्र मण्डस्य लक्षणविधिगुणानाह—

तरडुलानां सुसिद्धानां चतुर्दशगुणे जले ।

रसः सिक्थर्विरहितो मण्ड इत्यभिधीयते ॥ २२४ ॥

शुण्ठीसैन्धवसंयुक्तो दीपनः पाचनश्च सः ।

अन्नस्य सम्यक्सिद्धत्वं ज्ञेया मण्डस्य सिद्धता ॥ २२५ ॥

पेयायूष्यवागूनां विलेपीभक्तयोरपि ।

मण्डो प्राह्वी लघुः शीतो दीपनो धातुसाम्यकृत् ।

ज्वरघ्नस्तर्पणो बल्यः पित्तश्लेष्मश्रमापहः ॥ २२६ ॥

अथ पेयाया विधिगुणानाह—

चतुर्दशगुणे नीरे रक्तशाल्यादिभिः कृता ।

द्रवाधिका स्वल्पसिक्थ्या पेया प्रोक्ता भिषग्वरैः ॥ २२७ ॥
 साऽतिलक्ष्मी ग्राहिणी च धातुपुष्टिविधायिनी ।
 तृड्ज्वरानिलदौर्बल्यकुक्षिरोगविनाशिनी ॥ २२८ ॥
 स्वेदाग्निजननी ज्ञेया वातवर्चोऽनुलोमनी ॥ २२९ ॥
 शुण्ठीसैन्धवसंयुक्ता दीपनी पाचनी च सा ।
 आमशूलहरी रुच्या स्याद्विबन्धविनाशिनी ॥ २३० ॥

अथ प्रमथ्याया विधिगुणानाह—

प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपलात्कल्कीकृताच्छृतात् ।
 तोयेऽष्टगुणिते तस्याः पानमाहुः पलद्वयम् ॥
 गुणैः प्रमथ्या पेयावत्ततो लक्ष्मी विशेषतः ॥ २३१ ॥
 *द्रव्यं = पाच्यद्रव्यम् । तस्याः = पलद्वयशेषायाः ॥ २३१ ॥

अथ यूषस्य विधिगुणानाह—

अष्टादशगुणे नोरे शिम्बीधान्यशृतो रसः ।
 विरलान्नो घनः किञ्चित्पेयातो यूष उच्यते ।
 उक्तः स एव निर्यूहो रुचिकृच्च विशेषतः ॥ २३२ ॥

अथ यूषस्य प्रकारान्तरमाह—

कल्कद्रव्यपलं शुण्ठी पिप्पली चार्द्धकार्षिकी ।
 वारिप्रस्थेन विपचेत्तद्भ्रुवो यूष उच्यते ॥ २३३ ॥

*अयमर्थः—यूषधान्यं पलमितं तत्कल्कीकृतम् । शुण्ठी पिप्पली
 च समुदिताऽर्द्धकर्षमिता कल्कीकृता । उभयमपि प्रस्थमितेन वा-
 रिणा पचेत् । तद्भ्रुवो यूषः ॥ २३३ ॥

यूषो बलयो लघुः पाके रुच्यः कण्ठघ्नः कफापहः ॥ २३४ ॥

अथ मुद्गयूषविधिमाह—

(बृन्दटीकायां तन्त्रान्तरे)

मुद्गानां द्विपलं तोये शृतमर्द्धाढिकोन्मिते ।
 पादस्थं मर्दितं पृतं दाडिमस्य पलेन तत् ॥ २३५ ॥
 युक्तं सैन्धवविश्वाह्वधान्यकैः पादिकांशिकैः ।
 कणाजीरकयोश्चूर्णाच्छ्राणैकेनावचूर्णितम् ।

संस्कृतो मुद्गयूषोऽयं पित्तश्लेष्महरो मतः ॥ २३६ ॥

अथ मुद्गयूषगुणानाह—

मुद्गानामुत्तमो यूषो दीपनः शीतलो लघुः ।

व्रणोर्ध्वजत्रुहृग्दाहकफपित्तज्वरान्नजित् ॥ २३७ ॥

अथ मुद्गामलकयूषगुणानाह—

मुद्गामलकयूषस्तु भेदी पित्तानिलापहः ।

तृड्दाहशमनः शीतो मूर्च्छाश्रममदापहः ॥ २३८ ॥

अथ मसुरयूषगुणानाह—

मसुरयूषः संग्राही वंही स्वादुः प्रमेहनुत् ॥ २३९ ॥

अथ यवाग्वा विधिगुणानाह—

यवागूः षड्गुणे तोये संसिद्धा घनसिक्थका ।

पृथग्द्रवैस्तु विरलेः संयुक्ता ज्वरिणे हिता ॥ २४० ॥

यवागूर्दीपनी लक्ष्मी तृष्णाघ्नी वस्तिशोधिनी ।

श्रमग्लानिहरी यथ्या ज्वरे चैवातिसारके ॥ २४१ ॥

अथ विलेप्या विधिगुणानाह—

चतुर्गुणाऽमुसंसिद्धा विलेपी घनसिक्थका ।

पृथग्द्रवेण रहिता ख्याता शिथिलभक्तिका ॥ २४२ ॥

* संसिद्धा = अतोव सिद्धा । विलेपी 'विलह्यी' इति लोके ॥ २४२ ॥

विलेपी दीपनी बल्या हृद्या संग्राहिणी लघुः ।

व्रणाक्षिरोमिणां पथ्या तर्पणी तृड्ज्वरापहा ॥ २४३ ॥

अथ भक्तस्य विधिगुणानाह—

जले चतुर्दशगुणे तरडुलानां चतुष्पलम् ।

विपचेन्स्त्रावयेन्मण्डं तद्भक्तं मधुरं लघु ॥ २४४ ॥

चक्रदत्तस्तु—

अन्नं पञ्चगुणे तोये यवागूं षड्गुणे पचेत् ।

भक्तं वह्निकरं पथ्यं तर्पणं मूत्रलं लघु ॥ २४५ ॥

* तत्रान्नं भक्तम् । तथा च—

* "भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्त्री स दीदिविः" इत्यमरः ॥ २४५ ॥

सुप्तौतं प्रक्षु चोष्णं विशदं गुणवत्तरम् ।

अधौतमशृतं शीतं वृष्यं गुरु कफप्रदम् ॥ २४६ ॥

अत्युष्णं बलहृद्भक्तं शीतं शुष्कञ्च दुर्जरम् ।

अतिक्लिन्नं ग्लानिकरं दुर्जरं तरडुलान्वितम् ॥ २४७ ॥

*अतिक्लिन्नं सजलं यत् पर्युषितम् ॥ २४७ ॥

भृष्टतरडुलजं रुच्यं सुगन्धि कफहृल्लघु ॥

वातास्थापितमन्दाग्निविरिक्तानां प्रशस्यते ॥ २४८ ॥

अथ रसौदनस्य विधिमाह—

(वृन्दटीकायां तन्त्रान्तरे)

मांसलं सक्थिजं मांसं तथाऽनस्थि च तैत्तिरम् ।

चतुष्पलोन्मितं सूक्ष्मं कल्पितं क्षालितं जले ॥ २४९ ॥

पिप्पलीपिप्पलीमूलशुण्ठीजीरकधान्यकैः ।

द्विशाणैः संयुते तोये काश्यमर्द्धाढकोन्मिते ॥ २५० ॥

पादस्थितं जलं तत्र दाडिम्बात् कुट्टिताद्धरेत् ।

तं रसं मर्दितं हिंगुभृष्टसैन्धवजीरकैः ॥

युक्तं प्रधूपितं पथ्यं शुद्धानां शुद्धिकांक्षिणाम् ॥ २५१ ॥

अथ रसौदनगुणानाह—

रसौदनो गुरुर्वृष्यो बल्यो वातज्वरापहः ॥ २५२ ॥

अथ मण्डापिपदार्यप्रक्रियामाह—

साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुःषष्टिपलेऽम्बुनि ।

तत्काथेनार्द्धशिष्टेन मण्डपेयाऽऽदि साध्यते ॥ २५३ ॥

*केवलजलसाध्यान् मण्डादीनभिधायौषधसाध्यानां तेषां प्रक्रियामाह—साध्यमिति ॥ २५३ ॥

वृद्धवैद्याः पलं द्रव्यं प्राहयन्त्याढकेऽम्भसि ।

भेषजस्यातिबाहुल्यात् कदा चिदरुचिर्भवेत् ॥ २५४ ॥

यैरत्रैरौषधैर्यैश्च कृता मण्डादयो बुधैः ।

विचार्य तद्गुणानेतांस्तद्गुणानेव निर्दिशेत् ॥ २५५ ॥

*यथास्वं पाचनैः कृता = यथादोषं पाचनैः कृता ॥ २५६ ॥

अथौषधसिद्धपेयागुणानाह—

अन्नकाले हिता पेया यथास्वं पाचनैः कृतां ।

दीपनी पाचनी लघ्वी ज्वरात्तानां ज्वरापहा ॥ २५६ ॥

अथ वातज्वरादिपेयासाधनौषधिविधानमाह—

पञ्चमूल्याः कषायन्तु पाचनं वातिकज्वरे ।

सत्तौद्रं पैत्तिके मुस्तकटुकेन्द्रयवैः कृतम् ॥ २५७ ॥

पिप्पल्यादिकषायं तु पाचनं कफजे ज्वरे ।

लघुना पञ्चमूलेन पिप्पल्या सह धान्यया ॥ २५८ ॥

महत्या पञ्चमूल्याऽथ व्याघ्रीदुःस्पर्शगोक्षुरैः ।

सिद्धानि भिषगन्नानि प्रयुञ्जीत यथाक्रमम् ॥

वातपित्ते श्लेष्मपित्ते कफवाते त्रिदोषजे ॥ २५९ ॥

*अयमर्थः—वातपित्ते—लघुना पञ्चमूलेन सिद्धान्यन्नानि भिषक् प्रयुञ्जीत—

*शालिपर्णी, पृश्निपर्णी कण्टकारीद्वयं तथा ।

गोक्षुरः पञ्चमः प्रोक्तः पञ्चमूलमिदं लघु ॥ ७६ ॥

*श्लेष्मपित्ते—पिप्पल्या सह धान्यया । कफवाते—महत्त्वा पञ्चमूल्या—

*श्रीफलः सर्वतोभद्रा पाटला गणिकारिका ।

श्योनाकः पञ्चमः प्रोक्तः पञ्चमूलमिदं महत् ॥ ७७ ॥

*त्रिदोषजे—व्याघ्रीदुःस्पर्शगोक्षुरैः । व्याघ्री = कण्टकारिका ।
दुःस्पर्शः = यवासः ॥ २५७—२५८ ॥

पेयां वा रक्तशालीनां वस्तिगार्श्वशिरोरुजि ।

श्वदंष्ट्राकण्टकारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरीं पिबेत् ॥ २६० ॥

विषद्धवर्चाः सयवां पिप्पल्यामलकैः श्रुताम् ।

सर्पिष्मतीं पिबेत्पेयां ज्वरी दोषानुलोमिनीम् ॥ २६१ ॥

*यवोऽन्नान्नम् ॥ २६१ ॥

कासी श्वासी च हिक्री च पञ्चमूलीश्रुतां पिबेत् ॥ २६२ ॥

*अत्र पञ्चमूली बृहती लघ्वी च हिता, तथा श्रुतां पेयां पिबे-
दित्यर्थः ॥ २६२ ॥

पेया भेषजसंयोगाल्लघुत्वाच्चाग्निदीपनी ।

वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणां चानुलोमिका ॥ २६३ ॥

स्वेदनाय च सोष्णत्वाद् द्रवत्वात्तृक्षयाय च ।

आहारभावात्प्राणाय सरत्वाज्जाघवाय च ॥

ज्वरघ्नी हेतुसाम्यत्वात्तस्मात्तां पूर्वमाचरेत् ॥ २६४ ॥

*हेतुसाम्यत्वाद् = हेतवो वातपित्तकफास्तेषां साम्यत्वात् ॥ २६३-२६४ ॥

अथ पञ्चमुष्टिकयूषमाह—

यवकोलकुलत्थानां मुद्गमूलकशुण्ठयोः ।

एकैकमुष्टिमादाय पचेदष्टगुणे जले ॥ २६५ ॥

पञ्चमुष्टिक इत्येष वातपित्तकफापहः ।

शूले प्रशस्यते गुल्मे कासे श्वासेऽक्षये ज्वरे ॥ २६६ ॥

अथ वर्त्तिप्रयोगमाह—

रुद्धमूत्रपुरीषस्य गुदे वर्त्तिं निधापयेत् ॥ २६७ ॥

पिप्पलीपिप्पलामूलयवानीचव्यसाधिताम् ।

पाययेत्तु यवागूं वा माठताद्यनुलोमिनीम् ॥ २६८ ॥

अथ पेयायवाग्बोक्ष क चिदपवादमाह—

मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफोत्थिते ।

ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च यवागूर्न हिता ज्वरे ॥ २६९ ॥

दाहच्छर्द्धदितं क्षामं निरन्नं तृष्णयाऽन्वितम् ।

धर्मात्तं मद्यपं चापि तोयालोडितसक्तुकम् ॥ २७० ॥

शर्करामधुसंयुक्तं पाययेज्जाजतर्पणम् ।

ज्वरापहैः फलरसैर्युक्तमन्नं हितं क्वचित् ॥ २७१ ॥

*लाजतर्पणं = लाजसक्तरूपं तर्पणम् ॥ २६९-२७१ ॥

अथ सन्तर्पणस्वरूपमाह धन्वन्तरिः—

द्राक्षादाडिमखर्जूररमृदिताम्बु सशर्करम् ।

लाजचूर्णं समध्वाज्यं सन्तर्पणमुदाहृतम् ॥ २७२ ॥

*लाजचूर्णं द्राक्षाऽऽदिजलशर्करामध्वाज्यसहितं तर्पणमुक्तमित्यर्थः ॥ २७२ ॥

अथ गुणाधिकारोक्तलाजसक्तुगुणानाह—

लाजानां सक्तवः क्षौद्रसितायुक्ता विशेषतः ।

छर्द्यतीसारतृड्दाहविषमूर्च्छाज्वरापहाः ॥ २७३ ॥

अथ चरकोक्ततर्पणप्रकारमाह—

तत्र तर्पणमेवादौ प्रदेयं लाजसक्तुभिः ।

ज्वरापहैः फलरसैयुक्तं समधुशर्करम् ॥ २७४ ॥

अथ ज्वरघ्नानि फलान्याह चरक एव—

द्राक्षादाडिमखर्जूरप्रियालैः सपरूषकैः ।

तर्पणाहस्य दातव्यं तर्पणं ज्वरनाशनम् ॥ २७५ ॥

प्रियालमत्र पक्वफलं न तु तन्मज्जा गुह्यत्वात् । तर्पणाहस्य दाह-
च्छर्दिदृषाऽऽर्त्तस्य लङ्घितस्य क्षीणस्येत्यर्थः ॥ २७५ ॥

श्रमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसौदनः ॥ २७६ ॥

*रसोऽत्र मांसरसस्तेन सिक्त ओदनो रसौदनः । “अन्नेन
व्यञ्जनम्” इत्यनेन समासः ॥ २७६ ॥

मुद्गयूषौदनश्चैव हितः कफसमुत्थिते ।

स एव सितया युक्तः शीतः पित्तज्वरे हितः ॥ २७७ ॥

*स एव—मुद्गयूषौदन एव ॥ २७७ ॥

कृशोऽल्पदोषो यः क्षीणकफो जीर्णज्वरान्वितः ।

विबद्धासृष्टदोषश्च रूक्षपित्तानिलज्वरी ।

पिपासाऽऽर्त्तः सदाहश्च पयसा स सुखी भवेत् ॥ २७८ ॥

अन्यच्च—

अजादुग्धं गुडोपेतं पातव्यं ज्वरशान्तये ।

तदेव तु पयः पीतं तरुणे हन्ति मानवम् ॥ २७९ ॥

*तरुणे ज्वरे इति शेषः ॥ २७९ ॥

अन्यच्च—

जीर्णे ज्वरे कफे क्षीणे क्षीरं स्यादमृतोपमम् ।

तदेव तरुणे पीतं विषवद्धन्ति मानवम् ॥ २८० ॥

अथ ज्वररोगिनियमानाह—

न द्विरद्यान्न पूर्वाह्ने नाभिष्यन्दि कदा चन ।

न तीक्ष्णं न गुरुप्रायं भुञ्जीत तरुणज्वरी ॥ २८१ ॥

न जातु तपयेत्प्राक्कः सहसा ज्वरकशितम् ।

तेन संशमितोऽप्यस्य पुनरेव भवेज्ज्वरः ॥ २८२ ॥

अथ ज्वरमुक्तः पूर्वरूपमाह—

दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पो विड्भिदसंज्ञता ।

कूजनं चातिवैगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोक्षणे ॥ २८३ ॥

*विड्भिद् = मलप्रवृत्तिः । अत्र सम्पदादित्वाद् भावे क्विप् ।
कूजनं = कुन्धनम् । अतिवैगन्ध्यं गात्रस्य । ज्वरमुक्तौ भविष्यन्त्यामे-
तल्लक्षणं भवति ।

*ननु दोषक्षयं विना न व्याधिनिवृत्तिः, क्षीणाश्च दोषाः कथमेवं-
विधं रूपं करिष्यन्ति ? उच्यते—कश्चित्क्षीणोऽपि विनाशकाले स्वश-
क्तिं दर्शयति । यथा निर्वाणावस्थायां दीपो विशेषात्प्रज्वलति । वा-
ग्भटोऽप्याह—

*धातुप्रक्षोभयन्दोषो मोक्षकाले विलीयते ।

ततो नरः श्वसन्कूजनमस्विद्यन्न चेष्टते ॥ ७८ ॥ इति ।

*न चेष्टते = अचेष्टः स्यात् ॥ ७८ ॥ इति ॥ २८३ ॥

त्रिदोषजे ज्वरे ह्येतदन्तर्वेगे च धातुगे ।

लक्षणं मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्स्वेददर्शनम् ॥ २८४ ॥

*एतद्दाहादिकं लक्षणं मोक्षकाले एतेष्वेव ज्वरेषु स्यात् । केपु त्रि-
दोषजेषु अन्तर्वेगे धातुगे ज्वरे अन्यस्मिन्स्वेदमात्रदर्शनं भवति ॥ २८४ ॥

अथ ज्वरमुक्तस्य लक्षणमाह—

देहो लघुर्व्यपगतक्लममोहतापः-

पाको मुखे करणसौष्टवमव्यथत्वम् ।

स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगिमनोऽन्नलिप्सा

करडूश्च मूर्ध्नि विगतज्वरलक्षणानि ॥ २८५ ॥

सुश्रुतोऽप्याह—

स्वेदो लघुत्वं शिरसः करडूः पाको मुखस्य च ।

क्षवथुश्चान्नकाह्वा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ॥ २८६ ॥

अथ ज्वरमुक्तस्य पालनीयनियमानाह—

व्यायामश्च व्यवायश्च स्नानं चङ्कमणानि च ।

ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्ना बलवान्भवेत् ॥ २८७ ॥

अन्यच्च—

व्यायामञ्च व्यवायञ्च प्रवातं शिशिरं जलम् ।

ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान्भवेत् ॥ २८८ ॥

जन्तोर्ज्वरविमुक्तस्य स्नानं कुर्यात्पुनर्ज्वरम् ।

तस्माज्ज्वरविमुक्तोऽपि स्नानं विषमिव त्यजेत् ॥ २८९ ॥

बलवर्णाग्निवपुषां यावन्न प्रकृतिर्भवेत् ।

तावज्ज्वरेण मुक्तोऽपि बर्जनीयानि वर्जयेत् ॥ २९० ॥

अथ वातज्वराधिकारः ।

वातलाहारचेष्टाभ्यां वायुरामाशयाश्रयः ।

बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं ज्वरकृत्स्याद् रसानुगः ॥ २९१ ॥

*वातज्वरस्य विप्रकृष्टसंनिकृष्टकारणकथनपूर्विकां संप्राप्तिमाह—
वातेति । तस्य पूर्वरूपमुक्तम् । “जृम्भाऽत्यर्थं समीरणादि”ति । समी-
रणज्वरे उत्पत्स्यति अत्यर्थं जृम्भा स्यात् । जृम्भा च श्रमादिपूर्विका
भवति ॥ २९१ ।

अथ वातज्वरस्य लक्षणमाह—

वेपथुर्विषमो वेगः कण्ठौष्ठमुखशोषणम् ॥

निद्रानाशः क्ष्वस्तम्भो गात्राणां रौद्वयमेव च ॥ २९२ ॥

शिरोहृद्गात्ररुक्त्वैरस्यं बद्धविटकता ।

शूलाध्माने जृम्भणञ्च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ २९३ ॥

*विषमो वेगः, शरीरोष्णताऽऽदिरूपो ज्वरवेगो विषमो भवती-
त्यर्थः । क्ष्वस्तम्भः = छिक्काया अभावः । तथा च वाग्भटः—

*हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्ष्वथुप्रहः । इति ।

*चरकोऽपि—“क्ष्वथुद्गारविनिग्रह” इति । शिरोहृद्गात्ररुक् = अत्र
गात्रपदे प्रयुक्ते शिरोहृच्छब्दप्रयोगस्तत्र तत्र विशेषेण वेदनाबोध-
नार्थः । एतानि लक्षणानि प्रायोभावित्वेन सुश्रुते निर्दिष्टानि । चकारा-
दन्यान्यपि चरकनिदानोक्तानि बोद्धव्यानि । तान्येव श्लोकेन प्रदर्श-
यत्युत्तरत्र ॥ २९२-२९३ ॥

चरके च—

भवन्ति विविधा वातवेदनाः स्यादसुप्तता ।
पिण्डकोद्वेष्टनं कर्णस्वनो वक्त्रकषायता ॥ २६४ ॥
गात्रसादो हनुस्तम्भो विश्लेषः सन्ध्रिजानुनोः ।
शुष्ककासो वमिलोमदन्तहर्षः श्रमभ्रमौ ।
अरुणं मूत्रनेत्रादि तृट्प्रलापोष्णगात्रताः ॥ २९ ॥

अथ वातज्वरचिकित्सायाह—

ज्वरितं षडहेऽतीते लघ्वन्नं प्रतिभोजितम् ।
पाचनं शमनीयञ्च कपायं पाययेद्भिषक् ॥ २६५ ॥
*आमाशयस्थो हृत्वाग्निं सामो मार्गान्पिधापयन् ।
विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माल्लङ्घनमाचरेत् ॥ ७६ ॥

*इति वचनात्सामान्यतो ज्वरतमात्रस्य यावदारोग्यदर्शनं लङ्घ-
नाभिधाने वातजरिणो लङ्घनविधाने विशेषमाह चरकः—ज्वरितमि-
ति ॥ २६६ ॥

सुश्रुतोऽप्याह—

वातिके सतरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिके ।
श्लैष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युञ्जीत भेषजम् ॥ २९७ ॥
दोषाणामेव सा शक्तिर्लङ्घने या सहिष्णुता ।
न हि दोषक्षये कश्चित्सहते लङ्घनं महत् ॥ २९८ ॥
कफपित्तोद्भवे धातू सहते लङ्घनं बहु ।
आमक्षयाद्दूर्ध्वमपि वायुर्न सहते क्षणम् ॥ २६६ ॥

ननु “अन्नं वै प्राणिनां प्राणाः” इति श्रुतिः । तदन्नं विना प्राणिभिः
कथं स्थातव्यमित्याह—दोषाणामिति ॥ २६८-२६६ ॥

तत्र भेषजम् ।

अथ दशमूलादिकाधमाह ।

श्रीफलः सर्वतोभद्रा कामदूती च शोणकः ।
तर्कारी गोक्षुरः क्षुद्रा बृहती कलशी स्थिरा ॥ ३०० ॥
रास्ना कणा कणामूलं कुष्ठं शुण्ठी किरातकः ।
मुस्ता बलाऽमृता बालद्राक्षायासशताह्निकाः ॥ ३०१ ॥

एषां काथो निहन्येव प्रभञ्जनकृतं ज्वरम् ।

सोपद्रवञ्च योगोऽयं सर्वयोगवरः स्मृतः ॥ ३०२ ॥

*श्रीफलः = बिल्वः । सर्वतोभद्रा = गाम्भारी । कामदुती = पाटला । शोणकः = "शोनापाठा" इति लोके । तर्कारी = गणिकारी । कलशी = पृश्निपर्णी । स्थिरा = शालिपर्णी । बालं = सुगन्धबाला । यासः = यवासः ॥ ३००-३०२ ॥

अथ बृहत्पञ्चमूलीकाथमाह—

त्रिशतीतर्कारीश्रीफलटुगटुकपाटलामूलैः ।

पाचनमुचितं मारुतजनितज्वरहारि वारिणा कथितैः ॥ ३०३ ॥

*सुश्रुतः—

*"पञ्चमूलीकषायन्तु पाचनं वातिके ज्वरे" ॥ ८० ॥ इति ॥

*अत्र पञ्चमूली बृहत्पञ्चमूली अत एव त्रिशती=श्रीपर्णीति ॥ ३०३ ॥

अथ किरातादिकाथमाह—

किराताब्दामृतोदीच्यबृहतीद्वयगोधुरैः ।

त्रिपर्णीकलशीबिल्वैः काथो वातज्वरापहः ॥ ३०४ ॥

*उदीच्यं = बालकम् । त्रिपर्णी = शालिपर्णी । कलशी = पृश्निपर्णी ॥ ३०४ ॥

अथ कालिङ्गकाथमाह—

गुडूचीपिप्पलीमूलनागरैः पाचनं शृतम् ।

वातज्वरे तथा पेयं कालिङ्गं सप्तमेऽहनि ॥ ३०५ ॥

*कालिङ्गम् = इन्द्रयवस्तस्य शृतम् ॥ ३०५ ॥

अथ विश्वाऽऽदिकाथमाह—

विश्वाऽमृताग्रं न्यिकसिद्धतोयं—

मरुज्ज्वरः स्यात्पिबतः कुतोऽयम् ॥

काथोऽथ कुस्तुम्बुरुदेवदारु—

क्षुद्रौषधैः पाचनमत्र चारु ॥ ३०६ ॥

*औषधं शुण्ठी काथः पाचनमिति 'वेदाः प्रमाणमि'तिवत् ॥ ३०६ ॥

अथ बृहत्पञ्चमूलादिकाथमाह—

पञ्चमूलीबलारास्नाकुलत्थैः सह पौष्करैः ।

काथो हन्याच्छिरःकम्पं पर्वभेदं मरुज्ज्वरम् ॥ ३०७ ॥

*पञ्चमूली = बिल्वादिः ॥ ३०७ ॥

अथ कणाऽऽदिकाथः ।

कणारसोनामृतवह्निविश्वानिदिग्धिकासिन्धुकभूमिनिम्बैः ।

समुस्तकैराचरितः कषायो हिताशिनां हन्ति गदानिमांस्तु ॥ ३०८ ॥

ज्वरं मरुद्दुष्टिसमुद्भवं तथा बलासजं चानलमन्दताञ्च ।

कण्ठावरोधं हृदयावरोधं स्वेदञ्च रोमाञ्चहिमत्वमोहान् ॥ ३०९ ॥

अथ कल्पतरुरसः ।

शुद्धं शंकरशुकमक्षतुलितं मारारिनारीरज-

स्तद्वृत्तावदुभापतिस्फुटगलालङ्कारवस्तु स्मृतम् ।

तावत्येव मनःशिला च विमला तावत्तथा टङ्कण-

शुण्ठी द्रव्यक्षमिता कणा च मरिचं दिङ्पालसंख्याक्षकम् ॥ ३१० ॥

विषादिवस्तूनि शिलोपरिष्ठाद्विचूर्णयेद्वाससि शोधयेच्च ।

ततस्तु खल्वे रसगन्धकौ च चर्णञ्च तद्यामयुगं विमर्द्यम् ॥ ३११ ॥

कल्पतरुनामधेयो यथार्थनामा रसः श्रेष्ठः ।

समीरणश्लेष्मगदान्हरते मात्राऽस्य स्मृता गुञ्जैका ॥ ३१२ ॥

आर्द्रकेण सममेष भक्षितो हन्ति वातकफसम्भवं ज्वरम् ।

श्वासकासमुखसेकशीततावह्निमान्द्यविस्फुचीश्च नाशयेत् ॥ ३१३ ॥

नस्येनाश्वेव हरति शिरोऽर्त्तिं कफघातजाम् ।

मोहं महान्तमपि च प्रलापं क्षवथुग्रहम् ॥ ३१४ ॥

(सामान्यज्वरचिकित्सोक्तो महाज्वराङ्कुशः प्रदेयोऽत्र ॥)

अथ त्रिपुरभैरवरसः ।

विषमहौषधमागधिकोपणद्युमणिरक्तकमार्द्रकमर्दितम् ।

क्रमविबर्द्धितमुद्दलितज्वरस्त्रिपुरभैरव एष रसो वरः ॥ ३१५ ॥

*द्युमणिः = मारितं ताम्रं, तस्य भागाः पञ्च । रक्तकं = हिगुलं,
तस्य भागाः षट् ६ । मात्राऽस्य रक्तिकाऽर्द्धम् । त्रिपुरभैरवो रसो-
ज्वरे प्रयोज्यः ॥ ३१५ ॥

अथ स्वेदस्य विधिगुणावाह—

वातश्लेष्मज्वरे स्वेदं जङ्घापाश्वर्वास्थिशूलिनि ।

पीनसश्वासबाधिर्ये कारयेत्तद्विधानवित् ॥ ३१६ ॥
 स्रोतसां मार्दवं कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम् ।
 हत्वा वातकफस्तम्भं स्वेदो ज्वरमपोहति ॥ ३१७ ॥

अथ बालकास्वेदमाह—

खर्परभृष्टपटस्थितकाञ्जिकसंसिक्तबालुकास्वेदः ।
 शमयति वातकफामयश्लेष्मभङ्गकम्पादीन् ॥ ३१८ ॥
 कम्पे शिरोहृदयगात्रव्यथार्यां जृम्भार्यां पादसुप्ततायाम् ।
 पिण्डिकोद्वेष्टनेऽङ्गसादे हनुस्तम्भे च लोमहर्षे ॥ ३१९ ॥

अथ कवलस्य विविगुणावाह—

मातुलुङ्गफलवेशरो धृतः सिन्धुजन्ममरिचान्वितो मुखे ।
 हन्ति वातकफरोगमास्यगं शोषमाशु जडतामरोचकम् ॥ ३२० ॥
 *इति कवलः । कण्ठौष्ठमुखशोषे प्रदेयः ॥ ३२० ॥

अन्यच्च—

शर्करादाडिमाभ्याञ्च द्राक्षादाडिमयोस्तथा ।
 कल्कं विधारयेदास्ये शोषवैरस्यनाशनम् ॥ ३२१ ॥
 द्राक्षाऽऽमलकयोः कल्कं सघृतं वदने क्षिपेत् ।
 तेन घृष्टा मुखस्यान्तः कुर्वीत प्रतिसारणम् ॥ ३२२ ॥
 तेन तालुगलान्तःस्थः संशोषश्चैव शाम्यति ।
 सुरसं जायते दक्त्रं रुचिर्भवति भोजने ॥ ३२३ ॥

अथ निद्रानाशस्य निदानमाह—

नावनं लङ्घनं चिन्ता व्यायामः शोकभीरुषः ।
 एभिरेव भवेन्निद्रानाशः श्लेष्मातिसंक्षयात् ॥ ३२४ ॥

अथ निद्रानाशचिकित्सामाह—

भृष्टन्तु विजयाचूर्णं मधुना निशि भक्षयेत् ।
 निद्रानाशोऽतिसारे च ग्रहण्यां पावकक्षये ॥ ३२५ ॥
 गुडं पिप्पलमूलस्य चूर्णेनालोडितं लिहेत् ।
 चिरादपि च संनष्टां निद्रामाप्नोति मानवः ॥ ३२६ ॥
 वायसजङ्घामूलं बद्धं वा शिरसि काकमाच्याश्च ।
 विधृतं निद्राजनकं त्वङ्मूलं वा शृतं सगुडम् ॥ ३२७ ॥

*पीतमिति शेषः ॥ ३२७ ॥

मूलन्तु काकमाच्या बद्धं सूत्रेण मस्तके नियतम् ।
विदधाति नष्टनिद्रो निद्रामाश्वेव सिद्धमिदम् ॥ ३२८ ॥
शीलयेन्मन्दनिद्रस्तु क्षीरमद्यरसान्दधि ।
अभ्यङ्गोद्धर्त्तनस्नानमूर्द्धकर्णाक्षितर्पणम् ॥ ३२९ ॥

*रसो = मांसरसः ॥ ३२९ ॥

कान्ताबाहुलताश्लेषो निर्वृतिः कृतकृत्यता ।
मनोऽनुकूला विषयाः कामं निद्रासुखप्रदाः ॥ ३३० ॥
रसे शाके च सूपे च सर्पिर्यूषपयःसु च ।
निद्रां सञ्जनयत्याशु पलाण्डुरुपयोजितः ॥ ३३१ ॥

*रसे = मांसरसे ॥ ३३१ ॥

पेक्षवं पोतकी माषः सुरा मांसरसः पयः ।
गोधूमतिलमत्स्याश्च निद्रां कुर्वन्ति देहिनाम् ॥ ३३२ ॥
अथ दारुषट्कलेपः (शूलाधमाने) ।
दारुहैमवतीकुष्ठशताह्वाहिङ्गुसैन्धवैः ।
लिम्पेत्कोष्णैरम्लपिष्टैः शूलाधमानयुतोदरम् ॥ ३३३ ॥

*हैमवती = श्वेतवती ॥ ३३३ ॥

अथ कर्णनादचिकित्सामाह—

कटुतैलं कणाहिङ्गुवचालशुनसाधितम् ।
उष्णं विनिहितं हन्ति कर्णयोर्निःस्वनं व्यथाम् ॥ ३३४ ॥

*इति तैलं कर्णस्वने ॥ ३३४ ॥

अथ शुष्ककासचिकित्सामाह—

कणा सुगन्धिवचया यवान्या च समन्विता ।
ताम्बूलसहिता हन्ति शुष्ककासं मुखे धृता ॥ ३३५ ॥

अथ वातज्वरहितवस्तून्याह—

श्रमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसौदनः ।
मुद्गामलकयूषस्तु वद्धविट्काय दीयते ॥ ३३६ ॥

*रसो = मांसरसः ॥ ३३६ ॥

पेयां वा रक्तशालानां वस्तिपार्श्वशिरोरुजि ।

श्वदंष्ट्राकरटकारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरीं पिबेत् ॥

कासी श्वासी च हिकी च पञ्चमूलीशृतां पिबेत् ॥ ३३७ ॥

*पेयामिति शेषः ॥ ३३७ ॥

इति वातज्वराधिकारः ।

अथ पित्तज्वराधिकारः ।

पित्तलाहारचेष्टाभ्यां पित्तमामाशयाश्रयम् ।

बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं ज्वरकृत्स्याद्रसानुगम् ॥ ३३८ ॥

*तत्र पित्तज्वरस्य विप्रकृष्टसंनिकृष्टकारणकथनपूर्विकां संप्राप्तिं माह—पित्तलेति । पित्तस्य पङ्कुत्वाच्चेत कोष्ठाग्नेरुष्मा बहिर्नेतुं न शक्यते । यत आह—

*पित्तं पङ्कु कफः पङ्कुः पङ्कुवो मलघातवः ।

वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥ २१ ॥

*इति । ततोऽत्र पित्तं वातसहाये बोद्धव्यम् । यत आह—

*द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदोषजः ।

एकस्तु कुपितो दोष इतरानपि कोपयेत् ॥ २२ ॥

*तस्य पूर्वरूपमुक्तं “पित्तान्नयनयोर्दाह” इति । पित्तज्वरे उत्पत्स्यति नेत्रदाहः स्यात् । स च श्रमादिपूर्वको भवति ॥ ३३८ ॥

अथ पित्तज्वरस्य लक्षणमाह—

वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राऽल्पत्वं तथा घमिः ।

कण्ठौष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ ३३९ ॥

प्रलापो वक्रकटुता मूर्च्छां दाहो मदस्तृषा ।

पीतविण्मूत्रनेत्रत्वं पैत्तिके भ्रम एव च ॥ ३४० ॥

*अतिसारः = पित्तस्य, तस्य सरत्वात्सद्रवमलप्रवृत्तिर्न त्वतिसारश्चत्तस्य ज्वरोपद्रवत्वात् । घमिः = यदा पित्तं कफस्य स्थानं-याति तदा बोद्धव्यम् । प्रलापोऽनर्थकं वचः । मूर्च्छां = रूपादेरज्ञानम् । मदः = पुगकोद्रवधत्तूरभक्षणादिव मत्तता । भ्रमः = चक्रारूढस्येव ज्ञानम् । चकाराद् रक्तकोठाद्यो बोद्धव्याः ॥ ३३९-३४० ॥

अथ पित्तज्वरस्य चिकित्सामाह—

पित्तिके दशरात्रेण ज्वरे युञ्जीत भेषजम् ॥ ३४१ ॥

*आमाशयस्थो हत्वाऽग्निं सामो मार्गान्पिधापयन् ।

विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माल्लङ्घनमाचरेत् ॥ ८३ ॥

*इति वचनात्सामान्यतो ज्वरितमात्रस्य यावदारोग्यदर्शनं लङ्घनविधाने पित्तज्वरिणो लङ्घनविधाने विशेषमाह—पैत्तिक इति । दशरात्रेण लङ्घनवता व्यतीतेनेत्यर्थः ॥ ३४१ ॥

अथ तिकाऽऽदिकाथः ।

तिकामुस्तायवैः पाठाकट्फलाभ्यां सहोदकम् ।

पक्वं सशर्करं पीतं पाचनं पैत्तिके ज्वरे ॥ ३४२ ॥

*किं तावद् भेषजं ? तदाह—तिकेति ॥ ३४२ ॥

अथ पर्पटादिकाथः ।

पर्पटो वासकस्तिका कैरातो धन्वयासकः ।

प्रियङ्गुश्च कृतः काथ एषां शर्करया युतः ।

पिपासादाहपित्तास्रयुक्तं पित्तज्वरं हरेत् ॥ ३४३ ॥

अथ द्राक्षाऽऽदिकाथः ।

द्राक्षा हरीतकी मुस्ता कटुका कृतमालकः ।

पर्पटश्च कृतः काथ एषां पित्तज्वरापहः ॥ ३४४ ॥

मुखशोषप्रलापार्त्तिदाहमूर्च्छाभ्रमप्रणुत् ।

पिपासारक्तपित्तानां शमनो भेदनो मतः ॥ ३४५ ॥

अथ पटोलादिकाथः ।

पटोलयवधान्याकमधुकं मधुसंयुतम् ।

हन्ति पित्तज्वरं दाहं तृष्णाञ्चातिप्रमाथिनाम् ॥ ३४६ ॥

अथ गुडूच्यादिकाथः ।

गुडूच्यामलकैर्युक्तः केवलो वाऽपि पर्पटः ।

पित्तज्वरं हरेत्सुखं दाहशोषभ्रमान्वितम् ॥ ३४७ ॥

एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरविनाशनः ।

किं पुनर्यदि गुज्येत चन्दनोशीरबालकैः ॥ ३४८ ॥

अथ ह्रीबेरादिकाथः ।

ह्रीबेरचन्दनोशीरघनपर्पटसाधितम् ।

दद्यात्सुशोतलं वारि तृट्छुर्दिज्वरदाहनुत् ॥ ३४६ ॥

अथ भूनिम्बादिकाथः ।

भूनिम्बातिविषालोभ्रमुस्तकेन्द्रयवामृताः ॥ ३५० ॥

बालकं धान्यकं बिल्वं कषाये माक्षिकान्वितः ।

विड्भेदश्वासकासांश्च रक्तपित्तज्वरं हरेत् ॥ ३५१ ॥

अथ महाद्राक्षाऽऽदिकाथः ।

द्राक्षाचन्दनपद्मानि मुस्ता तिकाऽमृताऽपि च ।

धात्री बालमुशीरं च लोभ्रेन्द्रयवपर्पटाः ॥ ३५२ ॥

परूषकं प्रियङ्गुश्च यवासो वासकस्तथा ।

मधुकं कुलकञ्चापि किरातो धान्यकं तथा ॥ ३५३ ॥

एषां काथो निहन्त्येव ज्वरं पित्तसमुत्थितम् ।

तृष्णां दाहं प्रलापञ्च रक्तपित्तं भ्रमं क्लमम् ॥ ३५४ ॥

मूर्च्छां छुर्दिं तथा शूलं मुखशोषमरोचकम् ।

कासं श्वासञ्च हृल्लासं नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ३५५ ॥

अथ धान्याककाथः ।

ससितो निशि पयुषितः प्रातर्धान्याकतण्डुलकाथः ।

पीतः शमयत्यचिरान्तर्दाहं ज्वरं पैत्तम् ॥ ३५६ ॥

अथामृताहिमवासाहिमौ ।

अमृताया हिमः प्रातः ससितः पैत्तिकं ज्वरम् ।

वासायाश्च तथा काष्ठरक्तपित्तज्वराञ्जयेत् ॥ ३५७ ॥

अथ द्वितीयो गुडूच्यादिकाथः ।

गुडूची भूमिनिम्बश्च बालं वीरणमूलकम् ।

लघुमुस्तं त्रिवृद्धात्री द्राक्षा वासा च पर्पटः ॥ ३५८ ॥

एषां क्वाथो हरत्येव ज्वरं पित्तकृतं द्रुतम् ।

सोपद्रवमपि प्रातर्निपीतो मधुना सह ॥ ३५९ ॥

अथ प्रलेपमाह—

पलाशस्य बदर्या वा निम्बस्य घृदुपल्लवैः ।

अम्लपिष्टैः प्रलेपोऽयं हन्याद्दाहयुतं ज्वरम् ॥ ३६० ॥

अथ शीतजलधारामाह—

उत्तानसुप्तस्य गभीरताम्रकांस्यादिपात्रे निहिते च नाभौ ।

शीताम्बुधारा बहुला पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं ज्वरञ्च ॥३६१॥

अथ पश्याऽवलेहः ।

पश्यां तैलघृतक्षौद्रैर्लिहन्दाहज्वरापहाम् ।

कासासृक्पित्तवीसर्पश्वासान्हन्ति बमोमपि ॥ ३६२ ॥

*तैलघृतक्षौद्रैरित्यत्र न समुच्चयस्तेन केवलेन क्षौद्रेणापि लि
ह्यात् ॥ ३६४ ॥

अथार्द्रवज्जधारणमाह—

कास्त्रिकार्द्रपटेनावगुण्ठनं दाहनाशनम् ।

अथ गोतक्रसंस्विन्नशीतलीकृतवाससा ॥ ३६३ ॥

अथ कवलमाह—

द्राक्षाऽऽमलककल्केन कवलोऽत्र हितो मतः ।

पक्वदाडिमबीजैर्वा धानाकल्केन च क्व चित् ॥ ३६४ ॥

*धानाऽत्र धान्यकम् ॥ ३६४ ॥

अथ तर्पणमाह—

दाहकम्पादितं क्षामं निरत्रं तृष्ण्याऽन्वितम् ।

शर्करामधुसंयुक्तं पाययेज्जाजतर्पणम् ॥ ३६५ ॥

*लाजतर्पणम् = लाजसक्कुरूपं तर्पणम् । सन्तर्पणस्वरूपमुक्तं-
सामान्यज्वरचिकित्सायाम् ॥ ३६५ ॥

अथ पित्तज्वरोपचारमाह—

मुद्गयूषौदनो देयः सितया पैत्तिके ज्वरे ।

हर्म्ये शुभ्राभ्रसङ्काशे शशाङ्ककरशोतले ।

मलयोद्भवसंसिके सुप्यात्पित्तज्वरी नरः ॥ ३६६ ॥

हाराघलीचन्दनशीतलानां सुगन्धपुष्पाम्बरभूषितानाम् ।

नितम्बिनीनां सुपयोधराणामालिङ्गनान्याशु हरन्ति दाहम् ॥३६७॥

आह्लादञ्चास्य विज्ञाय ताः स्त्रीरपनयेत्पुनः ।
 हितञ्च भोजयेदन्नं न प्रीतिसुरतं महत् ॥ ३६८ ॥
 वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रगृहाः शुभाः ।
 नार्यश्चन्दनदिग्धाङ्गयां दाहदैन्यहरा मताः ॥ ३६९ ॥

इति पित्तज्वराधिकारः ।

अथ कफज्वराधिकारः ।

श्लेष्मलाहारवेष्टाभ्यां कफो ह्यामाशयाश्रयः ।
 बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं ज्वरकृत्स्याद्रसानुगः ॥ ३७० ॥

*अथ श्लेष्मज्वरस्य विप्रकृष्टसन्निहृष्टकारणकथनपूर्विकां सम्प्रा-
 तिमाह—श्लेष्मलेति । कफस्य कोष्ठाग्नितेजसो बहिर्नयनेन पङ्कुत्वा-
 दाशङ्कायां जातायां पित्तस्येव सिद्धान्तो बोद्धव्यः । तस्य पूर्वरूप-
 मुक्तं “कफान्नान्नाभिनन्दनमि”ति । कफज्वरे उत्पत्स्यति अनन्ना-
 भिलाषः स्यात्स च श्रमादिपूर्वको भवति ॥ ३७० ॥

अथ कफज्वरस्य लक्षणमाह—

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता ।

शुक्लमूत्रपुरीषत्वं स्तम्भस्तृप्तिरथापि वा ॥ ३७१ ॥

गौरवं शीतमुत्क्लेदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता ।

प्रतिश्यायोऽरुचः कासः कफजोऽक्षोश्च शुक्लता ॥ ३७२ ॥

*स्तैमित्यम् = अज्ञानामार्द्रपटावगुण्ठितत्वमिव । स्तिमितो वेगः
 = ज्वरस्य मन्दो वेगः । आलस्यं = समर्थस्यापि कर्मण्यनुत्साहः ।
 स्तम्भः = अज्ञानामनस्रता, तृप्तिः = अन्नानभिलाषः सत्यपि भोजन-
 सामर्थ्यं । गौरवं गात्राणाम् । शीतं = लगतीति शेषः । उत्क्लेदः =
 चमनोपस्थितिरिव । अतिनिद्रता = निद्राऽऽधिक्यम्, प्रतिश्यायो =
 नासारोगविशेषः, अरुचिः = भोजनानिच्छा, चकारात्पिडिकाशीता
 मुखप्रसेकश्छर्दिस्तन्द्रा हृदयोपलेप उष्णाभिलाषो वह्निमान्द्यमिति ।
 यत उक्तम्—

प्रसेकः पिडिकाशीताच्छर्दिस्तन्द्रोष्णकामिता ।

कफेन लिप्तं हृदयं भवेदग्रेश्च मन्दता ॥८४॥ इति । ३७१-३७२॥

अथ श्लेष्मज्वरस्य चिकित्सामाह—

श्लैष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे गुञ्जीत भेषजम् ।

पिप्पल्यादिकषायन्तु कफजे परिपाचनम् ॥ ३७३ ॥

*आमाशयस्थो हृत्वाऽग्निं सामो मार्गान्पिधापयन् ।

विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माल्लङ्घनमाचरेत् ॥ ८५ ॥

*इति वचनात्सामान्यतो ज्वरितमात्रस्य यावदारोग्यदर्शनं लङ्घनाभिधाने, श्लेष्मज्वरिणो लङ्घनविधाने विशेषमाह मुश्रुतः—श्लैष्मिक इति । द्वादशाहेन लङ्घनवता व्यतीतेनेत्यर्थः । किं तद्भेषजं ? नदाह ॥ ३७३ ॥

अथ पिप्पल्यादिविधायाह—

पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं गजपिप्पली ।

नागरं चित्रकं चव्यं रेणुकैलाऽजमोदिकाः ॥ ३७४ ॥

सर्षपो हिङ्गु भार्गी च पाठेन्द्रयवजीरकाः ।

महानिम्बश्च मूर्वा च विषा तिका विडङ्गकम् ॥ ३७५ ॥

पिप्पल्यादिगणो ह्येष कफमारुतनाशनः ।

गुल्मशूलज्वरहरो दीपनस्वामपाचनः ॥ ३७६ ॥

अथ पिप्पल्यवलेहमाह—

क्षौद्रोपकुल्यासंयोगः श्वासकासज्वरापहः ।

स्रोहानं हन्ति हिक्काञ्च बालानामपि शस्यते ॥ ३७७ ॥

अथ चतुर्भद्रिकाऽवलेहमाह—

पिप्पलीं त्रिफलां चापि समभागां ज्वरी लिहन् ।

मधुना सर्पिषा चापि कासी श्वासी सुखी भवेत् ॥३७८॥

अथान्यप्रकारमाह—

कट्फलं पौष्करं शृङ्गी कृष्णा च मधुना सह ।

श्वासकासज्वरहरो लेहोऽयं कफनाशनः ॥ ३७९ ॥

अथाष्टाङ्गावलेहमाह—

कट्फलं पौष्करं शृङ्गी यवानी कारवी तथा ।

कटुत्रयञ्च सर्वाणि समभागानि चूर्णयेत् ॥ ३८० ॥

आर्द्रकस्वरसैर्लिह्यान्मधुना वा कफज्वरो ।
कासश्वासाश्चिच्छुद्धिक्कारश्लेष्मानिलापहः ॥ ३२१ ॥

अथ निगुण्डीकाथमाह--

सिन्दुवारदलकाथं कणाऽऽढयं कफजे ज्वरे ।
जङ्घयोश्च बले क्षीणे कर्णे च पिहिते पिबेत् ॥ ३२२ ॥

अथ यवान्यादिक्वाथमाह--

यवानी पिप्पली वासा तथा खाखसवलकलम् ।
एषां काथं पिबेत्कासे श्वासे च कफजे ज्वरे ॥ ३२३ ॥

अथ वासाऽऽदिक्वाथमाह--

वासाक्षुद्राऽमृताकाथः क्षौद्रेण ज्वरकासहृत् ॥ ३२४ ॥

अथ मरिचादिक्वाथमाह--

मरिचं पिप्पलीमूलं नागरं कारवी कणा ।
चित्रकं कट्फलं कुष्ठं ससुगन्धि वचा शिवा ॥ ३२५ ॥
कण्टकारी जटा शृङ्गी यवानी पिचुमन्दकः ।
एषां काथो हरत्येव ज्वरं सोपद्रवं कफात् ॥ ३२६ ॥

अथ कल्पतरुरसमाह--

कफवातव्याधिहरत्वाद्वाताधिकारोक्तकल्पतरुरसो योज्यः ।
अथ कवलमाह--

सिन्धुत्रिकटुराजीभिरार्द्रकेण कफे हितः ॥ ३२७ ॥

*कवल इति शेषः ॥ ३२७ ॥

अथान्नमाह--

मुद्गयूषौदनो देयो ज्वरे कफसमुत्थिते ॥ ३२८ ॥

इति श्लेष्मज्वराधिकारः ।

अथ वातपित्तज्वराधिकारः ।

वातपित्तकरैर्वातपित्ते ह्यामाशयाश्रये ।

बहिर्निरस्य कोष्ठाग््निरसगे ज्वरकारिणी ॥ ३२९ ॥

*वातपित्तज्वरस्य विप्रकृष्टसन्निकृष्टकारणकथनपूर्विकां सम्प्राप्ति-
माह = वातपित्तेति । स्यातामिति शेषः ॥ ३२९ ॥

अथ वातपित्तज्वरपूर्वरूपमाह—

प्राग्रूपे वातपित्तस्य भवतो वातपैत्तिके ॥ ३६० ॥

*ज्वर इति शेषः ॥ ३६० ॥

अथ वातपित्तज्वरस्य लक्षणमाह—

तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो दाहो निद्रानाशः शिरोरुजा ।

कण्ठास्यशोषो वमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ॥

पर्वभेदश्च जम्भा च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ ३६१ ॥

*पर्वभेदः = पर्वणि भिद्यन्त इव सन्धिषु व्यथा ॥ ३६१ ॥

अथ वातपित्तज्वरस्य चिकित्सायाह—

वातपित्तज्वरे देयमौषधं पञ्चमेऽहनि ॥ ३६२ ॥

अथ किरातादिकाथमाह—

किराततिक्रममृतां द्राक्षामामलकं शटीम् ।

निष्कवाथ्य सगुडं क्वाथं वातपित्तज्वरे पिबेत् ॥ ३६३ ॥

अथ पञ्चभद्रकाथमाह—

गुडूची पर्पटी मुस्तं किरातो विश्वभेषजम् ।

वातपित्तज्वरे देयं पञ्चभद्रमिदं शुभम् ॥ ३६४ ॥

अथ त्रिफलाऽऽदिकाथमाह—

त्रिफलाशाल्मलीरासनाराजवृक्षाटरूषकैः ।

शृतमम्बु हरत्याशु वातपित्तभवं ज्वरम् ॥ ३६५ ॥

अथ मधुकादिहिममाह—

मधुकं सारिवा द्राक्षा मधुकं चन्दनोत्पलम् ।

काश्मरीफलकं लोभ्रं त्रिफला पद्मकेशरम् ॥

परूषकं मृणालञ्च क्षिपेत्संचूर्णार्थं वारिणि ।

निशोषितं सिताक्षौद्रलाजयुक्तन्तु तत्पिबेत् ॥

वातपित्तज्वरं दाहं तृष्णां मूर्च्छांऽरुचिभ्रमान् ।

शमयेद्रक्तपित्तञ्च जीमूतमिव मारुतः ॥ ३६६ ॥

*अत्र मधुकादि मृणालान्तं समुदितम्, पलद्वयपरिमितं संचूर्णार्थं क्षिपेत् । वारिणि षट्पलपरिमिते । मधुकादिहिमो दाहे ॥ ३६६ ॥

अथात्रमाह—

मुद्रामलकयूषस्तु वातपित्तज्वरे हितः ।
महादाहे प्रदातव्यो यूषश्चणकसम्भवः ॥ ३९७ ॥

अन्यच्च—

“दाडिमामलकमुद्गसम्भवो यूष उक्त इति वातपैत्तिके” इति ॥
कफपित्तहरा मुद्राः कारवेल्ल्यादयस्तथा ।
प्रायेण न च ते देया वातपित्तोत्तरे ज्वरे ॥
दत्तास्तु ज्वरविष्टम्भश्लोदावर्त्तकारिणः ॥ ३९८ ॥
इति वातपित्तज्वराधिकारः समाप्तः ।



अथ वातश्लेष्मज्वराधिकारः ।

वातश्लेष्मकरैर्वातकफामाशयाश्रयौ ।
बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं रसगौ ज्वरकारिणौ ॥ ३९९ ॥

*तस्य विप्रकृष्टसंनिकृष्टकारणकथनपूर्विकां संप्राप्तिमाह—
वातेति ॥ ३९९ ॥

अथ वातकफज्वरस्य पूर्वरूपमाह—

प्राग्रूपे वातकफयोः स्यातां वातकफज्वरे ॥ ४०० ॥

अथ वातकफज्वरस्य लक्षणमाह—

स्तैमित्यं पघ्णं भेदो निद्रा गौरवमेव च ।
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्त्तनम् ॥
सन्तापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ ४०१ ॥

*स्वेदाप्रवर्त्तनं = स्वेदस्य आसमन्तान्नावेन प्रवृत्तिः । तथा च
हारीतेनोक्तम्—

*शिरोग्रहः स्वेदभवश्च कासो ज्वरस्य लिङ्गं कफवातजस्य ॥ इति ।

*स्वेदभवः = स्वेदोत्पत्तिः । ननु स्वेदः पित्तस्य धर्मः, अत एव
पित्तज्वरे—

*“करठौष्टमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते” ॥ ८६ ॥

*इत्युक्तम् । तस्मात्कथं वातश्लेष्मज्वरे स्वेदस्यातिप्रवृत्तिः ?
उच्यते—“विकृतिविषमसमवायारब्धत्वाच्च दोष ” इति कार्तिकः ।

प्रकृतिसमसमवायस्य विकृतिविषमसमवायस्य चायमर्थः—प्रकृत्या हेतुभूतया समः कारणानुरूपः समवायः कार्यकारणभावसम्बन्धः प्रकृतिसमसमवायः । कारणानुरूपं कार्यमिति यावत् । यथा-प्रकृतिस्थितैः शुक्लैस्तन्तुभिः समवायकारैरारब्धः पटः शुक्ल एव भवति । तथा च प्रकृतेन केवलेन वातेन पित्तेन कफेन वा जनितो ज्वरो वाताद्युचितैर्धर्मैर्वेपथुवेगाधिक्रयस्तैमित्यादिभिर्युक्तो भवति । विकृतिविषमसमवायस्तु—विकृत्या हेतुभूतया विषमः कारणानुरूपः समवायः कार्यस्य कारणे सम्बन्धः । कारणानुरूपं कार्यमिति यावत् । यथा—संयोगाद्विकृताभ्यां हरिद्राचूर्णाभ्यां हेतुभूताभ्यां विषमः कारणानुरूपो लोहितो वर्णा जायते तथा योगेन विकृताभ्यां वातश्लेष्मभ्यां हेतुभूताभ्यां विषमा कारणानुरूपा स्वेदस्यातिप्रवृत्तिरिति सिद्धान्तः ॥ ४०१ ॥

अथ वातकफज्वरस्य चिकित्सायाह—

वातश्लेष्मज्वरे देयमौषधं नवमेऽहनि ॥ ४०२ ॥

अथ पञ्चकोलम् ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ।

दीपनीयः स्मृतो वर्गो वातश्लेष्मज्वरापहः ॥

कोलमात्रोपयोगित्वात्पञ्चत्रोलमिदं स्मृतम् ॥ ४०३ ॥

तीक्ष्णोष्णं पाचनं श्रेष्ठं दीपनं कफदाहनुत् ।

गुल्मप्लीहोदरानाहशूलघ्नं पित्तकोपनम् ॥ ४०४ ॥

अथ द्वितीयः किरातादिकाथः ।

किरातविश्वऽमृतवह्निर्सिंहिकाव्याघ्रीकणामूलरसोनसिन्दुकैः ।

कृतः कषायो विनिहन्ति सत्वरं ज्वरं समीरात्सकफात्समुत्थितम् ॥ ४०५ ॥

अथ पिप्पल्यादिकषायः ।

पिप्पल्यादिगणकषायं पिवेद्वातकफज्वरी ।

नातः परं किञ्चिदस्ति ज्वरे भेषजमुत्तमम् ॥ ४०६ ॥

अथ बृहत्पिप्पल्यादिकाथः ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरम् ।

वचा सातिविषाऽजाजो पाठावत्सकरेशुकाः ॥ ६०७ ॥

किराततिक्तको मूर्वा सर्षपा मरिचानि च ।
 कटुफलं पुष्करं भार्गी विडङ्गं कर्कटाह्वयम् ॥ ४०८ ॥
 अर्कमूलं बृहत्सिद्धी श्रेयसी सदुरालभा ।
 दीप्यकश्चाजमोदा च शुकनासा सहिङ्गुका ॥ ४०९ ॥
 एतानि समभागानि गण एकोऽष्टविंशतिः ।
 एषां क्वाथो निपीतः स्याद्वातश्लेष्मज्वरापहः ॥ ४१० ॥
 हन्ति वातं तथा शीतं प्रस्वेदमतिवेपथुम् ।
 प्रलापञ्चातिनिद्राञ्च रोमहर्षारुची तथा ॥ ४११ ॥
 महावातेऽपतन्त्रे च शून्यत्वे सर्वगात्रजे ।
 पिप्पल्यादिमहाभ्वाथो ज्वरे सर्वत्र पूजितः ॥ ४१२ ॥
 *अत्र श्रेयसी = रास्ना, वातश्लेष्मज्वरहरत्वात् ॥ ४०७-४१२ ॥

अथ दशमूलीकाथः ।

दशमूलीरसः पीतः कणाऽऽढ्यः कफवातजे ।
 ज्वरे विपाके निद्रायां पार्श्वरुक्छ्वासकासके ॥ ४१३ ॥

अथ पिप्पलीकाथः ।

पिप्पलीभिः शृतं तोयमनाभ्यन्दि दीपनम् ।
 वातश्लेष्मज्वरं हन्ति सेवितं प्लीहनाशनम् ॥ ४१४ ॥

अथ सूर्यशेखररसः ।

सूतकं टङ्कणं भृष्टं गन्धं शुद्धं समं समम् ।
 द्विगुणं सूतकाद्द्वयं जैपालं तुषबर्जितम् ॥ ४१५ ॥
 सैन्धवं मरिचं चिञ्चात्वक्क्षारः शर्कराऽपि च ।
 प्रत्येकं सूततुल्यं स्याज्जम्बीरैर्द्वयेद्दिनम् ॥ ४१६ ॥
 सूर्यशेखरनामाऽयं रसो गुञ्जाद्वयोन्मितः ।
 भक्षितस्तप्ततोयेन वातश्लेष्मज्वरापहः ॥ ४१७ ॥

*सूर्यशेखरो रसो वातश्लेष्मज्वरे शीतज्वरे च रसप्रदीपे ॥ ४१५-४१७ ॥

अथोद्धूलनमाह—

स्वेदोद्गमे भृष्टकुलत्थचूर्णनिपातनं शस्तमिति ब्रुवन्ति ।
 जीर्णं शृष्टद्रोर्लवणस्य भाजनं संचूर्णितं स्वेदहरं सुधूलनात् ॥ ४१८ ॥

अथ मरिचाद्युद्धूलनम् ।

मरिचं पिप्पली शुण्ठी पथ्या लोध्रञ्च पौष्करम् ।

भूनिम्बः कटुका कुष्ठं कर्चूरो लिङ्गिका शटी ॥ ४१९ ॥

एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।

एतदुद्धूलनं श्रेष्ठं स्रोतोवत्स्वेदनिर्गमे ॥ ४२० ॥

*लिङ्गिका = "पञ्चगुरिभा" इति लोके । अत्र शटी = गन्धपला-
शी ॥ ४१९-४२० ॥

अथ बालुकास्वेदः ।

पूर्वोक्तो बालुकास्वेदोऽप्यत्र समुचितः ॥

अथ भूनिम्बाद्युद्धूलनम् ।

भूनिम्बः कारवी तिक्ता वचा कटुफलजं रजः ।

एषामुद्धूलनं श्रेष्ठं सततं स्वेदसंज्ञवे ॥ ४२१ ॥

यदुक्तम्—

पीनस्र्वासबाधिर्यजङ्घापाश्र्वास्थिशूलिनि ।

वातश्लेष्मज्वरे देहमौषधं तद्विधानवित् ॥ ४२२ ॥

अथ कवलमाह—

मातुलुङ्गफलकेशरो धृतः सिन्धुजन्ममरिचान्वितो मुखे ।

हन्ति वातकफरोगमास्यगं शोषमाशु जडतामरोचकम् ॥ ४२३ ॥

अथात्रमाह—

महत्या पञ्चमूल्याऽन्नं सम्यक्सिद्धं चिकित्सकः ।

सप्तमे दिवसे दद्याज्ज्वरे वातबलाक्षजे ॥ ४२४ ॥

इति वातकफज्वराधिकारः समाप्तः ।

अथ पित्तकफज्वराधिकारः ।

पित्तश्लेष्मकरैः पित्तकफावामाशयाश्रयौ ।

बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं रसगो ज्वरकारिणौ ॥ ४२५ ॥

*तस्य विप्रकृष्टसंनिकृष्टकारणकथनपूर्विकां सप्राप्तिमाह—पित्तेति ॥ ४२५ ॥

अथ पित्तकफज्वरपूर्वरूपमाह—

प्राश्रूपे पित्तकफयोः स्यातां पित्तकफज्वरे ॥ ४२६ ॥

अथ पित्तकफज्वरलक्षणमाह--

लित्ततिकास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तृषा ।

मुहुर्दाहो भुहुः शीतं पित्तश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ ४२७ ॥

*आस्यतिकात्वं पित्तेन, लित्तत्वं कफेन, तन्द्रा = अर्द्धोन्मीलितने
स्त्वम्, मोहो = मूर्च्छा ॥ ४२७ ॥

अथ पित्तकफज्वरस्य चिकित्सामाह--

पित्तश्लेष्मज्वरे देयमौषधं दशमेऽहनि ॥ ४२८ ॥

अथ गुडूच्यादिक्वाथमाह--

गुडूची निम्बधान्याकं चन्दनं कटुरोहिणी ।

गुडूच्यादिरयं क्वाथः पाचनो दीपनः स्मृतः ॥

तृष्णादाहारुचिच्छर्दिपित्तश्लेष्मज्वरापहः ॥ ४२९ ॥

अथामृताष्टकक्वाथमाह--

अमृताकटुकाऽरिष्टपटोलघनचन्दनम् ।

नागरेन्द्रयवं चैतदमृताष्टकमीरितम् ॥ ४३० ॥

क्वथितं सकणाचूर्णं पित्तश्लेष्मज्वरापहम् ।

हृल्लासारोचकच्छर्दितृष्णादाहनिवारणम् ॥ ४३१ ॥

अथ कण्टकार्यादिक्वाथमाह--

कण्टकार्यमृताभार्गीविश्वेन्द्रयववासकम् ।

भूनिम्बं चन्दनं मुस्तं पटोलं कटुरोहिणीम् ॥ ४३२ ॥

त्रिपाच्य पाययेत्क्वाथं पित्तश्लेष्मज्वरापहम् ।

दाहतृष्णाऽरुचिच्छर्दिकासशूलनिवारणम् ॥ ४३३ ॥

अथ नागरादिक्वाथमाह--

नागरोशीरबिलवाब्दधान्यमोचरसाम्बुभिः ।

वृतः क्वाथो भवेद् ग्राही पित्तश्लेष्मज्वरापहः ॥ ४३४ ॥

अथ कटुकीकल्कमाह--

शर्करामक्षमात्रञ्च कटुकी^१चोष्णवारिणा ।

पोत्वा ज्वरं जयेज्जन्तुः पित्तश्लेष्मसलुद्भवम् ॥ ४३५ ॥

*अत्र कटुक्या द्वादश मापाः, शर्करायाश्चत्वारो माषा एव कर्ष-

इति चरकः । वैद्यस्य व्यवहारे कटुकीशर्करयोः समभागयोरेव कर्षः—
कटुकीकल्कः ॥ ४३५ ॥

अथ वासारसमाह—

सपत्रपुष्पवासाया रसः क्षौद्रसितायुतः ।

पित्तश्लेष्मज्वरं हन्ति साम्लपित्तं सकामलम् ॥ ४३६ ॥

*अत्र वासारसोऽर्द्धपलपरिमितो देयः । मधुसितयोः प्रत्येकं टङ्कः—
प्रक्षेप्यः ॥ ४३६ ॥

अथ शृङ्गवेरादिकाथमाह—

कषायः परिपीतस्तु शृङ्गवेरपटोलयोः ।

पित्तश्लेष्मज्वरवमीदाहकण्डूहरो भवेत् ॥ ४३७ ॥

अथान्नमाह—

पटोलधान्ययोर्यूषः पित्तश्लेष्मज्वरापहः ॥ ४३८ ॥

इति पित्तकफज्वराधिकारः समाप्तः ।

अथ सन्निपातज्वराधिकारः ।

त्रिदोषजनकैर्वातः पित्तं श्लेष्माऽऽमगेहगाः ।

बह्निनिरस्य कोष्ठाग्निं रसगा ज्वरकारिणः ॥ ४३९ ॥

*तत्र सन्निपातज्वरस्य विप्रकृष्टसन्निकृष्टकारणकथनपूर्विकां स-
म्प्राप्तमाह—त्रिदोषेति ॥ ४३९ ॥

अथ सन्निपातज्वरस्य सामान्यानि लक्षणान्याह—

क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा ।

साम्नावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि लोचने ॥

सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवानृतः ।

तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिर्भ्रमः ॥ ४४० ॥

परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परा ।

श्रीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ ४४१ ॥

शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा ।

स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराद्दर्शनमल्पशः ॥ ४४२ ॥

कृशात्वं नातिगात्राणां प्रतर्तं कण्ठकूजनम् ।

कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानाञ्च दर्शनम् ॥ ४४३ ॥

मूक्तत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च ।

चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥ ४४४ ॥

*लोचने सास्त्रावे = साक्षुणी, कलुषे = अस्वच्छे, निर्भुग्ने = निर्गते कटिले च । कण्ठः शूकैरिवावृतः = धान्याग्नैरिवावृतः । जिह्वा परिदग्धा = परिदग्धेव ज्ञायते । अथ वा—परिदग्धेव कृष्णा दृश्यते । स्नस्ताङ्गता = शिथिलाङ्गता । घ्रीवनमित्यादि = कफसंयुक्तस्य रक्तस्य घ्रीवनम् । शिरसो लोठनमितस्ततः शिरश्चालनम् । कृशत्वं नातिगात्राणामिति = गात्राणामतिशयितं कार्यं न व्याधिप्रभावात् । प्रततं = निरन्तरम् । कोठः = 'वरटोदंप्रसंस्थानं कोठ इत्यभिधीयते' । श्यावः = कपिशो वर्णः । मूक्तत्वमवचनत्वमल्पवचनत्वं वा । स्रोतसां = कण्ठासाऽऽदीनाम् ॥

*ननु वातादयः परस्परविरुद्धगुणास्तेषां सम्भूय; एकत्र कार्यारम्भकत्वं नोपपद्यते परस्परोपघाताद्बह्वहनसलिलयोरिव, तत्कथं वातपित्तकफा मिलित्वा विकारोत्पादकाः ? अत्र समाधानमुक्तं दृढबलेन-

*विरुद्धैरपि न त्वेते गुणैर्ध्नन्ति परस्परम् ।

दोषाः सहजसाम्यत्वाद्विषं घोरमहीनिव ॥ ८७ ॥

*गदाधरस्तु हेत्वन्तरमुक्तवान्—

*दैवाद्दोषस्वभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके ।

विरुद्धैश्च गुणैस्तैश्च नोपघातः परस्परम् ॥ ८८ ॥ इति ।

*ननु भिन्नचयप्रकोपकालानां वातपित्तकफानां युगपदुत्पत्त्यभावात्कथं सम्भूय सन्निपातज्वरारम्भकत्वमुपपद्यते ? उच्यते—त्रिदोषजनकनिदानबलेन युगपदेषां प्रकोपादिति सिद्धान्तः ॥ ४४०-४४४ ॥

अथ सामान्यसन्निपातज्वरस्य त्रयादशभेदानाद्—

एकोत्पन्नास्त्रयस्तेषु दूष्युत्पन्नाश्च तथेति षट् ।

ऽयुत्पन्नाश्च भवेदेको विज्ञेयः स तु सप्तमः ॥ ४४१ ॥

प्रबृद्धमध्यहीनैस्तु वातपित्तकफैश्च षट् ।

सन्निपातज्वरस्यैवं स्युर्विशेषास्त्रयोदश ॥ ४४६ ॥

*अत्र प्रबृद्धवातो मध्यपित्तो हीनकफः १ । मध्यवातः प्रबृद्ध-

पित्तो हीनकफः २ । हीनवातः प्रवृद्धपित्तो मध्यकफः ३ । प्रवृद्ध-
वातो हीनपित्तो मध्यकफः ४ । मध्यवातो हीनपित्तः प्रवृद्धकफः ५ ।
हीनवातो मध्यपित्तः प्रवृद्धकफ इति ६ षट् ॥ ४४५-४४६ ॥

अथानुक्रमेण त्रयोदशसन्निपातनामान्याह—

विस्फारकश्चाशुकारी कम्पनो बभ्रसंज्ञकः ।

शोघ्रकारी तथा भल्लुः सधामः कूटपाकलः ॥ ४४७ ॥

सम्मोहकः पाकलश्च याम्यः क्रकच इत्यपि ।

ततः कर्कटकः प्रोक्तस्ततो वैदारिकाभिधः ॥ ४४८ ॥

*तन्त्रान्तरे 'विस्फारक' इत्यत्र 'विस्फोरक' इति पाठः । 'बभ्र' स्थाने 'बभ्रुरिति पाठः । कुत्रापि 'बद्ध' इति पाठः । 'भल्लुरित्यत्र 'फलगुरिति पाठः । 'याम्य' इत्यत्र 'संग्राम' इति पाठः । 'कर्कटक' इत्यत्र 'कर्कटक' इति पाठः ॥ ४४७-४४८ ॥

तत्र वातोल्वणविस्फारकलक्षणमाह—

श्वासः कासो भ्रमो मूर्च्छा प्रलापो मोहवेषथू ।

पार्श्वस्य वेदना जृम्भा कषायत्वं मुखस्य च ॥ ४४९ ॥

वातोल्वणस्य लिङ्गानि सन्निपातस्य लक्षयेत् ।

एष विस्फारको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ ४५० ॥

अथ पित्तोल्वणाशुकारिलक्षणमाह—

अतिसारो भ्रमो मूर्च्छा मुखपाकस्तथैव च ।

गात्रे च बिन्दवो रक्ता दाहोऽतीव प्रजायते ॥ ४५१ ॥

पित्तोल्वणस्य लिङ्गानि सन्निपातस्य लक्षयेत् ।

भिषग्भिः सन्निपातोऽयमाशुकारी प्रकीर्तितः ॥ ४५२ ॥

अथ कफोल्वणकम्पनलक्षणमाह—

जडता गद्गदा वाणी रात्रौ निद्रा भवत्यपि ।

प्रस्तब्धे नयने चैव मुखमाधुर्यमेव च ॥ ४५३ ॥

कफोल्वणस्य लिङ्गानि सन्निपातस्य लक्षयेत् ।

मुनिभिः सन्निपातोऽयमुक्तः कम्पनसंज्ञकः ॥ ४५४ ॥

अथ वायुपित्तोल्वणवल्लक्षणमाह—

वातपित्ताधिको यस्तु सन्निपातः प्रकुप्यति ।

तस्य ज्वरो मदस्तृष्णा मुखशोषः प्रमीलकः ॥ ४५५ ॥

आध्मानारुचितन्द्राश्च कासश्वासभ्रमभ्रमाः ।

मुनिभिर्बभ्रनामाऽयं सन्निपात उदाहृतः ॥ ४५६ ॥

अथ वातकफोत्पन्नशीघ्रकारिलक्षणमाह—

वातश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ।

तस्य शीतज्वरो मृच्छ्या क्षुत्तृष्णा पार्श्वनिग्रहः ॥ ४५७ ॥

शूलमस्विद्यमानस्य तन्द्रा श्वासश्च जायते ।

असाध्यः सन्निपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते ।

न हि जीवत्यहेरात्रमनेनाविष्टविग्रहः ॥ ४५८ ॥

अथ पित्तकफोत्पन्नमल्लक्षणमाह—

पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ।

अन्तर्दाहो वहिः शीतं तस्य तृष्णा प्रवर्द्धते ॥ ४५९ ॥

तुद्यते दक्षिणे पार्श्वे उरःशीर्षगलग्रहः ।

ष्ठीवति श्लेष्मपित्तञ्च कृच्छ्रात्कोठश्च जायते ॥ ४६० ॥

विड्भेदश्वासहिक्काश्च वर्द्धन्ते सप्रमीलकाः ।

ऋषिभिर्भल्लुनामाऽयं सन्निपात उदाहृतः ॥ ४६१ ॥

अथ वातपित्तकफोत्पन्नकूटपाकल-

लक्षणमाह—

सर्वदोषोत्पन्नो यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ।

त्रयाणामपि दोषाणां तस्य रूपाणि लक्षयेत् ॥ ४६२ ॥

व्याधिभ्यो दारुणञ्चैव वज्रशस्त्राग्निसन्निभः ।

केवलोच्छ्वासपरमस्तब्धाङ्गः स्तब्धलोचनः ॥ ४६३ ॥

त्रिरात्रात्परमेतस्य जन्तोर्हरति जीवितम् ।

तदवस्थन्तु तं दृष्ट्वा मूढो व्याहरते जनः ॥ ४६४ ॥

धर्षितो राक्षसैर्नूनमवेलायां चरन्ति ये ।

अम्बया द्रुवते के चिद्यक्षिण्या ब्रह्मराक्षसैः ॥ ४६५ ॥

पिशुचैर्गुह्यकैश्चैव तथाऽन्यैर्मस्तके हतम् ।

कुलदेवार्चनाहीनं धर्षितं कुलदैवतैः ॥ ४६६ ॥

नक्षत्रपोडामपरे गरकर्मैते चापरे ।

सन्निपातमिमं प्राहुर्भिषजः कूटपाकलम् ॥ ४६७ ॥

अथाधिकवात—मध्यपित्त—हीनकफ—

संमोहकसन्निपातलक्षणान्याह—

प्रवृद्धमध्यहीनैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ४६८ ॥

प्रलापायाससम्मोहकम्पमूर्च्छाऽरतिभ्रमाः ॥ ४६९ ॥

एकपक्षाभिघातश्च तत्राप्येते विशेषतः ।

एष सम्मोहको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ ४७० ॥

*रोगास्त एवोक्ताः = उक्ता एव ते रोगा व्यथावेपथुनिद्रानाश-
विष्टम्भादयो वातजाः, दाहतृष्णोष्णतास्वेदादयः पित्तजाः, गौरवा-
ग्निमान्द्योत्कासनासिकामुखप्रसेकादयः कफजाः । तत्रापि प्रलापादयः-
पक्षाघातान्ता विशेषान्भवन्ति । ननु वातः प्रवृद्धः स ज्वरं करिष्यति
पित्तन्तु मध्यं = सममिति यावत्, तत्कथं ज्वरं करिष्यति ? यत आह—

*घातवस्तन्मला दोषाः स्युर्नाशयासमास्तनौ ।

समाः सुखाय विज्ञेया बलायोपचयाय च ॥ ८५ ॥ इति ।

*उच्यते—अत्र पित्तं मध्यमग्रप्रकृतमेव, यतोऽप्रकृतयोर्वातश्लेष्म-
णोरपेक्षया मध्यं तेन मध्यकुपितमित्यर्थः । ननु कफः क्षीणः स कथं-
ज्वरं करिष्यति ? हीनशक्तित्वाद्, उच्यते—दोषाः क्षीणा अपि व्याधीन्
कुर्वन्त्येव । यत आह—

*वातक्षयेऽल्पचेष्टत्वं मन्दवाक्त्वं विसंज्ञता ।

पित्तक्षयेऽधिकः श्लेष्मा वह्निर्मन्दः प्रभाक्षयः ॥

शिथिलाः सन्धयो मूर्च्छा रौढ्यं दाहः कफक्षये ॥ ४७० ॥

*इत्याशङ्का सिद्धान्तश्चात्र परत्रापि ॥ ४६८-४७० ॥

अथ मध्यवाताधिकपित्तहीनकफपाकलसन्निपातलक्षणान्याह—

मध्यप्रवृद्धहीनैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ४७१ ॥

मोहप्रलापमूर्च्छाः स्युर्मन्यास्तम्भः शिरोग्रहः ।

कासः श्वासो भ्रमस्तन्द्रा संज्ञानाशो हृदि व्यथा ॥ ४७२ ॥
खेभ्यो रक्तं विसृजति सरकस्तब्धनेत्रता ।

तत्राप्येते विशेषाः स्युर्मृत्युरर्वाक् त्रिवासरात् ॥

भिषग्भिः सन्निपातोऽयं कथितः पाकलाभिधः ॥ ४७३ ॥

अथ हीनवाता-धिकपित्त-मध्यकफ-याम्यसन्निपातलक्षणमाह—

हीनप्रवृद्धमध्येस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ४७४ ॥

हृदयं दह्यते चास्य यद्वृत्प्लीहान्त्रफुस्फुसाः ।

पच्यन्तेऽत्यर्थमूर्ध्वार्धः पूयशोणितनिर्गमः ॥ ४७५ ॥

शीर्णदन्तश्च मृत्युश्च तत्राप्येतद्विशेषतः ।

भिषग्भिः सन्निपातोऽयं याम्यो नाम्ना प्रकीर्तितः ॥ ४७६ ॥

अथाधिकवात-हीनपित्त-मध्यकफ-क्रकचसन्निपातलक्षणमाह—

प्रवृद्धहीनमध्येस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ४७७ ॥

प्रलापायाससम्मोहाः कम्पमूर्च्छाऽरतिभ्रमाः ।

मन्यास्तम्भेन मृत्युः स्यात्तत्राप्येतद्विशेषतः ॥ ४७८ ॥

भिषग्भिः सन्निपातोऽयं क्रकचः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४७९ ॥

अथ मध्यवात-हीनपित्त-मध्यकफ-ककटकसन्निपातलक्षणमाह—

मध्यहीनप्रवृद्धैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ४८० ॥

अन्तर्दाहो विशेषोऽत्र न च वक्तुं स शक्यते ।

रक्तमालक्तकेनैव लह्यते मुखमण्डलम् ॥ ४८१ ॥

पित्तेनाकर्षिः श्लेष्मा हृदयात्र प्रसिच्यते ।

इधुरेवाहतं पार्श्वं तुद्यते खन्यते हृदि ॥ ४८२ ॥

प्रमीलकश्वासहिक्का वर्द्धन्ते तु दिने दिने ।

जिह्वा दग्धा खरस्पर्शा गलः शुकैरिवावृतः ॥ ४८३ ॥

विसर्गं नाभिजानाति कूजेष्वापि कपोतवत् ।

अतीव श्लेष्मणा पूर्णः शुष्कवक्त्रौष्ठतालुकः ॥ ४८४ ॥

तन्द्रानिद्राऽतियोगार्त्तो हतवाङ् निहतद्युतिः ।
 न रतिं लभते नित्यं विपरीतानि चेच्छ्रुति ॥ ४८५ ॥
 आयम्यने च बहुशो रक्तं घृीवति चाल्पशः ।
 एष कर्कटको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ ४८६ ॥

अथ हीनवात-मध्यपित्ता-धिककफ-वैदारिकसन्निपातलक्षणमाह—

हीनम-यप्रवृद्धैस्तु वातपित्तकफैश्च यः ।
 तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवलाश्रयाः ॥ ४८७ ॥
 अल्पशूलं कटीतोदो मध्ये दाहो रुजा भ्रमः ॥
 भृशं क्लमः शिरोवस्तिमन्याहृदयवाग्रुजः ॥ ४८८ ॥
 प्रमीलकः श्वासकासहिक्काजाड्यविसंज्ञताः ।
 प्रथमोत्पन्नमेनन्तु साधयन्ति कदा चन ॥ ४८९ ॥
 एतस्मिन्सन्निवृत्ते तु कर्णमूले सुदारुणा ।
 पिडिका जायते जन्तोर्ग्रया कृच्छ्रेण जीवति ॥ ४९० ॥
 स वैदारिकसंज्ञोऽयं सन्निपातः सुदारुणः ।
 त्रिरात्रात्परमेतस्य व्यर्थमौषधकल्पनम् ॥ ४९१ ॥
 अथ सन्निपातज्वरविशेषाणां तन्त्रान्तरस्थनामान्याह—
 शीताङ्गस्त्रिमलोद्भवज्वरगणे तन्द्री प्रलापी ततो-
 रक्तघृीवयिता च तत्र गणितः सम्भुग्नेत्रस्तथा ।
 साभिन्यासकजिह्वकश्च कथितः प्राक्सन्धिगोऽथान्तको-
 रुग्दाहः सहचित्तविभ्रम इह द्वौ कर्णकरुणग्रहौ ॥ ४९२ ॥

*अथ तन्त्रान्तरे वातोल्बणादीनां सन्निपातज्वरविशेषाणां त्रयो-
 दशानां शीताङ्गादीनि त्रयोदशनामान्तराणि लक्षणान्तराणि चाह—
 शीताङ्ग इति । तन्द्री = तन्द्रिकः, प्रलापी = प्रलापकः, रक्तघृीवयिता =
 रक्तघृीवी, सम्भुग्नेत्रः = भुग्नेत्रः, अभिन्यासकः = अभिन्यासः, कर्ण-
 करुणग्रहौ = कर्णग्रहः, कर्णिकः । करुणग्रहः = करुणकुब्जकः ॥ ४९२ ॥

अथ तेषां प्रत्येकं लक्षणानि ।

तत्र शीताङ्गसन्निपातलक्षणमाह—

हिमशिशिरशरीरः सन्निपातज्वरी यः-
 श्वसनकसनहिक्कामोहकम्पः लापैः ॥

क्लमबहुकफवातादाह्वम्यङ्गपीडा-

स्वरविकृतिभिरार्त्तः शीतगात्रः स उक्तः ॥ ४६३ ॥

अथ तन्द्रिकसन्निपातलक्षणमाह—

तन्द्राऽतीव ततस्तृषाऽतिसरणं श्वासोऽधिकः कासरुक्-

सन्तप्तातितनुर्गले श्वयथुना सार्द्धञ्च कण्डूः कफः ॥

सुश्यामा रसना क्लमः श्रवणयोर्मान्द्यञ्च दाहस्तथा

यत्र स्यात्स हि तन्द्रिको निगदितो दोषत्रयोत्थो ज्वरः ॥ ४६४ ॥

अथ प्रलापकसन्निपातलक्षणमाह—

यत्र ज्वरे निखिलदोषनितान्तरोष-

जाते प्रलापबहुलाः सहसोत्थिताश्च ।

कम्पव्यथापतनदाहविरुद्धताः स्यु-

र्नाम्ना प्रलापक इति प्रथितः पृथिव्याम् ॥ ४६५ ॥

अथ रक्तष्ठीविसन्निपातलक्षणमाह—

निष्ठीवो रुधिरस्य रक्तसद्रूशं कृष्णं तनौ मण्डलं-

लौहित्यं नयने तृषाऽरुन्धिमिश्रालानिसारभ्रमाः ॥

आध्मानञ्च विसंज्ञता च पतनं हिवकाऽङ्गपीडा भृशं-

रक्तष्ठीविनि सन्निपातजनिते लिङ्गं ज्वरे जायते ॥ ४९६ ॥

अथ भुगनेत्रसन्निपातज्वरलक्षणमाह—

भृशं नयनचक्रता श्वसनकासतन्द्रा भृशं-

प्रलापमद्वेषथुश्रवणहानिमोहास्तथा ॥

पुरो निखिलदोषजे भवति यत्र लिङ्गं ज्वरे

पुरातनचिकित्सकैः स इह भुगनेत्रो मतः ॥ ४९७ ॥

अथाभिन्याससन्निपातलक्षणमाह—

दोषास्तीव्रतरा भवन्ति वलिनः सर्वेऽपि यत्र ज्वरे

मोहोऽतीव विचेष्टता विकलता श्वासो भृशं मूकता ॥

दाहश्चिक्कणमाननञ्च दहनो मन्द्रो बलस्य क्षयः-

सोऽभिन्यास इति प्रकीर्तित इह प्राज्ञैर्भिषग्भिः पुरा ॥ ४९८ ॥

अथ जिह्वकसन्निपातज्वरलक्षणमाह—

त्रिदोषजनिते ज्वरे भवति यत्र जिह्वा भृशं-
वृता कठिनकण्ठकैस्तदनु निर्भरं मूकता ॥
श्रुतिक्षतिबलक्षतिश्वसनकाससन्ततताः-
पुरातनभिषग्वरास्तमिह जिह्वकं चक्षते ॥ ४६९ ॥

अथ सन्धिगसन्निपातलक्षणमाह—

व्यथाऽतिशयिता भवेच्छ्वयथुसंयुता सन्धिषु
प्रभूतकफता मुखे विगतनिद्रता कासरुक् ॥
समस्तमिति कीर्त्तितं भवति लक्ष्म यत्र ज्वरे
त्रिदोषजनिते बुधैः स हि निगद्यते सन्धिगः ॥ ५०० ॥

अथान्तकसन्निपातज्वरलक्षणमाह—

यस्मिँल्लक्षणमेतदस्ति सकफैर्दोषैरुदीते ज्वरे-
ऽजस्रं मूर्ध्वविधूननं सकसनं सर्वाङ्गपीडाऽधिका ॥
हिक्काश्वाससदाहमोहसहिता देहेऽतिसन्ततता
वैकल्यञ्च वृथा वचांसि मुनिभिः सङ्कीर्त्तितः सोऽन्तकः ॥ ५०१ ॥

अथ रुग्दाहसन्निपातलक्षणमाह—

दाहोऽधिको भवति यत्र तृषा च तीव्रा
श्वासप्रलापविरुच्चिभ्रममोहपीडाः ॥
मन्याहनुद्वयथनकण्ठरुजः श्रमश्च
रुग्दाहसंज्ञ उदितस्त्रिभवे ज्वरोऽयम् ॥ ५०२ ॥

अथ चित्तभ्रमसन्निपातलक्षणमाह—

गायति नृत्यति हसति प्रलपति विकृतं निरीक्षते मुद्येत् ।
दाहव्यथाभयात्तो नरस्तु चित्तभ्रमे ज्वरे भवति ॥ ५०३ ॥

अथ कर्णिकसन्निपातलक्षणमाह—

दोषत्रयेण जनितः किल कर्णमूले
तीव्रा ज्वरे भवति तु श्वयथुद्वयथा च ॥
कण्ठग्रहो बधिरता श्वसनं प्रलापः-
प्रस्वेदमोहदहनानि च कर्णिकाख्ये ॥ ५०४ ॥

अथ कण्ठकुब्जसन्निपातलक्षणमाह—

कण्ठः शूकशतावरुद्धवदतिश्वासः प्रलापोऽरुचि-

र्दाहो देहरुजा तृषाऽपि च हनुस्तम्भः शिरोऽर्त्तिस्तथा ॥

मोहो वेपथुना सहेति सकलं लिङ्गं त्रिदोषज्वरे

यत्र स्यात्स हि कण्ठकुब्ज उदितः प्राच्यैश्चिकित्साबुधः ॥५०५॥

अथ सन्निपातज्वरसाध्यासाध्यश्नमाह—

सन्धिगस्तेषु साध्यः स्यात्तन्द्रिकश्चित्तविभ्रमः ।

कणिको जिह्वकः कण्ठकुब्जः पञ्चापि कष्टकाः ॥ ५०६ ॥

रग्दाहस्त्वतिकष्टेन संसाध्यस्तेषु भाषितः ।

रक्तश्रीवी भुशनेत्रः शीतगात्रः प्रलापकः ॥

अभिन्ध्यासोऽन्तकश्चैते षडसाध्याः प्रकीर्त्तिताः ॥ ५०७ ॥

अथान्यग्रन्थोक्त्वातोत्त्वणादित्रयोदशसन्निपातानां कुम्भीपाकादिनामान्याह—

कुम्भीपाकः प्रोर्णनावः प्रलापी ह्यन्तर्दाहो दण्डपातोऽन्तकश्च ।

एणीदाहश्चाथ हारिद्रसंज्ञो भेदा एते सन्निपातज्वरस्य ॥ ५०८ ॥

अजघोषभृतहासौ यन्त्रापीडश्च संन्यासः ।

संशोषी च विशेषास्तस्यैवोक्तास्त्रयोदशान्यत्र ॥ ५०९ ॥

अथैषां लक्षणानि ।

तत्र कुम्भीपाकलक्षणमाह—

घोणाविवरभ्ररद्बहुशोणसितलोहितं सान्द्रम् ।

विलुठन्मस्तकमभितः कुम्भीपाकेन पीडितं विद्यात् ॥५१०॥

अथ प्रोर्णनावसन्निपातलक्षणमाह—

उत्क्षिप्य यः स्वमङ्गं क्षिपत्यधस्तान्नितान्तमुच्छ्वसिति ।

तं प्रोर्णनावजुष्टं विचित्रकष्टं विजानीयात् ॥ ५११ ॥

अथ प्रलापिसन्निपातलक्षणमाह—

स्वेदभ्रमाङ्गभेदाः कम्पो दवथुर्वमिर्व्यथा कण्ठे ।

गात्रञ्च गुर्वतीव प्रलापिजुष्टस्य जायते लिङ्गम् ॥ ५१२ ॥

अथान्तर्दाहसन्निपातलक्षणमाह—

अन्तर्दाहः शैत्यं बहिः श्वयथुररतिरति तथा श्वासः ।

अङ्गमपि दग्धकल्पं सोऽन्तर्दाहार्दितः कथितः ॥ ५१३ ॥

अथ दण्डपातसन्निपातज्वरलक्षणमाह—

नक्तन्दिवा न निद्रामुपैति गृह्णाति मूढधीर्नभसः ।

उत्थाय दण्डपाती भ्रमातुरः सर्वतो भ्रमति ॥ ५१४ ॥

*नभसो गृह्णाति = आकाशात्किञ्चिद् ग्रहीतुं करौ प्रसारयती
त्यर्थः ॥ ५१४ ॥

अथान्तकसन्निपातलक्षणमाह—

सम्पूर्यते शरीरं ग्रन्थिभिरभितस्तथोदरं मरुता ।

श्वासातुरस्य सततं विचेतनस्यान्तकार्त्तस्य ॥ ५१५ ॥

अथैणीदाहसन्निपातलक्षणमाह—

परिधावतीव गात्रे रुक्पात्रे भुजङ्गपतङ्गहरिणगणः ।

वेपथुमतः सदाहस्यैणीदाहज्वरार्त्तस्य ॥ ५१६ ॥

*रुक्पात्रे = पीडाभाजने, गात्रस्य विशेषणमेतत् ॥ ५१६ ॥

अथ हारिद्रकसन्निपातलक्षणमाह—

यस्यातिपीतमङ्गं नयने सुतरां मलस्ततोऽप्यधिकम् ।

दाहोऽतिशीतता वहिरस्य स हारिद्रको ज्ञेयः ॥ ५१७ ॥

अथाजघोषसन्निपातलक्षणमाह—

छुगलकसमानगन्धः स्कन्धरुजावान्निरुद्धगलरन्ध्रः ।

अजघोषसन्निपातादाताम्राक्षः पुमान्भवति ॥ ५१८ ॥

अथ भूतहाससन्निपातलक्षणमाह—

शब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विषयान्यदिन्द्रियग्रामैः ।

हसति प्रलपति परुषं स ज्ञेयो भूतहासार्त्तः ॥ ५१९ ॥

अथ यन्त्रापीडसन्निपातलक्षणमाह—

येन मुहुर्ज्वरवेगाद्यन्त्रेणवावपीडयते गात्रम् ।

रक्तं पित्तञ्च वमेद्यन्त्रापीडः स विज्ञेयः ॥ ५२० ॥

अथ संन्याससन्निपातज्वरलक्षणमाह—

अतिसरति वमति कूजति गात्राण्यभितश्चिरं नरः क्षिपति ।

संन्याससन्निपाते प्रलपत्युग्राक्षिमण्डलो भवति ॥ ५२१ ॥

अथ संशोषिसन्निपातलक्षणमाह—

मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुगलो मलोत्सर्गात् ॥

संशोषिणि सितपिडिकामण्डलयुक्तो ज्वरे नरो भवति ॥५२१॥

अथ सन्निपातज्वरभयङ्कृतामाह—

नारायण एव भिषग् भेषजमेतेषु जाह्नवीनीरम् ।

नैरुज्यहेतुरेको नित्यं मृत्युञ्जयो ध्येयः ॥ ५२३ ॥

अथासाध्यसन्निपातज्वरलक्षणमाह—

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः ॥

शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ ५२४ ॥

*सुदारुणो मारकत्वात् । यतस्तेन शोथेन कश्चिदेव प्रमुच्यते,
कोऽपि जीवितं न त्यजतीत्यर्थः ॥ ५२४ ॥

अथ सन्निपातसाध्यासाध्यतामाह—

सन्निपातज्वरान्कष्टानसाध्यानपरे जगुः ॥ ५२५ ॥

दोषे प्रबृद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसम्पूर्णलक्षणः ।

सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कष्टसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ ५२६ ॥

*सर्वाणि दाहशीतादीनि सम्पूर्णान्यातुरगतानि प्रोक्तानि या-
वल्लक्षणानि यस्य सः । ततोऽन्यथा दोषे पक्वेऽग्नौ दीप्तौ स्वल्पलक्ष-
णकः कष्टसाध्य इत्यर्थः ॥ ५२५-५२६ ॥

अथ सामान्यसन्निपातज्वरचिकित्सामाह—

सन्निपातार्णवे मग्नं योऽभ्युद्धरति मानवम् ।

कस्तेन न कृतो धर्मः काश्च पूजां न सोऽर्हति ॥ ५२७ ॥

मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता ।

यश्च तत्र भवेज्जेता स जेताऽऽमयसंकुले ॥ ५२८ ॥

श्लेष्मनिग्रहमेवादौ कुर्याद्व्याधौ त्रिदोषजे ।

संसर्गे यो गरीयान्स्यादुपक्रम्यः स वै भवेत् ॥ ५२९ ॥

*निरस्ते श्लेष्मणि ह्यस्य स्नातःसृद्धाटितेषु च लाघवं जायते, स-
यस्तृष्णा चैवोपशाम्यति । अन्यच्च—

*“सन्निपातज्वरे पूर्वं कुर्यादामकफापहम् ।

पश्चात् श्लेष्मणि संक्षीणे शमयेत् पित्तमाहृतौ” ॥ ९१ ॥

*यत्पुनस्तन्त्रान्तरे—

*“शमयेत् पित्तमेवादौ ज्वरेषु समवायिषु ।

दुर्निवारतमं तद्धि ज्वरात्तैषु विशेषतः” ॥ ६२ ॥

*अन्यत्रापि—

*“समवाये हि दोषाणां पूर्वं पित्तमुपाचरेत् ।

ज्वरे चैवातिसारे च सर्वत्रान्यत्र मारुतम्” ॥ ६३ ॥

*एतेनाप्यामकफनिग्रहानन्तरं पित्तं, पित्तप्रशमात्परं वातप्रत्य-
नीकं कार्यमेव, सन्निपातज्वरातिसारयोर्बोद्धव्यम्, अन्यस्मिन्नामये
वायोरेवादौ प्रतिकुर्याद् । यथा—

*“वातस्यानुजयेत् पित्तं पित्तस्यानुजयेत् कफम् ।

त्रयाणां वा जयेत् पूर्वं यो भवेद् बलवत्तमः” ॥ ९४ ॥

*तथा हि तन्त्रान्तरे—

*“ज्वरे त्रिदोषजे सामे शमयेत् कफमादितः ।

पाकान्तमागते पित्तं चिरजे विषमेऽनिलम्” ॥ ९५ ॥

*संसर्गं = दोषद्वयसंसर्गं, गरीयान्बलवत्तरः ॥ ५२६ ॥

अंशांशं यत्र दोषाणां विवेक्तुं नैव शक्नुयात् ।

क्रियां साधारणीं तत्र विदधीत चिकित्सकः ॥ ५३० ॥

लङ्घनं बालुकास्वेदो नस्थं निष्ठीवनं तथा ।

अबलेहोऽङ्गनं चैव प्राक्प्रयोज्यं त्रिदोषजे ॥ ५३१ ॥

*ज्वरयिति शेषः ॥ ५३१ ॥

क्रियाभिस्तुल्यरूपाभिः क्रियासांकर्यमिष्यते ।

भिन्नरूपतया तास्तु न हि कुर्वन्ति दृषणम् ॥ ५३२ ॥

*ननु क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत् ।

पूर्वस्थां शान्तवेगायां न क्रियासङ्करो हितः ॥ ६६ ॥

*इति वचनेन क्रियासंकरस्य निषिद्धत्वात्कथमत्र नस्यनिष्ठीवना-
बलेहाङ्गनानि युगपद्विधीयन्त इत्याशङ्क्याऽऽह—क्रियेति ॥ ५३२ ॥

अथ सन्निपातज्वरलङ्घनावधिमाह—

त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा ।

लङ्घनं सन्निपातेषु कुर्यादारोग्यदर्शनात् ॥ ५३३ ॥

*लङ्घने त्रिरात्रादिविकल्प उद्वणवाताद्यपेक्षया, दोषाणां शीघ्र-

मध्यमन्दशक्तित्वाद्, व्याध्यभावाद्वा । आरोग्यदर्शनादिति । यावदा-
रोग्यदर्शनं स्यात्तावद्वा लङ्घनं कुर्याद्, एतेन त्रिरात्राद्यवधेर्न निय-
तत्वं सूचितम् ॥ ५३३ ॥

अत एव सुश्रुतः प्राह—

सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा ।

पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥ ५३४ ॥

*घोरतर इति स्वभावादेव ततो घोरतरो भूत्वेति ॥ ५३४ ॥

अथ हननप्रशमयोः कारणमाह—

पित्तकफानिलबृद्धया दशदिवसद्वादश/हससाहात् ।

हन्ति विमुञ्चत्यथ वा त्रिदोषजो धातुमलपाकात् ॥ ५३५ ॥

*त्रिदोषजो ज्वर इति शेषः । धातुमलपाकाद् = धातुपाकाद्भवन्ति,
मलपाकाद्विमुञ्चतीत्यर्थः । धातुमलपाके प्राक्तनकर्मेव हेतुः । तत्र यदि
जीवनसंबर्द्धकं कर्मास्ति तदा मलपाकः, अन्यथा धातुपाकः । स च
रसादिशुक्रान्तधातूनां पाके बोद्धव्यः ॥ ५३५ ॥

अथ धातुपाकलक्षणमाह—

निद्रानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवारुची ।

अरतिर्बलहानिश्च धातूनां पाकलक्षणम् ॥ ५३६ ॥

*विष्टम्भ उदरस्य । गौरवं गात्राणाम् ॥ ५३६ ॥

अन्यच्च—

सम्बाध्यमानो हृदि नाभिदेशे गात्रेषु वा पाकरुजाऽन्वितेषु ।

पीडाज्वरात्तोऽङ्गुलिभिश्च गच्छेत्स धातुपाकी कथितो भिषग्भिः ॥ ५३७ ॥

अपरं च—

नाभेरूर्ध्वं हृदोऽधस्तात्पीडिते चेद्ब्रह्मया भवेत् ।

धातोः पाकं विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥ ५३८ ॥

अथ मलपाकलक्षणमाह—

दोषप्रकृतिवैकृत्यं लघुता ज्वरदेहयोः ।

इन्द्रियाणाञ्च वैमल्यं मलानां पाकलक्षणम् ॥ ५३९ ॥

*दोषाः = वाताद्यस्तेषां प्रकृतिर्दाहतन्द्रागौरवादिकरणं तस्य
वैकृत्यं = वैपरीत्यं, वैमल्यं = मलराहित्यम् । मलानां = दोषाणां पाक
लक्षणम् ॥ ५३९ ॥

अन्यच्च—

श्वत्विन्द्रियपञ्चकस्य पटुता बह्वेश्च यत्र क्रमा-
चृष्णाऽऽदिप्रशमो ज्वरस्य मृदुता तं दोषपाकं वदेत् ।
हृन्नाभ्योरतिवेदनाऽतिसरणं तात्रो ज्वरस्तुरमदः-
श्वासाधिक्यमरोचकोऽरतिरिति स्याद्धानुपाकाकृतिः ॥ ५४० ॥

अथ हननप्रशमयोः परमावधिमाह—

सप्तमी द्विगुणा यावन्नवम्येकादशी तथा ।
एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ ५४१ ॥

*आमस्याधिक्येन सप्तमदिवसाद्यवध्यतिक्रमे परमावधिमाह
हारीतः—सप्तमीति । नवम्येकादशी चागमनदिवसं विहाय बोद्धव्या,
तेनागमनदिवसं नीत्वा दशमी द्वादशी तथा । अत्र रात्रिरित्यध्या
हियते ॥ ५४१ ॥

अथ सन्निपातज्वरप्रथमकर्त्तव्यमाह ।

तत्रादौ लब्धनमाह—

सन्निपातज्वरी पूर्वं सम्यग् लब्धनमाचरेत् ।
शृतं शीतं पिबेदम्भः समये भेषजं भजेत् ॥ ५४२ ॥
सन्निपातेन तृष्यन्तं पार्श्वरुक्तालुशोषिणम् ।
यः पाययेज्जलं शीतं स मृत्युनरविग्रहः ॥ ५४३ ॥

*शीतमक्थितं शृतं तु शीतं विहितमेव ॥ ५४३ ॥

अथ बालुकास्वेदमाह—

वातश्लेष्मकृते स्वेदान्कारयेद्रूक्षनिर्मितान् ।
स्निग्धः स्वेदो निबिद्धोऽत्र विना केवलवातजात् ॥ ५४४ ॥
खर्परभृष्टपटस्थितकाञ्जिकसंसिक्तबालुकास्वेदः ।
शमयति वातकफामयमस्तकशुलाङ्गभङ्गादीन् ॥ ५४५ ॥
स्रोतसां मार्दवं कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम् ।
हृत्वा वातकफस्तम्भं स्वेदो ज्वरमपोहति ॥ ५४६ ॥

अथ सैन्धवादिनस्यमाह—

सैन्धवं श्वेतमरिचं सर्षपाः कुष्ठमेव च ।
वस्तमूत्रेण सम्पिष्टं नस्यं तन्द्रानिवारणम् ॥ ५४७ ॥

*श्वेतमरिचं = शिशुबाजम् ॥ ५४७ ॥

अथ मधूकसारादिनस्थमाह—

मधूकसारसिन्धूत्थवचोषणकणाः समाः ।
 श्लक्ष्णं पिष्ट्वाऽम्भसा भक्ष्यं दद्यात्संज्ञाप्रबोधनम् ॥ ५४८ ॥
 मातुलुङ्गार्द्रकरसं कोष्णं त्रिलवणान्वितम् ।
 अन्यद्वा सिद्धविहितं नस्थं तीक्ष्णं प्रयोजयेत् ॥ ५४९ ॥
 तेन प्रमिद्यते श्लेष्मा प्रभिन्नश्च प्रसिच्यते ।
 शिरोहृदयकण्ठास्यपार्श्वं रुच्योपशाम्यति ॥ ५५० ॥
 माहालयेन मुग्धं बोधयितुं यादृशः शक्तः ।
 कल्पतरुनामधेयो रसो न ताद्रूपं परं किञ्चित् ॥ ५५१ ॥

अथ निष्ठोवनमाह—

जिह्वातालुगलक्लोम मरुत्पित्तेन दूषितम् ।
 तदा सञ्चारयेच्छोषं जिह्वाविरसतां तथा ॥ ५५२ ॥
 स्फुटनञ्च तदा जिह्वां लेपयेन्मधुपिष्टया ॥
 द्राक्षया साज्यया तेन जिह्वा स्यात्सरसा मृदुः ॥ ५५३ ॥
 आर्द्रकस्वरसोपेतं सैन्धवं कटुकत्रयम् ।
 आकण्ठाद्धारयेदास्ये निष्ठोवेच्च पुनः पुनः ॥ ५५४ ॥
 तेनास्यतालुकोष्ठांसमन्यापार्श्वं शिरोगलात् ।
 लीनोऽप्यावृष्यते श्लेष्मा लाघवं चास्य जायते ॥ ५५५ ॥
 वर्धमेदो ज्वरो मूर्च्छानिद्राश्वासगलामयाः ।
 मुखाग्निगौरवं जाड्यमुत्क्लेशश्चोपशाम्यति ॥ ५५६ ॥
 सकृद्द्विस्त्रिश्चतुष्कुर्याद् दृष्ट्वा दोषबलाबलम् ।
 एतद्धि परमं प्राहुर्भेषजं सन्निपातिनाम् ॥ ५५७ ॥

इति कवलग्रहः ।

अथावलेहः ।

अथाष्टाङ्गावलेहमाह—

कटुफलं पौष्करं शृङ्गी व्योषं यासश्च कारवी ।
 श्लक्ष्णं चूर्णीकृतं चैतन्मधुना सह लेहयेत् ॥ ५५८ ॥
 एषाऽवलेहिका हन्ति सन्निपातं सुदारुणम् ।
 हिकां श्वासं च कासञ्च कण्ठरोगञ्च नाशयेत् ॥

पतद्योज्यं कफोद्रेके चूर्णमार्द्रकजै रसैः ॥ ५५६ ॥

#पौष्करं=पुष्करमूलं, तदलाभे कुष्ठं देयम् । शृङ्गी=कर्कटशृङ्गी । व्योषं=शुण्ठीपिप्पलीमरिचानि । यासो=यवासः । केचिद्यासस्थाने यवानो प्रक्षिपन्ति । कारवी='मङ्गरैला' इति लोके ॥५५८-५५९॥

तन्त्रान्तरे चोक्तम्—

अष्टाङ्गं मधुना लिह्यादार्द्रकस्य रसेन वा ।

सम्भोहं दारुणं हृन्त्यात्तन्द्राकाससमन्वितम् ॥ ५६० ॥

सर्वेषु सन्निपातेषु न क्षौद्रमवचारयेत् ।

शीतोपचारि क्षौद्रं स्याच्छीतं चात्र विरुध्यते ॥ ५६१ ॥

*शीतेनोपचारोऽस्यास्तीति शीतोपचारि शीतञ्चात्र सन्निपातेन विरुध्यते । सन्निपातज्वरेषु श्लेष्मनिग्रहार्थं सर्वदा स्वेदो हितः । तत्राग्निस्त्वन्धेन देहस्योष्णता तिष्ठति । उष्णेन मधुना विरोधः । उक्तं च सुश्रुतेन—

*उष्णैर्विरुध्यते सर्वं विषान्वयतया मधु ।

उष्णार्त्तमुष्णैरुष्णञ्च तन्निहन्ति यथा विषम् ॥ ९७ ॥ इति ।

*अवलेहः प्रायेणोद्भवजत्रुजरोगहरत्वात्सायमुपयुज्यते । यत उक्तं—
चरकेण—

*उद्घ्वजत्रुगदघ्नी या सा सायमवलेहिका ।

अधेरोगहरी या सा भोजनात्प्राक्प्रयुज्यते ॥२८॥ इति ॥५३१॥

अथ चतुरङ्गावलेहमाह—

स्विन्नमामलकं पिष्ट्वा द्राक्षया सह मेलयेत् ।

विश्वभेषजसंयुक्तं मधुना सह लेहयेत् ।

तेनास्य शाम्यति श्वासः कासो मूर्च्छाऽरुचिस्तथा ॥५३२॥

अथाञ्जनम् ।

तत्र शिरीषबीजाञ्जनमाह—

शिरीषबीजं गोमूत्रकृष्णामरिचसैन्धवैः ।

अञ्जनं स्यात्प्रबोधाय स्वरसोनशिलावचैः ॥ ५३३ ॥

अथ लोहचूर्णाञ्जनमाह—

अयोरजः श्वेतलोध्रं मरिचं चाञ्जनं तथा ।

गोमूत्रेण समायुक्तं तन्द्रानाशनमुत्तमम् ॥ ५३४ ॥

अथ दण्डपाण्युक्ताञ्जनमाह—

अखनं सम्यगारब्धं मधुसिन्धुशिलोषणैः ।

प्रमोहद्रोहि भवति भाषितं दण्डपाणिना ॥ ५६५ ॥

इत्यञ्जनम् ।

अथ लेपमाह—

सूतं विषञ्च मरिचं तुत्थकं नवसाद्रम् ।

चूर्णितं स्वरसैर्मर्धं धूर्त्तपत्ररसोनयोः ॥ ५६६ ॥

सन्निपातकृते मोहे मूर्ध्नि लिम्पेत्पदोपरि ।

अस्थिव्यथास्वनेनैव लेपं कुर्यात्पदोपरि ॥ ५६७ ॥

*पदं = “पाच्छु” इति लोके ॥ ५६७ ॥

अथ दशमूलकायमाह—

बिल्वः श्योनाकगाम्भारीपाटलागणिकारिकाः ।

पित्तघ्नं वातकफहृत्पञ्चमूलमिदं महत् ॥ ५६८ ॥

*अत्र बिल्वादीनां पञ्चानां मूलस्य वल्कलं ग्राह्यम् ॥ ५६८ ॥

शालिपर्णी पृश्निपर्णी बृहती करटकारिका ।

गोक्षुर्वातपित्तघ्नं कनीयः पञ्चमूलकम् ॥ ५६९ ॥

उभयं दशमूलं तत्पिप्पलीचूर्णसंयुतम् ।

सन्निपातज्वरं हन्ति हृत्कण्ठग्रहनाशनम् ॥ ५७० ॥

तन्द्रावातकफातङ्कुश्वासपाश्वर्त्तिकासनुत् ॥ ५७१ ॥

महान्ति यानि मूलानि काष्ठगर्भाणि यानि च ।

तेषान्तु वल्कलं ग्राह्यं ह्रस्वमूलानि कृत्स्नशः ॥ ५७२ ॥

अथ द्वादशांगक्वाथमाह—

दशमूलीकषायस्तु पिप्पलीपौष्करान्वितः ।

सन्निपातज्वरे देयः श्वासकाससमन्विते ॥ ५७३ ॥

अथ चतुर्दशांगक्वाथमाह—

चिरज्वरे घातकफोल्बणे वा त्रिदोषजे वा दशमूलमिश्रः ।

किराततिकादिगणः प्रयोज्यः शुद्ध्यर्थिने वा त्रिवृता विमिश्र ॥ ५७४ ॥

अथ किराततिकादिगणमाह—

किराततिकको मुस्तं गुडूची विश्वभेषजम् ।
किरातादिर्गणो ह्येप चातुर्भद्रकमित्यपि ॥ ५७५ ॥

अथाष्टादशाङ्गकवाथमाह—

दशमूली शटी शृङ्गी पौष्करं सदुरालभम् ।
भार्गी कुटजबीजञ्च पटोलं फटुरोहिणी ॥ ५७६ ॥
अष्टादशाङ्ग इत्येष सन्निपातज्वरापहः ।
कासहृद्ग्रहपार्श्वार्त्तिश्वासहिक्रावमोहरः ॥ ५७७ ॥

अथ द्वितीयाष्टादशाङ्गकवाथमाह—

भूनिम्बदारुदशमूलमहौषधाब्दतिकेन्द्रबीजधनिकेभकणाकपायः ।
तन्द्राप्रलापकसनाहचिदाहमेहश्वासत्रिदोषजनितज्वरनाशनः स्यात् ॥ ७८

*उक्तं च ऋङ्गसेनेन—

“अष्टादशाङ्ग इत्येष मृत्युकल्पं ज्वरं जयेत्” ॥ ६९ ॥ इति ॥ ५७८ ॥

अथ सन्निपातज्वरे रसाः ।

तत्र मृतसञ्जीवनीवटिकामाह—

(सन्निपातज्वरे रसप्रदीपे)

विषं त्रिकटुकं गन्धं टङ्कणं मृतशुल्बकम् ।
धत्तूरस्य च बीजानि हिगुलं नवमं स्मृतम् ॥ ५७९ ॥
एतानि समभागानि दिनैकं विजयाद्रवैः ।
मर्दयेच्चणकाकारा कर्त्तव्या वटिकाऽथ सा ॥ ५८० ॥
भक्षणोयाऽनुपातव्यो रविमूलकषायकः ।
मृतसञ्जीवनी नाम्ना सन्निपातज्वरान्तकृत् ॥ ५८१ ॥

अथ त्रिनेत्ररसमाह—

(सन्निपातज्वरे रसप्रदीपे)

शुद्धसूतं समं गन्धं सूतांशं मृतताम्रकम् ।
त्रिभिस्तुल्यैर्गवां क्षोरैर्मर्दयेदातपे खरे ॥ ५८२ ॥
मर्दयेद्दिनमेकन्तु निर्गुण्डीशिग्रुजद्रवैः ।
विधाय गोलं तं गोलमन्धमूषागतं पचेत् ॥ ५८३ ॥
त्रियामं बालुकायन्त्रे ततः खल्वे विचूर्णयेत् ।

अष्टमांशं विषं तत्र क्षिपेत्तेनापि मर्दयेत् ॥ ५८४ ॥
 त्रिनेत्राख्यो रसो ह्येष देवो गुञ्जाद्वयोन्मितः ।
 पञ्चकोलकपायेण ह्यग्नीदुग्धेन वा सह ॥ ५८५ ॥
 रसेनानेन भुक्तेन सन्निपातज्वरो महान् ।
 संक्षयं व्रजति क्षिप्रं कर्त्तव्यो नात्र संशयः ॥ ५८६ ॥

अथ रसेन्द्रचिन्तामण्युक्तभस्मेश्वररसमाह—

भस्म षोडशनिष्कं स्यादारण्योपलसम्भवम् ।
 मरिचं निष्कमात्रञ्च विषं निष्कं विचूर्णयेत् ॥ ५८७ ॥
 रसो भस्मेश्वरो नाम सन्निपातज्वरान्तकृत् ।
 एकगुञ्जामितो भक्ष्य आर्द्रकस्य द्रवेण हि ॥ ५८८ ॥

अथाशिकुमाररसमाह—

द्वौ कपा सूतकाद् ग्राह्यौ गन्धकाद् द्वौ तथैव च ।
 यन्तस्तूभयं मर्धं दिनं हंसपदीद्रवैः ॥ ५८९ ॥
 कल्कस्य वटिकां कृत्वा निक्षिपेत्काचभाजने ।
 कर्षकममृतं तत्र क्षिप्त्वा वक्रं निरोधयेत् ॥ ५९० ॥
 कूपिकायाः परौ भागौ वालुकाभिश्च पूरयेत् ।
 सार्द्धं यावदहोरात्रं तावत्तत्र पचेद्रसम् ॥ ५९१ ॥
 याममात्रोऽनलो देयः स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ।
 तोलाद्धममृतं तत्र क्षिपेत्तावत्तथोषणम् ॥ ५९२ ॥
 भक्षितो रक्तिकामात्रो रसस्त्वशिकुमारकः ।
 सन्निपातज्वरं हन्याद्वातं मन्दाग्नितामपि ॥ ५९३ ॥
 शूलञ्च ग्रहणीं गुल्मं क्षयं जत्रुगदं तथा ।
 श्वासकासादिकान्सर्वान्गदानेष विनाशयेत् ॥ ५९४ ॥

*इत्यशिकुमारो रसः सन्निपातज्वरादिषु रसेन्द्रचिन्तामणौ ॥ ५८९-५९४ ॥

अथ पञ्चवक्ररसमाह—

गन्धेशटङ्कमरिचं विषं धत्तूरजैर्द्रवैः ।
 दिनं सम्मर्दितं शुष्कं पञ्चवक्रो रसो भवेत् ॥ ५९५ ॥
 आर्द्रकस्य द्रवेणैव दातव्यो रक्तिकामितः ।

सन्निपातज्वरे देयो घोरं तद्दोषनाशनः ॥ ५९६ ॥

*इति पञ्चवक्रो रसः सन्निपाते रसेन्द्रचिन्तामणौ । ५९५-५९६ ॥

अथामृतादिवंदीमाह—

अमृतवराटकमरिचैर्द्विपञ्चनवभागयोजितै रचिता ।

वटिका मुद्गसमाना कफत्रिदोषाग्निमान्द्यहरी ॥ ५९७ ॥

अथ शीतज्वरे रसाः ।

तत्र शीतज्वरारिरसमाह—

सूतकं गन्धकञ्चैव हरितालं मनःशिला ।

एकनिष्कं द्विनिष्कञ्च चतुर्निष्कं तथैव च ॥ ५९८ ॥

पञ्चनिष्कं रसैः कारवेल्ल्याः सम्यक्प्रकल्पयेत् ।

ताम्रपत्राणि तुल्यानि तेन कल्केन लेपयेत् ॥ ५९९ ॥

शरावसम्पुटे तानि कृत्वा तेषामुपर्यपि ।

दद्यात्तां पिष्टिकां पश्चात्पुटपाकेन पाचयेत् ॥ ६०० ॥

ततः सञ्चूर्णयेदेवं रसः क्षौद्रेण भक्षितः ।

यवैकमात्रया हन्ति घोरं शीतज्वरं ध्रुवम् ॥ ६०१ ॥

*पारा टङ्क १ । गन्धक टङ्क २ । हरिताल टङ्क ४ । मनःशिला टङ्क

५ । ताम्रपत्र टङ्क १२ । इति शीतज्वरारिः । रसप्रदीपे ॥ ५९८-६०१ ॥

अथ शीतकेसरिरसमाह—

(रसप्रदीपे)

पारदं गन्धकञ्चैव तुत्थञ्च दरदं विषम् ।

विषादप्रगुणं योज्यं मरिचं विश्वभेषजम् ॥ ६०२ ॥

अश्वगन्धाऽथ विजया कासमर्दः कठिल्लकः ।

चतुर्णाञ्च रसैरेतैश्चूर्णान्येतानि मर्दयेत् ॥ ६०३ ॥

तुलस्यास्तु दलैः सार्द्धं भक्षितो रक्तिकामितः ।

हन्ति शीतज्वरं घोरं नाम्नाऽयं शीतकेसरो ॥ ६०४ ॥

अथ शीतभञ्जिरसमाह—

तालकं शुक्तिका चूर्णं तुल्यं तत्रोभयोरपि ।

नवमांशञ्च तुस्थं स्यान्मर्दयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ ६०५ ॥

तच्च संशुष्कमुपलव्ध्वन्यैर्गजपुटे पचन्तु ।

शीतं तच्चूर्णयेदद्धं गुञ्जामात्रं सितायुतम् ॥ ६०६ ॥
 प्रभाते भक्षयेत्तेन याति शीतज्वरः क्षयम् ।
 वान्तिर्भवति कस्यापि कस्य चिन्न भवत्यपि ॥ ६०७ ॥

अथ रसेन्द्रचिन्तामण्युक्तशीतभञ्जिरसमाह—

तालकं तुत्यकं ताम्रं सूतगन्धकटङ्कणम् ।
 सर्वमेतत्समं चूर्णं कारवेल्लीरसद्रवैः ॥ ६०८ ॥
 दिनैकं मर्दयेत्तेन रसकर्दमकेन तु ।
 ताम्रस्य भाजनस्यान्तर्लिम्पेदद्धाङ्गुलोन्मितम् ॥ ६०९ ॥
 तत्पचेद्वालुकामन्त्रे यवा यावत्स्फुटन्ति हि ।
 शीतलं तद्धि गृह्णीयात्ताम्रपात्रोदराङ्घ्रिषक् ॥ ६१० ॥
 शीतभञ्जी रसो माषमात्रो मरिचसंयुतः ।
 भक्षितः पर्णखण्डेन नाशयेद्विषमज्वरान् ॥ ६११ ॥

अथ रसरत्नप्रदीपोक्तशीतभञ्जिरसमाह—

तालको दरदोद्भूतः पारदो गन्धकः शिला ।
 क्रमाङ्गागार्द्धरहितं कारवेल्लयम्बुमर्दितम् ॥ ६१२ ॥
 अनेनास्यप्रमाणेन ताम्रपात्रं प्रलेपयेत् ।
 अधोमुखं द्रुढे भाण्डे तन्निरुध्याथ पूरयेत् ॥ ६१३ ॥
 चुल्ल्यांवालुकया घस्रमग्निं प्रज्वालयेद्धः ।
 शीतं सञ्चूर्ण्य माषोऽस्य नागवल्लीदले स्थितः ॥ ६१४ ॥
 भक्षितो मरिचैः सार्द्धं समस्तविषमज्वरान् ।
 शीतदाहादिकान्हन्ति पथ्यं शाल्योदनं पयः ॥ ६१५ ॥

*इति शीतभञ्जी रसः, शीतज्वरादिविषमज्वरेषु रसरत्न-
 प्रदीपे ॥ ६१२-६१५ ॥

अथ कट्फलादिपानमाह—

कट्फलं त्रिफला दाह चन्दनं सपरूषकम् ।
 कटुका पञ्चकोशीरं विपचेत्कर्षकं जले ॥ ६१६ ॥
 त्रिदोषदाहतृष्णाघ्नं पानमात्रे प्रपूजितम् ।
 दीर्घकालज्वरात्तानामेतत्स्यादमृतोपमम् ॥ ६१७ ॥

*कर्षकं कट्फलाद्युशीरान्तानां समुदितानां जले प्रस्थमिते विपचे-

दद्धशेषं पिबेत् । कट्फलादिपानं तृष्णायां दाहे च । ६१६-६१७ ॥

अथ शीतलजलनिषेधमाह--

सन्निपाते तु दाहार्त्तं यः सिञ्चेच्छीतवारिणा ।

आतुरः स कथं जीवेद्भिषग्वा स कथं भवेत् ॥ ६१८ ॥

*एष सन्निपातिनो दाहे शीताम्बुसेकनिषेधो रुग्दाहादन्यत्र, तत्र वाप्यवगाहनस्योक्तत्वात् ॥ ६१८ ॥

अथान्नमाह--

दुःस्पर्शगोक्षुरक्षुद्रासिद्धमाहारमर्पयेत् ।

दोषशान्तिवलाग्न्यर्थं त्रिदोषज्वरिणे भिषक् ॥ ६१९ ॥

*दुःस्पर्शो = यवासः । आहारम् = उचितमन्नम् ॥ ६१९ ॥

लाजसक्तून्समश्नीयात्सैन्धवेन समन्वितान् ।

ते च जीर्यन्त्यविघ्नेन ज्वरो जीवेत्तदा ध्रुवम् ॥ ६२० ॥

इति केचित् ।

रक्तपित्तहितत्वेन तृषादाहज्वरेषु च ।

लाजानां सक्तवः शीता नैव तेऽत्र हिता मताः ॥ ६२१ ॥

पाचनो दीपनः स्वेद्यां लाजमण्डो यतः स्मृतः ।

दशमूलादिसंसिद्धः सन्निपातज्वरे हितः ॥ ६२२ ॥

सन्निपातज्वरी यस्तु कम्पते प्रलपत्यपि ।

किञ्चिदेव न जानाति चिकित्सा तस्य कथ्यते ॥ ६२३ ॥

अभ्यञ्जयेत्पुराणेन सर्पिषा पूर्वमेव तम् ।

वलारास्त्रागुडूच्याद्यैस्तैलैश्च परिषेचयेत् ॥ ६२४ ॥

वर्त्तको वर्त्तिका लावो वर्त्तिकस्तित्तिरिः शशः ।

कुलिङ्गश्च रसेनैषां तर्पयेत यथाऽनलम् ॥ ६२५ ॥

*वर्त्तकः = "घटेर" इति लोके । वर्त्तिका = "घटे" इति लोके ।

"वार्त्तिको वातचटके"ति निघण्टुः । "वगोरा" इति लोके । कुलिङ्गः =

"गवरैया" इति लोके ॥ ६२५ ॥

सन्निपाते क्षुधाऽऽर्त्तं यो भोजयेत्पिशितौदनम् ।

स कथं भिषगाभ्यान्तु लभते मनुजाधमः ॥ ६२६ ॥

अथ वातोल्बणसन्निपातज्वरस्य चिकित्सा ।

तत्र बृहत्पञ्चमूलीकाथमाह—

पञ्चमूलीकषायन्तु दद्याद्वातोत्वणे ज्वरे ।

भृशोष्णं वा सुखोष्णं वा दृष्ट्वा दोषवलाबलम् ॥ ६२७ ॥

*पञ्चमूली महती प्रथमोपस्थितपरित्यागे वचनाभावात् ॥ ६२७ ॥

अथ पित्तोत्वणसन्निपातज्वरस्य चिकित्सा ।

तत्र परूषकादिकाथमाह—

परूषकञ्च त्रिफला देवदारु च कटूफलम् ।

चन्दनं पद्मकञ्चैव तथा कटुकरोहिणी ॥ ६२८ ॥

पृश्निपर्णी शृतं त्वेभिरुषितं शीतलं जलम् ।

पित्तोत्तरे नृणामेतत्सन्निपातचिकित्सितम् ॥ ६२९ ॥

अथ किरातादिसप्तकाह—

किराततिककं मुस्तं गुडूची विश्वभेषजम् ।

पाठोदीच्यं मृणालञ्च शृतं पित्ताधिके पिबेत् ॥ ६३० ॥

अथ कफोत्वणसन्निपातज्वरस्य चिकित्सा ।

तत्र बृहत्यादिकाथमाह—

बृहत्यौ पौष्करं भार्गी शटी शृङ्गी दुरालभा ।

वत्सकस्य तु बीजानि पटोलं कटुरोहिणी ॥ ६३१ ॥

बृहत्यादिगणः शस्तः सन्निपाते कफोत्तरे ।

श्वासादिषु च सर्वेषु हितः सोपद्रवेष्वपि ॥ ६३२ ॥

अथ वातपित्तोत्वणसन्निपातज्वरस्य चिकित्सा ।

तत्र लघुपञ्चमूलकाथमाह—

वातपित्तहरं वृथ्यं कनीयः पञ्चमूलकम् ।

तत्काथो मधुना हन्ति वातपित्तोत्वणं ज्वरम् ॥ ६३३ ॥

अथ चातुर्भद्रकाथमाह—

किराततिककं मुस्तं गुडूची विश्वभेषजम् ।

चातुर्भद्रकमित्याहुर्वातपित्तोत्वणे ज्वरे ॥ ६३४ ॥

अथ पित्तकफोत्वणसन्निपातज्वरस्य चिकित्सा ।

तत्र पर्पट्यादिकाथमाह—

पर्पटः कटूफलं कुष्ठमुशीरं चन्दनं जलम् ।

नागरं मुस्तकं शृङ्गी पिप्पल्येषां शृतं हितम् ॥

तृष्णादाहाग्निमान्द्येषु पित्तश्लेष्मोत्वणो ज्वरे ॥ ६३५ ॥

*वातश्लेष्मोत्वणज्वरे चिकित्सा नोक्ता, तस्य शीघ्रकारित्वेना-
साध्यत्वात् ॥ ६३५ ॥

अथ वातपित्तकफोत्वणसन्निपातज्वरस्य चिकित्सा ।

तत्र योगराजकायमाह—

नागरं धान्यकं भार्गी पक्षकं रक्तचन्दनम् ।

पटोलः पिचुमन्दश्च त्रिफला मधुकं बला ॥ ६३६ ॥

शर्करा कटुका मुस्तं गजाह्वा व्याधिघातकः ।

किराततिक्रममृता दशमूली निदिग्धिका ॥ ६३७ ॥

योगराजो निहन्त्येष सन्निपातं त्रिकोत्वणम् ।

सन्निपातसमुत्थानं मृत्युमप्यागतं जयेत् ॥ ६३८ ॥

*गजाह्वा = गजपिप्पली । व्याधिघातकः = राजवृक्षः “चिरचा-
ला” । किराततिक्रमं द्वैगुण्यार्थं पृथक् पठितम् ॥ ६३६-६३८ ॥

अथ प्रबृद्धमध्यहीनवातादिसन्निपातज्वराणां चिकित्सा ।

प्रबृद्धं कर्शयेद्दोषं क्षीणं संबर्द्धयेद्भिषक् ।

चिकित्सेयं विघातव्या दोषयोर्बृद्धहीनयोः ॥ ६३९ ॥

*अस्यायमर्थः—प्रबृद्धं दोषं कर्शयेत् = तत्क्षैण्यहेतुभिरौषधान्नवि-
हारैः कृशीकृत्य समीकुर्यात् । क्षीणं दोषं संबर्द्धयेत् = प्रबृद्धिहेतुभि-
रौषधान्नविहारैर्बर्द्धयित्वा समीकुर्यादित्यर्थः ॥ ६३९ ॥

प्रबृद्धे शमिते दोषे मध्यमः स्वयमेव हि ।

शान्तिं याति शमं नीतेऽनुबन्धे त्वनुबन्धवत् ॥ ६४० ॥

*अस्यायमर्थः—वर्षासु वायुरनुबन्धः सेव्यः, प्रधानमिति यावत् ।
पित्तश्लेष्माणानुबन्धौ वायोरनुचरौ । शरदि पित्तमनुबन्धं कफो-
ऽनुबन्धः । वसन्ते कफाऽनुबन्धो वातपित्ते अनुबन्धे । तत्र यथा—
अनुबन्धे प्रशमं नीतेऽनुबन्धः स्वयमेव शान्तिं याति, तथा प्रबृद्धे
दोषे शमिते = ह्रासयित्वा समीकृते, मध्यमो दोषो हि = निश्चयेन
स्वयमेव शान्तिं याति = प्रकृतो भवतीत्यर्थः ॥ ६४० ॥

अथ शीताङ्गादित्रयोदशसन्निपातानां क्रमेण चिकित्सा ।

तत्र शीताङ्गस्य चिकित्सामाह—

भास्वन्मूलं जीरकव्योषभार्गीव्याघ्रीशुण्ठीपुष्करं गोजलेन ।
सिद्धं सद्यः शीतगान्नात्तिमोहश्वालश्लेष्मोद्रेककासान्निहन्ति ॥ ६४१ ॥

*भास्वन्मूलमर्कमूलम् ॥ ६४१ ॥

कर्कोटिकाकन्दरजःकुलत्थकृष्णावचाकट्फलकृष्णजीरैः ।

किराततिक्तानलकट्फलाम्बुपश्याभिरुद्धर्त्तनमत्र शस्तम् ॥ ६४२ ॥

*कर्कोटिकाकन्दरजः = खेखसामूलरजः ॥ ६४२ ॥

रसविषमरिचमहेशप्रियफलभस्मैकभूचतुर्वसुभिः ।

भागैर्मितमुद्गूलनमिदमधिकस्वेदशैत्यहरम् ॥ ६४३ ॥

तत्र तन्द्रिकस्य चिकित्सामाह—

क्षुद्राऽमृतापौष्करनागराणि शृतानि पीतानि शिवायुतानि ।

शुण्ठाकणाऽगस्तिरसोषणानि नस्येन तन्द्राविजयोत्वणानि ॥ ६४४ ॥

मरिचकचपचस्पचावचारुकृक्किमिहरनागरशर्वरीगवाक्ष्यः ।

छुगलकजलकालकता नितान्तं नसि निहिताननु तान्द्रकं जयन्ति ॥ ६४५ ॥

*कचः = बालकः । पचस्पचा = दारुहरिद्रा । रुक् = कुष्ठम् । कृ-
मिहरः = विडङ्गः । शर्वरी = हरिद्रा । गवाक्षी = इन्द्रवारुणी । नसि =
नासिकायाम् ॥ ६४५ ॥

तुरङ्गलालालवणोत्तमेन्दुमनःशिलाभागधिका मधूनि ।

नियोजितान्यक्षिणि निश्चितं च तन्द्राञ्च निद्राञ्च निवारयन्ति ॥ ६४६ ॥

*लवणोत्तमं = सैन्धवम् । इन्दुः = कर्पूरः । निद्राम् = अतिनि-
द्राम् ॥ ६४६ ॥

अथ प्रलापकस्य चिकित्सामाह—

सतगरवरतिकारेवताम्भोदतिकानलदतुरगगन्धाभारतीहारहूराः ।

मलयजदशमूलीशंखपुंसुपक्काः प्रलपनमपहन्युः पानतो नातिदूरात् ॥ ६४७ ॥

*वरतिकोऽत्र पर्पटो न तु महानिम्बस्तन्त्रान्तरानुरोधोऽथ । नल-
दं = लामज्जकं, तदलाभादुशीरं ब्राह्मम् । भारती = ब्राह्मी "वरम्भो"
इति लोके । हारहूरा = द्राक्षा ॥ ६४७ ॥

सान्त्वनैरञ्जनैस्तीक्ष्णैर्नस्यैस्तिमिरसेवनैः ।

सर्वतो विकृतं चित्तमस्य प्रकृतिमानयेत् ॥ ६४८ ॥

अथ रक्तघ्नीविसन्निपातस्य चिकित्सायाह—

रोहिषधन्वयवासकवासापर्पटगन्धलताकटुकाभिः ।

शर्करया सममेष कषायः क्षतजघ्नीविन उद्यदुपायः ॥ ६४९ ॥

*रोहिषं = सुगन्धतृणविशेषः । 'रोहिष' इति लोके । गन्धल-
ता = प्रियङ्गुः ॥ ६४९ ॥

पत्रकचन्दनपर्पटमुस्तं जातिकजीवकचन्दनवारि ।

क्लीतकनिम्बयुतं परिपकं वारि भवेदिह शोणितहारि ॥ ६५० ॥

*क्लीतकं = यष्टीमधुकम् । इह = रक्तघ्नीविनि ॥ ६५० ॥

मधुकमधूकपरूषकपाथश्चन्दनपल्लवदारुसनाथः ।

श्रीपर्णीफलशीतकषायः ससित इह स्यादस्त्रजयाय ॥ ६५१ ॥

*पाथः = बालः । पल्लवं = पत्रकम् । सनाथः = सप्रधानः । श्रीप-
र्णीफलं = गाम्भारीफलम् ॥ ६५१ ॥

अथ भुग्ननेत्रस्य चिकित्सायाह—

तुरङ्गगन्धालवणोन्नगन्धामधूकसारोषणमागधीभिः ।

वस्ताम्बुशुण्ठीलशुनान्विताभिर्नस्यं कृशं भुग्नद्रुशं करोति ॥ ६५२ ॥

अथाभिन्यासस्य चिकित्सा ।

तत्र शृङ्गथादिकाथमाह—

शृङ्गीभार्ग्यभयाऽजाजोकणाभूनिम्बपर्पटैः ।

देवदारुवर्चाकुष्ठयासकटूफलनागरैः ॥ ६५३ ॥

मुस्तधान्याकतिकेन्द्रयवपाठाहरेणुभिः ।

हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीमूलवित्रकैः ॥ ६५४ ॥

विशालारग्वधारिष्टशटीवाकुचिकाफलैः ।

विडङ्गरजनीदार्वीयवानीद्वयसंगुतैः ॥ ६५५ ॥

समांशैर्विहितः काथो हिङ्गुवार्द्रकरसान्वितः ।

अभिन्यासज्वरं धोरं हन्ति तन्द्राञ्च तत्क्षणात् ॥ ६५६ ॥

प्रमेहं कर्णशूलञ्च सन्निपातांस्त्रयोदश ।

हिक्कां श्वासञ्च कासञ्च तथा सर्वानुपद्रवान् ॥ ६५७ ॥

अथ जिह्वकस्य चिकित्सा ।

तत्र किरातादिकवल्माह—

किराततिकाकुलकृतकुलिङ्गीकपूरकृष्णाकटुतैलयुक्तः ।

अम्लद्रवः संशमयेद्रसज्ञादोषान्स्तुतो दाशरथिर्थथाऽत्र ॥६५॥

*आकुलकृत = “अकरकरहा” इति लोके । अम्लद्रवः = बीजपु-
रादरसः ॥ ६५८ ॥

अथ शालूरपर्ण्याद्यवलेहमाह—

शालूरपर्णी मालूरमूलामयमधुप्लुता ।

शङ्खकपुष्पीसहिता सेव्या वाचां विशुद्धये ॥ ६५९ ॥

*शालूरपर्णी = ब्राह्मी, मालूरमूलं = बिल्वमूलम्, आमयः = कुष्ठम् ६५९

अथ क्षुद्राऽऽदिविश्वाऽऽदिकाथावाह—

क्षुद्रानागरपुष्करामृतलताब्राह्मीवचासुव्रता-

भार्गीवासकयासतोयसुरसाकाथो जयेज्जिह्वकम् ।

विश्वावर्मविभावरीयुगवरावत्सादनोवारिद-

व्याघ्रोनिम्बपटोलपुष्करजटारुग्दारुभिर्वा कृतः ॥ ६६० ॥

*पुष्करं = पुष्करमूलम्, तथा चामरसिंहः—

“मूले पुष्करकाश्मीरपद्मपत्राणि पौष्करे” ।

सुव्रता = गन्धपलाशी, काश्मीरे प्रसिद्धा । सुरसा = तुलसी ।

विश्वाऽऽदियोगान्तरम् । वर्म = पर्पटः । विभावरीयुगं = हरिद्रा दा-

रुहरिद्रा च । वरा = त्रिफला । वत्सादनी = गुडूची । व्याघ्री = क-

ण्टकारिका ॥ ६६० ॥

अथ सन्धिकसन्निपातस्य चिकित्सा माह—

शटीसुरतरूत्तमास्थविरदारुस्नाः समाः—

सनागरसुधाऽन्विताः पिब शतावरीसंयुताः ।

मृदुज्वलनपाचिताः सह पुरेण सन्धिग्रह-

व्यथाऽपहतये वृथा शिशिरसेवनं मा कृथाः ॥ ६६१ ॥

*उत्तमा = त्रिफला । स्थविरदारु = “विधारा” इति लोके ।

सुधा = गुडूची । पुरो = गुग्गुलुः ॥ ६६१ ॥

यथाकवचकच्छुरासहचरामृताभङ्गुरा-

सुराह्वघननागरातरुणदारुसनापुराः ।

वृषातरुणभीरुभिः सह भवन्ति सन्धिग्रह-

व्यथोरुर्जाडमकलमभ्रमणपक्षघातद्रुहः ॥ ६६२ ॥

*कवचः=पर्पटकः । कच्छुरा=यवासः । भङ्गुरा=अतिविषा ।

सुराह्वो=देवदारु । अतरुणदारु=वृद्धदारु । पुरो=गुग्गुलुः ।

वृषा=बृहहन्ती, परण्डवत्पत्रविटपा, तदलाभे दन्ती च ग्राह्या समा
नगुणत्वात् । तरुणः=परण्डः । भीरुः=शतावरी ॥ ६६२ ॥

सुरदारुशटीसुधालतासुवहाशुण्ठयमृताः श्रुता जले ।

सपुराः शमयन्ति सेविताः सततं सन्धिगतं सदागतिम् ६६३

मुस्तैरण्डप्राणदावाणदारुच्छिन्नारासनाभीरुकर्चूरतिकाः ।

वासाविश्वापञ्चमूलाश्वगन्धा हन्युर्मन्यास्तम्भसन्धिग्रहार्त्ताः ॥ ६६४ ॥

*प्राणदा=हरीतकी । वाणः=नीलपुष्पसहचरः । तिका=

कटुकी ॥ ६६४ ॥

अथान्तकज्वरस्य चिकित्सा—

इहापहाय व्रतमुष्णवारि ज्वरारियूषादि गदापहारि ।

ज्वरच्छिदं जीवितदञ्च निःशं मृत्युञ्जयं चेतसि चिन्तयस्व ॥ ६६५ ॥

*इह=अन्तके । व्रतं=लङ्घनादिनियमम् ॥ ६६५ ॥

कर्पूरप्रकरावदातवपुषं संयोगमुद्राजुषं-

शश्वद्भक्तजनेषु भातुकजुषं भालस्फुरश्चक्षुषम् ।

सम्पूर्णासृतकुम्भसम्भृतकरं शुभ्राक्षमालाघरं-

पिङ्गोत्तुङ्गजटाकलापरुचिरं चन्द्रार्द्धमौलि स्तुहि ॥ ६६६ ॥

भिषग्भिरिति निर्णीतं सन्निपातेऽन्त काभिधे ।

भेषजं जाह्नवीनीरं वैद्यो गोविन्द एव हि ॥ ६६७ ॥

अथ रुग्दाहस्य चिकित्सा ।

तत्र षडङ्गपानीयमाह—

उशीरचन्दनोदीच्यद्राक्षाऽऽमलकपर्पटैः ।

शृतं शीतं जलं दद्याद्दाहहृत्तूडज्वरशान्तये ॥ ६६८ ॥

अथ धान्याककाथमाह—

ससितो निशि पर्युषितः प्रातर्धान्याकतण्डुलकाथः ।

पीतः शमयत्यचिरादन्तर्दाहं ज्वरं पैत्तम् ॥ ६६६ ॥

*धान्याकतण्डुलाः = करिडतधान्याकबीजानि ॥ ६६६ ॥

अथ पथ्याऽवलेहमाह—

पथ्यां तैलघृतक्षौद्रैर्लिह्याद्दाहविनाशिनीम् ॥ ६७० ॥

*“पथ्यां तैलघृतक्षौद्रैरि”त्यत्र न समुच्चयः । तेन केवलेन मधुनाऽपि लिह्यात् ॥ ६७० ॥

अथ लेपमाह—

प्रशमयति दाहमचिराद्दधियुक्कर्मधुपल्लवैर्लेपः ।

लेपो हिमकरमलयजनिम्बदलैस्तक्रपिष्टैर्वा ॥ ६७१ ॥

*हिमकरः=कर्पूरः । तथा च “घनसारश्चन्द्रसंज्ञः” इत्यमरः ॥ ६७१ ॥

अथ जलधारामाह—

उत्तानसुप्तस्य गभीरताम्रकांस्यादिपात्रे निहिते च नाभौ ।

शीताम्बुधारा बहुला पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं ज्वरञ्च ॥ ६७२ ॥

अथावगाहनमाह—

शीताम्भसा तु शतशश्च विलोडितेन

गव्येन चन्दनयुतेन घृतेन दिग्धया ।

दाहज्वरी सकमलोत्पलमाल्यधारी

क्षिप्रं विशेत्सलिलकोष्ठमनल्पकालम् ॥ ६७३ ॥

अथावगुण्ठनमाह—

काञ्जिकार्द्रपटेनावगुण्ठनं दाहनाशनम् ।

अथ गोतक्रसंस्विन्नशीतलीकृतवाससा ॥ ६७४ ॥

अथाशमाह—

दाहवम्यर्दितं क्षामं निरन्नं तृष्णयाऽन्वितम् ।

शर्करामधुसंयुक्तं पाययेज्जाजतर्पणम् ॥ ६७५ ॥

*लाजसक्त्वरूपं तर्पणम् ॥ ६७५ ॥

अथ दाहनाशकान्मोषायानाह—

वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रगृहाः शुभाः ।

नार्यश्चन्दनदिग्धाङ्गथो दाहदैर्न्यहरा मताः ॥ ६७६ ॥
 मुक्तावलीचन्दनशीतलानां सुगन्धपुष्पाम्बरभूषितानाम् ।
 नितम्बिनीनां सुपयोधराणामालिङ्गनाभ्याशुहरन्ति दाहम् ॥ ६७७ ॥
 प्रह्लादश्चास्य विज्ञाय ताः स्त्रीरपनयेत्पुनः ।
 हितञ्च भोजयेदन्नं येनाप्नोति सुखं महत् ॥ ६७८ ॥
 *प्रह्लादं = कामकृतहर्षम् ॥ ६७८ ॥

अथ चित्तभ्रमस्य चिकित्सामाह—

कणोषणोग्रालवणोत्तमानि करञ्जबीजं प्रमदामलानि ।
 पथ्याऽक्षसिद्धार्थकद्विङ्कुगुण्टीयुतानि बस्ताम्बुविमिश्रितानि ॥ ६७९ ॥
 पिष्ट्वा गुटीयं नयने निधेया प्रचेतनेऽतिप्रथितान्वितार्था ।
 चित्तभ्रमाय स्मृतिभूतदोषे शिरोऽक्षिरोगभ्रमनाशहेतुः ॥ ६८० ॥
 *बस्ताम्बु = छागमूत्रम् ॥ ६७९-६८० ॥

कुम्भोद्भवतरोरम्भो गुडविश्वकणाऽन्वितम् ।
 निहितं नसि नूनं स्याच्चित्तभ्रमविनाशनम् ॥ ६८१ ॥
 *कुम्भोद्भवतरोरम्भः = अगस्तित्वृक्षत्वक्कल्करसः ॥ ६८१ ॥

मुरामूर्द्धजमेघाह्वमधूकमलयोद्भवैः ।
 मरुत्तरुमधून्मिश्रैः पुरपाणिजपांशुभिः ॥ ६८२ ॥
 लोहलामज्जकैलाभिर्धूपश्चित्तभ्रमापहः ।
 ग्रहदोषहरः श्रीदः सौभाग्यकर उत्तमः ॥ ६८३ ॥

*मुरा = एकाङ्गी । मूर्द्धजा = बालाः । मरुत्तरुः = देवदारु ।
 पुरः = गुग्गुलुः । पाणिजः = नखः । पांशु = पर्पटकम् । लोहम् =
 अगुरु । लामज्जकम् = उशीरवत्पीतृणविशेषः, तदलाभ युशीरं प्रा-
 ह्यम् ॥ ६८२-६८३ ॥

मृद्वीकाऽमरदारुमत्स्यशकलामुस्तामलकयोऽमृता-
 पथ्यारेवतरामसेनकरजोराजीफलैः संयुताः ।
 हन्युश्चित्तरुजोऽथ दर्दुरदलापाठापटोलीपयः—

पथ्यापर्पटराजवृक्षकटुकाशम्बुकपुष्प्यः श्रुताः ॥ ६८४ ॥

*मृद्वीका = द्राक्षा । मत्स्यशकला = कटुकी । आरेवतः = आर-

ग्वधः । रामसेनकः=किराततक्तकः । रजः=पर्पटकः । राजी-
फलः=पटोलः । अथ योगान्तरमाह—दर्दुरदला=मण्डूकपर्णी सा च
ब्राह्मी, मञ्जिष्ठा, शोणकश्च । तथाऽप्यत्र ब्राह्मी ग्राह्या । यत उक्तं
द्रव्यगुणग्रन्थे—

*“ब्राह्मी मतिप्रदा मेध्या ज्वरहन्त्री रसायनी ।”

*ब्राह्मी = “वरम्भो”ति लोके । पयः=बालकम् । राजवृक्षः=आ-
रग्वधः । शम्बूकपुष्पी=शङ्खपुष्पी ॥ ६८४ ॥

अथ कर्णिकसन्निपातचिकित्सामाह—

प्रलेपस्तमस्तं नयत्यल्पमेकः समुद्रिकशोथश्च रक्तावशेषः ।

पक्वे च शस्त्रक्रिया पृथजित्सा व्रणत्वं गते चोचिता तच्चिकित्सा ॥ ६८५ ॥

*अयमर्थः—अल्पं = कर्णिकम्, एकः प्रलेपः, अस्तं = नाशं नय-
ति । तच्चिकित्सा = व्रणचिकित्सा ॥ ६८५ ॥

निशाविशालाऽऽमयमाणिमन्थदावीङ्गुदीमूलकृतः प्रलेपः ।

प्रभाकरक्षीरयुतः प्रभावाद्द्वयस्तः समस्तोऽप्यथ कर्णिकस्तः ॥ ६८६ ॥

कुलत्थः कट्फलं शुण्ठी कारवी च समांशकैः ।

सुखोष्णैर्लेपनं कार्यं कर्णमूले मुहुर्मुहुः ॥ ६८७ ॥

गैरिकं कठिनो शुण्ठी कट्फलारग्वधैः समैः ।

उष्णैः काञ्जिकसम्पिष्टैर्लेपः कर्णकमूलनुत् ॥ ६८८ ॥

शिथुराजिकयोः कलकं कर्णमूले प्रलेपयेत् ।

कर्णमूलभवः शोथस्तेन लेपेन शाम्यति ॥ ६८९ ॥

अशिशिरजलपरिद्धितं मरिचकणाजीरसिन्धुजं त्वारितम् ।

नस्यविधिसेवितं ननु कर्णकरुड्नाशकृद्दितम् ॥ ६९० ॥

भार्गीज्यापौष्करकण्टकारीकटुत्रिकोग्राघनकुण्डलीभिः ।

कुलीरशृङ्गीकटुकारसाभिः कृतः कषायः किल कर्णकम्पः ॥ ६९१ ॥

*भार्गी = भारङ्गी “बभनेटी” इति लोके । तदलाभे कण्टकारी-
मूलं ग्राह्यम् । जया = “गनिआरी” इति लोके । पौष्करं = पुष्करमू-
लम् । उग्रा = वचा । कुण्डली = गुडूची । कुलीरशृङ्गी = ककंठशृङ्गी ।
रसा = रास्ना ॥ ६९१ ॥

दशमूलमत्स्यशकलाचपलात्रिफलामहौषधकिरातयुतम् ।
मरिचं परिकथितमाशु वलादपहृन्ति कर्णरुजः सकलाः ॥ ६६२ ॥
*चपला = पिप्पली ॥ ६६२ ॥

अथ कण्ठकुब्जचिकित्सामाह—

फलत्रिकश्यूषणमुस्तकट्वीकलिङ्गसिंहाननशर्वरीभिः ।
काथः कृतः कृन्तति कण्ठकुब्जं कण्ठीरवः कुञ्जरमाशु तद्वत् ॥ ६६३ ॥
*सिंहाननो = वासकः । शर्वरी = हरिद्रा ॥ ६६३ ॥

किरातकटुकाकणाकुटजकण्टकारोशटी-
कलिद्रुकिलिमाभयाकटुककटुफलाम्भोधरैः ।
विषाऽऽमलकपुष्करानलकुलीरशृङ्गीवृषै-
र्महौषधसखैरथं जयति कण्ठकुब्जं गणः ॥ ६६४ ॥

*शटी = कच्चूरः । कलिद्रुः = विभीतकः । किलिमं = देवदारु ॥
कटुकं = मरिचम् । विषा = अतिविषा । किरातादिभिः किंविशिष्टै-
र्महौषधसखैः = महौषधस्य सखिभिः । तेन एतैः सहितेन महौषधेने-
त्यर्थः । अथ वोल्वणवातादिप्रवृद्धमध्यक्षीणवातादाहेतुकानां कुम्भी-
पाकादीनां सन्निपातज्वराणां त्रयोदशानां चिकित्साऽभिधीयते, सा च
तुल्यहेतुकानां विस्फारकादीनां त्रयोदशानामिवाभिधातव्या ॥ ६६४ ॥

इति सन्निपातज्वराधिकारः समाप्तः ।

अथागन्तुकज्वराधिकारः ।

तत्रागन्तुज्वरनिदानमाह—

अभिघाताभिषङ्गाभ्यामभिचाराभिशापतः ।

आगन्तुर्जायते दोषैर्यथास्वं तं विभावयेत् ॥ ६६५ ॥

*अभिघातः = शस्त्रमुष्टिलगुडादिभिर्हननम् । अभिषङ्गः = कामशो-
कभयक्रोधभूतादीनामावेशः । अभिचारः = कृत्याऽऽद्युत्पादनम् । अभि-
शापः = ब्राह्मणगुरुवृद्धसिद्धादिकृतः शापः । तम् = आगन्तुज्वरम् ।
यथास्वं = यथादोषलक्षणम् । दोषैर्विभावयेद् = विजानीयात् ॥ ६६५ ॥

अथागन्तुकज्वरान्निदानमाह—

ये भूतविषवाय्वग्निक्षतभङ्गादिसम्भवाः ।

रागद्वेषभयाद्यैश्च ते स्युरागन्तवो गदाः ॥ ६९६ ॥

*भयाद्यैरित्याद्यशब्देन भूतविषवाच्चक्षितभङ्गादयः संगृह्यन्ते । तेन रागादयो भङ्गाद्यन्ताः, ते हेतवोऽप्यागन्तुसंज्ञाः स्युः, कार्यकारणयो-
रभेदोपचाराद्, एतेन “आगन्तुजः स्मृत” इत्यत्राप्यागन्तुशब्दे हेतुवा-
ची “आगन्तुर्जायते दोषैरि”त्यत्र व्याधिवाची। “अभिघाताभिषङ्गाभ्या-
मि”त्यादिश्लोके “दोषैर्यथास्वं तं विभावयेदि”ति वचनेनैव प्रतीयते,
अभिघातादीनां विप्रकृष्टकारणत्वं मिथ्याऽऽहारविहारानामिव दोषाणां-
सन्निकृष्टकारणत्वं, तथा सति “दक्षापमान संक्रुद्धरुद्रे”त्यादिश्लोके आ-
गन्तुज्वरस्याष्टमत्वविघातो दोषजेष्वेव प्रवेशाद् । उच्यते—आगन्तुज्व-
रस्य दोषा आरम्भका न, किन्तु पश्चादनुबन्धिनः । तथा चागन्तुज्वर
स्य संप्राप्तिमाह चरकः—“आगन्तुर्हि व्यथापूर्वो जायते पश्चान्निजैर्दो-
षैरनुबन्ध्यते” इति ॥ ६९६ ॥

अथ कस्यागन्तोः को निजो दोष इत्यपेक्षायामाह—

कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पित्तं त्रयो मलाः ।

भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥ ६९७ ॥

*कामशोकभयात् = कामशोकभयजादागन्तोर्वायुः कुप्यति । क्रो-
धात्पित्तं = क्रोधजादागन्तोः पित्तं प्रकुप्यति । भूताभिषङ्गाद् = भूता-
वेशजादागन्तोस्त्रयो मलाः = दोषाः कुप्यन्तीत्यर्थः । भूतसामान्यल-
क्षणाः = भूतस्य भूतलक्षणस्य सामान्यं समानता येषां तानि भूतसा-
मान्यानि लक्षणानि येषां ते भूतसामान्यलक्षणा मलाः ॥ ६९७ ॥

अथागन्तुज्वरानां हेतुभेदेन लक्षणभेदानाह—

श्यावास्यता विषकृते तथाऽतीसार एव च ।

भक्कारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूर्च्छया ॥ ६९८ ॥

*विषकृते = स्थावरजङ्गमविषभक्षणकृते ज्वरे । मुखे श्यावः शुक्ला-
नुविद्धः कृणो वर्णः शाकवर्णो वा । अतीसारः = स्थावरविषेणैव
तस्याधोगामत्वात् । तोदः = सूचीव्यभनेनेव व्यथा ॥ ६९८ ॥

ओषधीगन्धजे मूर्च्छो शिरोरुग्मथुस्तथा ।

कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽऽलस्यमभोजनम् ॥

हृदये वेदना चास्य गात्रञ्च परिशुष्यति ॥ ६९६ ॥

*कामजे = समोहितकान्ताऽऽद्यप्राप्तिनिमित्तके ज्वरे । चकाराद्वा-
भट्टोक्तान्यपि लक्षणानि बोद्धव्यानि । तानि यथा—

*“कामाद् भ्रमोऽवचिर्दाहे ह्यनिद्राधीधृतित्तयाः” ॥ १०० ॥
इति ॥ ६९६ ॥

मूर्च्छाऽङ्गमर्दस्त्वनेत्रचापल्यं कुचवक्त्रयोः ।

स्वेदः स्याद्भ्रदि दाहश्च स्त्रीणां कामज्वरे भवेत् ॥ ७०० ॥

*इदमपि कुत्रापि कथितमत्र पुनः ॥ ७०० ॥

अथ कामज्वरस्य चिकित्साया—

बालकं शतपत्राणि गन्धसारमुशीरकम् ।

चोचधान्येयकं मांसी काथः कामज्वरापहः ॥ ७०१ ॥

सन्ध्यायां संस्तरः कार्यः सुगन्धैः कुसुमैर्भृशम् ।

क्रीडनीयं स्वकान्तेन सह रात्रौ तथा स्त्रिया ॥ ७०२ ॥

अथ भयादिज्वरानां विशेषलक्षणान्याह—

भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाच्च वेपथुः ॥ ७०३ ॥

*भयाद् = भयजे ज्वरे प्रलापः । शोकाच्च = चकारेण प्रलाप एवा-
नुकल्प्यते । कोपाच्च = कोपादपि वेपथुर्भवति । ननु वेपथुर्वातस्य
धर्मस्तत् कथं क्रोधजे ज्वरे वेपथुः । यत उक्तम्—“क्रोधोत्थितं पित्त-
मि”ति ।

*“एकः प्रकुपितो दोष इतरानपि कोपयेत्” ।

*इति वन्ननात्पित्तकोपितवातजन्य एवात्र वेपथुः । क्रोधाद्वायुरपि
भवति । यत उक्तं विदेहेन—

“क्रोधशोकौ स्मृतौ वातपित्तरक्तप्रकोपणौ” ॥१०१॥इति॥७०३ ॥

भूताभिषङ्गादुद्वेगो हास्यरादनकम्पनम् ।

के चिद्भूताभिषङ्गोत्थं ब्रुवते विषमज्वरम् ॥ ७०४ ॥

*भूताभिषङ्गोत्थो विषमज्वरो भवति, कदा चिद्वेगवान् कदा चि-
च्छान्तवेग इत्यर्थः ॥ ७०४ ॥

अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥ ७०५ ॥

*तृष्णा चेति चकारेण हारीतानुवादिवाग्भटोक्तञ्च बोद्धव्यम् ।
तद्यथा—

*तत्राभिचारिकैर्मन्त्रैर्हृत्बमानस्य तप्यते ।

पूर्वं मनस्ततो देहस्ततो विस्फोटतृड्भ्रमैः ॥

सदाहमूर्च्छाप्रस्तस्य प्रत्यहं वर्द्धते ज्वरः । १०२ ॥ इति ॥ ७०५ ॥

अथागन्तुज्वराणां चिकित्सासाह—

आगन्तुजे ज्वरे नैव नरः कुर्वीत लङ्घनम् ॥ ७०६ ॥

*तथा च वाग्भटः—

*शुद्धवातक्षयागन्तुजीर्णज्वरिषु लङ्घनम् ॥ १०३ ॥

*नेष्यत इति शेषः ॥ ७०६ ॥

अन्यच्च—

लङ्घनं न हितं कामशोकचिन्ताप्रहारजे ।

भयभूतश्रमक्रोधलङ्घनैश्च कृते ज्वरे ॥

किन्त्वग्नौ दीपिते तत्र दद्यान्मांसरसौदनम् ।

अभिघ्रातज्वरे युञ्ज्यात्क्रियामुष्णविबर्जिताम् ॥ ७०७ ॥

कषायं मधुरं स्निग्धं यथादोषमथापि च ।

अभिघ्रातज्वरो नश्येत्पानाभ्यङ्गेन सर्पिषः ॥

रक्तावसेकैर्मध्यैश्च तथा मांसरसौदनैः ॥ ७०८ ॥

*मेध्यैः = मेधायै हितैः ॥ ७०८ ॥

व्यधबन्धश्रमात्यध्वभङ्गभ्रंशसमुद्भवान् ।

ज्वरानुपाचरेत्पूर्वं क्षीरमांसरसौदनैः ॥ ७०९ ॥

*व्यधः = ताडनं कर्णादिवेधो वा । भङ्गः = छेदभेदादिकः ।

भ्रंशो = वृक्षादितः पतनम् ॥ ७०९ ॥

अध्वभ्रान्तेषु वाऽभ्यङ्गं दिवा निद्राञ्च कारयेत् ॥ ७१० ॥

ओषधीगन्धविषजौ विषपित्तप्रबाधनैः ।

जयेत्कषायैर्मतिमान्सर्वगन्धकृतैर्भिषक् ॥ ७११ ॥

अथ सर्वगन्धसाह—

चातुर्जातककर्पूरं कङ्कोलागुरुकुङ्कुमम् ।

लवङ्गसहितञ्चैव सर्वगन्धं विनिर्दिशेत् ॥ ७१२ ॥

क्रोधजे पित्तजित्कार्यं धार्यं सद्वाक्यमेव च ।
 आश्वासेनेष्टलाभेन वायोः प्रशमनेन च ॥ ७१३ ॥
 हर्षणैश्च शमं यान्ति कागक्रोधभयज्वराः ।
 कामैरथ मनोऽनेश्च पित्तऽनेश्चाप्युपक्रमैः ॥
 सद्वाक्यैश्च शमं याति ज्वरः क्रोधसमुत्थितः ॥ ७१४ ॥

*कामैः = कामविषयैः । मनोऽनैः = अधिककारादिभिर्भयजनकव-
 चनैर्वा ॥ ७१४ ॥

कामात्क्रोधज्वरो नश्येत्क्रोधात्कामज्वरस्तथा ।

घातिताभ्यामुभाभ्याञ्च कामक्रोधज्वरक्षयः ॥ ७१५ ॥

*घातिताभ्यामुभाभ्यां = मनसि निगृहीताभ्यां कामक्रोधा-
 भ्याम् ॥ ७१५ ॥

भूतविद्यासमुद्दिष्टैर्बन्धावेशनताडनैः ।

जयेद्भूताभिषङ्गात्थं मनःशान्त्यै च मानसम् ॥ ७१६ ॥

*ताडनैरित्यस्य स्थाने के चित्पूजनैरिति पठन्ति । ७१६ ॥

सहदेवाया मूलं विधिना कण्ठे निबद्धमपहरति ।

एकद्वित्रिचतुर्भिर्दिवसैर्भूतज्वरं पुंसाम् ॥ ७१७ ॥

अभिचाराभिशापोत्थौ ज्वरौ होमादिभिर्जयेत् ।

दानस्वस्त्ययनातिथ्यैरुत्पातग्रहदुष्टिजौ ॥ ७१८ ॥

इत्यागन्तुज्वराधिकारः ।

अथ विषमज्वराधिकारः ।

तत्र विषमज्वरसम्प्राप्तिमाह—

दोषोऽल्पोऽहितसम्भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ।

घातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ ७१९ ॥

*तत्र विषमज्वरस्य निदानकथनपूर्विकां संप्राप्तिमाह—दोष इति ।

अयमर्थः—ज्वरोत्सृष्टस्य = ज्वरेण त्यक्तस्य । सन्निकृष्टहेतुमाह—दो-
 षोऽल्पः = ज्वरमुक्तः स्वल्पोऽपि । विप्रकृष्टहेतुमाह—अहितम् = आहा-
 रविहारादि तेन सम्भूतः = सम्पूर्णो जातः । अन्यतमं घातुं = रसर-
 कादिकम्, प्राप्य = दूषयित्वा, पुनर्विषमज्वरं करोति । ज्वरोत्सृष्ट-

स्य वेति । वाशब्देनेति बोध्यते, प्रथमतो विषमज्वरो भवति । यत-
उक्तम्—“आरम्भाद्विषमो यस्त्वि”त्यादि ॥ ७१६ ॥

अथ रसादिधातुविशेषेषु विषमज्वरविशेषानाह—

सन्ततं रसरक्तस्थः सततं रक्तधातुगः ।

दोषः क्रुद्धो ज्वरं पुंसां सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः ॥ ७२० ॥

मेदोगतस्तृतीयेऽह्नि मस्थिमज्जगतः पुनः ।

कुर्याच्चातुर्थिकं घोरमन्तकं रेगसङ्करम् ॥ ७२१ ॥

*अन्तकमिव मारकत्वात् ॥ ७२०-७२१ ॥

अथ विषमज्वरस्य सामान्यलक्षणमाह—

यः स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथैव च ।

वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः ॥ ७२२ ॥

*यस्त्वनियतात्कालात्स्यादित्यस्यायमर्थः—यथा वातिको ज्वरः—
सप्तदिनानि, पैत्तिको दशदिनानि, श्लैष्मिको द्वादशदिनानि । दोषा-
णां प्रावलयैर्वातिकश्चतुर्दशदिनानि पैत्तिको विंशतिदिनानि श्लैष्मिक-
श्चतुर्विंशतिदिनानि स्यात् । तथा विषमज्वरो नियतं कालं व्याप्य न
स्यादित्यर्थः । शीतोष्णाभ्यां गुणाभ्यामपि तथा स्यात् । वेगतश्चापि
विषमः=कदा चिदतिवेगवान् । कदाचिच्छ्रान्तवेगः ॥ ७२२ ॥

अथ विषमज्वरस्य भेदानाह—

सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥ ७२३ ॥

अथ सन्ततज्वरस्य लक्षणमाह—

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ।

सन्तत्या योऽविसर्गी स्यात्सन्ततः स निगद्यते ॥ ७२४ ॥

*विकल्पो वातिकादिभेदात् । सन्तत्या=नैरन्तर्येण । अविसर्गी=
अपरित्यागी । ननु “मुक्त्वा नुबन्धित्वं विषमत्वमिति विषमलक्षणम्,
तदत्र न घटत इति कथमयं विषमेषु पठ्यते । घटत एवेति न दोषः ।
यत उक्तं चरकेण—

*विसर्गं द्वादशे कृत्वा दिवसे व्यकलक्षणः ।

दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमेवानुवर्त्तते ॥ १०४ ॥ इति ।

*यत्तु खरनादेनोक्तम्—

*ज्वराः पञ्च तु ये प्रोक्ताः पूर्वं सन्ततकादयः ।

चत्वारः सन्ततं हित्वा ज्ञेयास्ते विषमज्वराः ॥१०५॥ इति ।

*तच्चिरेण त्यागाभिप्रायेण ॥ ७२४ ॥

अथ सततज्वरस्य लक्षणमाह—

अहोरात्रे सततको द्वौ कालावनुवर्त्तते ॥ ७२५ ॥

*द्वौ कालौ = अहन्येककालं रात्रावेककालम् । यतो दोषाणाम-
होरात्रे प्रत्येकं द्वौ द्वौ प्रकोपकालौ । यत उक्तं वाग्भटेन—

*वयोऽहोरात्रिभुक्तानामन्तमध्यादिगाः क्रमाद् ॥ इति ।

अथान्येद्युष्कज्वरस्य लक्षणमाह—

अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादेककालं प्रवर्त्तते ॥ ७२६ ॥

*एककालं = दोषापेक्षया एककालमपि द्वितीयं, प्रथमकाले हृद्येव
दोषस्थितेः ॥ ७२६ ॥

अथ तृतीयज्वरचातुर्थिकज्वरयोर्लक्षणमाह—

तृतीयकस्तृतीयेऽह्नि चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः ॥ ७२७ ॥

*“तृतीयेऽह्नि” इत्यागमनदिनं गृहीत्वा । यत उक्तम्—

*दिनमेकमतिक्रम्य यो भवेत्स तृतीयकः ।

दिनद्वयं त्वतिक्रम्य यः स्यात्स द्वि चतुर्थकः ॥१०६॥ इति ॥७२७॥

अत्र सुश्रुतप्रमाणमाह—

कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि ।

सततान्येद्युस्तृतीयचतुर्थकप्रलेपकान् ॥

अहोरात्रादहोरात्रात्स्थानात्स्थानं प्रपद्यते ।

दोष आमाशयं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ ७२८ ॥

*अयमर्थः—आमाशयोरःकण्ठशिरःसन्धयः पञ्च कफस्थानानि, ए-
षु तिष्ठन्दोषो यथासंख्यं सततादीन्करोति । तत्रामाशये स्थितो दोषः—
सततं करोति द्वौ कालौ, अहोरात्रे कालद्वये दोषप्रकोपान् । हृद्ये स्थितो-
दोष आमाशयमागत्य अन्येद्युष्कं करोति । एक कालं नैकदैकस्मिन्ने-
वाहोरात्रे दोष आमाशयमागत्य अन्येद्युष्कं करोति । तत्र द्वौ दोषप्रकोप-
कालौ, एकस्मिन्काले हृद्ये तिष्ठति अपरस्मिन्नामाशय इति । कण्ठे

स्थितो दोषोऽहोरात्राद्भृद्यमायाति । तृतीये दिने आमाशयमागत्य स्वप्रकोपकाले तृतीयं ज्वरं करोति, एक कालं न तु द्वौ कालौ स्वभावाद् । एवमेव शिरःस्थितो दोषोऽहोरात्रात्कण्ठमायाति । ततः पुनरहोरात्राद्भृद्यमायाति चतुर्थे दिने आमाशयमागत्य स्वप्रकोपकाले चतुर्थकं ज्वरं करोति एककालं न तु द्वौ कालौ स्वभावादेव । ननु दोषस्यागमनं क्रमेण निजस्थानगमनक्रमात्कथं तृतीयचतुर्थदिवसयोर्ज्वरागमनम् ? उच्यते,—दोषो हि प्रकोपसमये वेगं परित्यज्य लाघवात्स्वस्थानन्तु वेगदिन एव याति । यत आह—

*दोषः प्रकोपकाले हि वेगवत्त्वेन लाघवात् ।

वेगवासर एवायं स्वस्थानमधिगच्छति ॥ १०७ ॥

*सन्धिषु स्थितो दोषः प्रलेपकं करोति । सन्ध्यश्चामाशयेऽपि सन्ति तेषु स्थितः प्रलेपकं सर्वदा करोति ॥ ७२८ ॥

निवृत्तः पुनरायाति विषमो नियते दिने ।

स्वभावं कारणं तत्र मन्यन्ते मुनिपुङ्गवाः ॥ ७२९ ॥

*स्वभावस्य कारणत्वे कफस्थानविभागनिरपेक्षाश्चतुर्थादिविपर्यया अपि ज्वराः स्वस्वकाले प्रभवन्ति ॥ ७२९ ॥

अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले प्ररोहति ।

अधिशेते तथा धातून्दोषः काले प्रकुप्यति ॥ ७३० ॥

सुश्रुतोऽभ्याह—

स चापि विषमो देहं न कदा चित्प्रमुञ्चति ।

ग्लानिगौरवकाश्यैर्भ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ ७३१ ॥

वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते ।

धात्वन्तरेषु लीनत्वात्सौदम्यान्नैवोपलभ्यते ॥ ७३२ ॥

अथ द्विदोषोत्वणतृतीयकज्वरस्य लक्षणमाह—

कफपित्तात्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः ।

वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥ ७३३ ॥

*त्रिकग्राही=वेदनया त्रिकं गृह्णातीत्यर्थः । वातकफात्मकः पृष्ठाद्=व्यथया पृष्ठं व्याप्य भवतीत्यर्थः । “ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे

च॥ति सूत्रेण पञ्चमी ॥ ७३३ ॥

अथ कफोत्पन्नस्य वातोत्पन्नस्य च चतुर्थकज्वरस्य लक्षणमाह—

चतुर्थको दर्शयति स्वभावं द्विविधं ज्वरः ।

जड्घ्राभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरसोऽनिलसम्भवः ॥ ७३४ ॥

मध्यकायन्तु गृह्णाति पूर्वं यस्तु स पित्तजः ।

विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः ॥ ७३५ ॥

*श्लैष्मिकः=श्लेष्मोत्पन्नः । तथाऽनिलसम्भवे वातोत्पन्नः ।

सन्ततादीनां त्रिदोषजत्वम् । यत उक्तं चरके—

*‘प्रायशः सन्निपातेन पंच स्युर्विषमज्वराः’ ॥१०८॥ इति ।

*‘प्रायशोग्रहणादेकदोषजा द्विदोषजा अपि भवन्ती’ इति जैयटः ।

पूर्वं=प्रथमं । जड्घ्राभ्याम्=व्यथया जड्घ्रे व्याप्य पश्चात् सकलं—

शरीरं व्याप्नोति । एवमुत्पन्नवातजातः शिरसः=पूर्वं व्यथया शिरो-

व्याप्य सकलं शरीरं व्याप्नोतीत्यर्थः । अन्यः=सन्ततादिपञ्चकाद-

परः ॥ ७३४-७३५ ॥

अथ चतुर्थकविपर्ययाद्यन्यविषमज्वरानां लक्षणमाह—

अस्थिमज्जगतो दोषश्चतुर्थकविपर्ययः ।

जायते भिषजा ज्ञेयो विषमज्वर एव सः ॥ ७३६ ॥

स मध्ये ज्वरयत्यह्नि आद्यन्ते च विमुञ्चति ॥ ७३७ ॥

*चतुर्थकविपर्ययाख्यो ज्वरः सोऽपि विषमज्वर एव वैद्येन ज्ञात-

व्यः । स किंघातुस्थ इत्यपेक्षायामाह—अस्थोत्यादि । चतुर्थकविप-

र्ययइत्युपलक्षणम् । सततादिविपर्ययोऽपि बोद्धव्यः । यथा—अहोरा-

त्रे द्वौ कालौ मुञ्चति शेषं सर्वमहोरात्रं तिष्ठतीति सततविपर्ययः ।

अहोरात्रे एककालं मुञ्चति शेषं सर्वमहोरात्रं तिष्ठतोत्यन्येद्युष्कवि-

पर्ययः । मध्ये एकं दिनं ज्वरं जनयति, आदावन्ते च दिने मुञ्च-

तीति तृतीयकविपर्ययः । एते विषमज्वरोपलक्षकाः, अन्ये रात्रिज्व-

रादयोऽपि विषमज्वरा बोद्धव्याः । यथा—

*समौ वातकफौ यस्य क्षीणपित्तस्य देहिनः ।

रात्रौ प्रायो उरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु ॥ १०६ ॥

*प्रायो = वाहुल्येन ॥ ७३६-७३७ ॥

अथ सन्ततादिज्वरे प्रथमं कस्य चिच्छीतं कस्य विदाह उत्पद्यत इत्यत्र हेतुमाह—

त्वक्स्थो श्लेष्मानिलौ शीतमादौ जनयतो ज्वरम् ।

तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्तर्दाहं करोति च ॥ ७३८ ॥

*शीतं = शीतसहितम् । प्रशान्तयोः = प्रशान्तवेगयोः । अन्तः = अभ्यन्तरे ॥ ७३८ ॥

करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च ।

तस्मिन्प्रशान्ते त्वितरौ कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ७३९ ॥

*अन्ततः = हस्तपादादितः ॥ ७२६ ॥

अथ शीतदाहादिज्वरयोस्त्रिदीषजतामाह—

द्वावेतौ दाहशीतादी ज्वरौ संसर्गजौ स्मृतौ ।

दाहपूर्वस्तयोः कष्टः सुखसाध्यतमोऽपरः ॥ ७४० ॥

*संसर्गजौ = सान्निपातिकौ । कष्टः = कष्टसाध्यः ॥ ७४० ॥

अथ विषमज्वरविशेषमाह—

विदग्धेऽन्नरसे देहे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते ।

तेनार्द्धं शीतलं देहमर्द्धमुष्णं प्रजायते ॥ ७४१ ॥

*अन्नरसे विदग्धे = आहारजे रसे दुष्टे । देहे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते = दुष्टे स्थिते । तेन हेतुना शीतलं कफेन, उष्णं पित्तेन, अर्द्धत्वं चार्द्धनारीश्वराकारेण नरसिंहाकारेण वा ॥ ७४१ ॥

काये दुष्टं यदा पित्तं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः ।

तेनाष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ७४२ ॥

*अन्ते = हस्तपादादौ ॥ ७४२ ॥

काये श्लेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम् ।

शीतत्वं तेन गात्रे स्यादुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ७४३ ॥

अथ विषमज्वरविशेषस्य प्रलेपकस्य लक्षणमाह—

प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण च ।

मन्दज्वरविलेपी च स शीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ७४४ ॥

*गौरवेणोपलक्षितः । मन्दज्वरविलेपी = मन्दवेगस्य सदा सम्बन्धोऽस्यास्तीति मन्दज्वरविलेपी । अयं विषमज्वरः । तथा च सुश्रुतः—

*प्रलेपकाख्यो विषमः प्रायशः क्लेशशोषिणाम् ।

ज्वराश्च विषमाः सर्वे प्रायः क्लेशाय शोषिणाम् ॥११०॥ इति ॥७४४॥

अथ विषमज्वराणां सामान्यचिकित्सासाह—

ज्वराश्च विषमाः सर्वे सन्निपातसमुद्भवाः ।

यथोत्पन्नस्य दोषस्य तेषु कार्यं चिकित्सितम् ॥ ७४५ ॥

विषमेष्वपि कर्त्तव्यमूर्ध्वञ्चाधश्च शोधनम् ।

स्निग्धोष्णैरन्नपानैश्च शमयेद्विषमज्वरम् ॥ ७४६ ॥

कालिङ्गकः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ।

पटोलं सारिवा मुस्तं पाठा कटुकरोहिणी ॥ ७४७ ॥

निम्बः पटोलं त्रिफला मृद्रीका मुस्तवत्सकौ ।

किराततिक्रममृता चन्दनं विश्वभेषजम् ॥ ७४८ ॥

गुडूच्यामलकं मुस्तमर्द्धश्लोकसमापनाः ।

कषायाः शमयन्त्याशु पञ्च पञ्चविधं ज्वरम् ॥ ७४९ ॥

*कालिङ्गकः = इन्द्रयवः । वत्सकः = कुटजः । चन्दनमत्र रक्तचन्दनम् । कषायाः पञ्च पञ्चविधं = सन्ततसततान्येद्युष्कृततीयकचतुर्थं करूपम् ॥ ७-७-७४९ ॥

महाबलामूलमहौषधाभ्यां काथो निहन्याद्विषमज्वरं हि ।

शीतं सकम्पं परिदाहयुक्तं विनाशयेद् द्वित्रिदिनप्रयोगात् ॥७५०॥

मुस्ताऽऽमलकगुडूचीविश्वौषधकण्टकारिकाकाथः ।

पीतः सकणाच्चूर्णः समधुर्विषमं ज्वरं हन्ति ॥ ७५१ ॥

तिलतैललवणयुक्तः कल्को लंशुनस्य सेवितः प्रातः ।

विषमज्वरमपहरते घातव्याधीनशेषांश्च ॥ ७५२ ॥

कालाजाजी तु सगुडा विषमज्वरनाशिनी ।

मधुना चाभया लीढा हन्त्याशु विषमज्वरान् ॥ ७५३ ॥

*कालाजाजी तु 'मँगरैला' इति लोके । सा च किञ्चिद्भृष्टा गुड-
तुल्या कर्षमिता भक्षणिया ॥ ७५३ ॥

पीतो मरिचचूर्णेन तुलसीपत्रजो रसः ।

द्रोणपुष्पीरसो वाऽपि निहन्ति विषमज्वरान् ॥ ७५४ ॥

समगुडमसितं जीरकमीषन्मरिचेन भक्षितं सद्यः ।
 ऐकाहिकं प्रशमयेत्समरेष्विव दानवानिन्द्रः ॥ ७५५ ॥
 शुण्ठयजाजी गुडं पिष्टं मीतमुष्णेन वारिणा ।
 जीर्णमद्येन तक्ष्रेण तीव्रं शीतज्वरं जयेत् ॥ ७५६ ॥
 अथ सन्ततादिज्वराणां सामान्यचिकित्सा ।

तत्र गुडूचीमोदकमाह—

अमृतायाः शतं चूर्णं वासला परिशोधितम् ।
 पृथक् षोडश भागाः स्युर्गुंडमात्तिकसर्पिषाम् ॥ ७५७ ॥
 यथाऽग्निं भक्षयेदेतन्नरो हितमिताशनः ।
 नास्य कश्चिद्भवेद्वाधिर्न जरा पलितं न च ॥ ७५८ ॥
 न ज्वरा विषमा नैव मोहो नानिलरक्तकम् ।
 न च नेत्रगता रोगाः परमेतद्रूपायनम् ॥ ७५९ ॥
 मेधाकरं त्रिदोषघ्नं प्रयोगादस्य बुद्धिमान् ।
 जीवेद्दर्षशतं साग्रं यथैवादितिजस्तथा ॥ ७६० ॥

अथ विषमज्वरिभोजनमाह—

तक्रमांसं पयोमांसं दधिमांसमथापि वा ।
 माषमांसञ्च भुञ्जानो मुच्यन्ते विषमज्वरात् ॥ ७६१ ॥

अग्निवेशेनोक्तम्—

सुरा समण्डा पानार्थं भोजने चरणायुधाः ।
 तित्तिरा विष्किराः पथ्याः कुक्कुटा विषमज्वरे ॥ ७६२ ॥

*चरणायुधाः = गृहकुक्कुटाः । कुक्कुटाः = वनकुक्कुटाः । वि-
 ष्किराः = वृत्तिकालावाविगिरचकोराद्याः ॥ ७६२ ॥

अथ सन्ततादिज्वराणां विशिष्टां चिकित्सामाह—

त्रायन्तीकटुकाऽनन्तासारिवाभिः शृतं जलम् ।
 पटोलाब्दवृषातिकासारिवाभिः शृतं जलम् ॥
 सन्तताख्ये ज्वरे देयं वातादीनां निवृत्तये ॥ ७६३ ॥

*वृषा = बृहद्दन्ती परण्डवत्पत्रावेटपा, तदलाभे दन्ती च ग्राह्या,
 समानगुणत्वात् ॥ ७६३ ॥

पटोलेन्द्रयवानन्तापथ्याऽरिष्टामृताजलम् ।

क्थितं तज्जलं पीतं ज्वरं सततकं जयेत् ॥ ७६४ ॥

*अनन्ता = सारिवा । अरिष्टः = निम्बः । जलं = बालकम् ॥ ७६४ ॥

द्राक्षापटोलनिम्बाब्दशक्राह्वत्रिफलाशृतम् ।

जलं जन्तुः पिबेच्छीघ्रमन्येद्युज्वरशान्तये ॥ ७६५ ॥

*शक्राह्वः = इन्द्रयवः ॥ ७६५ ॥

कर्मसाधारणं जह्यात् तृतीयकचतुर्थकौ ।

भिषजा प्रतिकत्तंव्यौ विशेषोक्तचिकित्सितैः ॥ ७६६ ॥

*दवव्यपाश्रयं = बलिमङ्गलहोमादि, युक्तिव्यपाश्रयं = कपायादि,
एतदुभयमपि चिकित्सितं साधारणशब्देनोच्यते, तेन साधारणं कर्म
चिकित्सितं कर्तुं, तृतीयकचतुर्थकौ कर्मरूपौ जह्यात् = क्षपयेद्, नि-
राकुर्यादित्यर्थः ॥ ७६६ ॥

उशीरं चन्दनं मुस्तं गुडूची धान्यनागरम् ।

अम्भसा कथितं पेयं शंकरामधुयोजितम् ॥ ७६७ ॥

ज्वरे तृतीयके पुंसां तृष्णादाहसमन्विते ।

अपामार्गजटा कट्यां लोहितैः सप्ततन्तुभिः ॥ ७६८ ॥

बद्धा वारे रवेस्तूर्णं ज्वरं हन्ति तृतीयकम् ॥ ७६९ ॥

स्थिरातामलकीदारुशिवावृषमहौपधैः ।

सितामधुयुतः काथश्चतुर्थकहरः परः ॥ ७७० ॥

*स्थिरा = शालिपर्णी । तामलकी = भूधात्री । शिवा = हरीतकी ।
वृषो = वासा ॥ ७७० ॥

अगस्तिपत्रस्य रसेन नस्यं निहन्ति चातुर्थकमुग्रवीर्यम् ।

शिरोषपुष्पस्य निशाद्वयस्य कल्केन वा तद्घृतसंयुतेन ॥ ७७१ ॥

*तद् = नस्यम् ॥ ७७१ ॥

ज्वरस्य वेगकालञ्च चिन्तयञ्ज्वयते तु यः ।

तस्यैष्टैरद्भुतैर्वाऽपि विषमैर्नाशयेत्स्मृतम् ॥ ७७२ ॥

सन्ततं विषमं चापि सततं सुचिरोत्थितम् ।

ज्वरं सुभोजनैः पथ्यैरिष्टैश्च समुपाचरेत् ॥ ७७३ ॥

*सन्ततादिविपर्ययाणां विषमज्वराणां चिकित्सा सन्ततादीनामि
व कर्त्तव्या ॥ ७७२-७७३ ॥

शीताभिभूते पुरुषे कुर्याच्छीतहरीं क्रियाम् ।

दाहाभिभूते तु विधिं विदध्याद्दाहनाशनम् ॥ ७७४ ॥

आच्छादनैर्वहुतरैर्गुरुभिः कम्बलादिभिः ।

तूलवत्या महाशीतं शीतादिज्वरिणो हरेत् ॥ ७७५ ॥

*तूलवती तु "रजाई" इति लोके ॥ ७७५ ॥

तं स्तनाभ्यां सुपीनाभ्यां पीवरोरुर्नितम्बिनी ।

युवती गाढमालिङ्गेत्तेन शीतं प्रशाम्यति ॥ ७७६ ॥

कान्ताऽङ्गसङ्गसञ्जाते तद्वच्छीते निवारिते ।

प्रह्लादं चास्य विद्वाय पृथक्कां कारयेत्स्त्रियम् ॥ ७७७ ॥

ततो दाहे तु सञ्जाते पत्रैरेरण्डसम्भवैः ।

शीतलैर्धार्तिरङ्गे दाहं तस्यापनोदयेत् ॥ ७७८ ॥

अथ शीतज्वरे भूतभैरवचूर्णमाह—

तालकं शुक्तिकाचूर्णं दत्तं तत्रोभयोरपि ।

नवमांससञ्च तुत्थं स्यान्मर्दयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ ७७९ ॥

तप्तु संशुष्कमुपलैर्वन्यैर्गजपुटे पचेत् ।

शीतं तच्चूर्णयेच्चूर्णं गुञ्जामात्रं सितायुतम् ॥ ७८० ॥

प्रभाते भक्षयेत्तेन याति शीतज्वरः क्षयम् ।

वान्तिर्भवति कस्यापि कस्य चिन्न भवत्यपि ॥ ७८१ ॥

एकेन दिवसेनैव शीतज्वरहरं परम् ।

मध्याह्नसमये पथ्यं शिखरिण्योदनं तथा ॥ ७८२ ॥

अथ कायस्थाऽऽदिषूपलेपतैलन्याह—

कायस्थानाकुलीतिकावयःस्थापुरचोरकैः ।

सहदेवावचाकुष्ठैः शीतघ्नैर्धूपलेपनैः ॥ ७८३ ॥

साम्लैर्विपाचितं तैलमभ्यङ्गाच्छीतनाशनम् ॥ ७८४ ॥

*कायस्था=हरीतकी । नाकुली=रास्नाभेदः "नाह" इति लो-
के । वयःस्था=गुडूची । पुरो=गुग्गुलुः । चोरकः="भण्डीउर" त-

दलाभे “गठिवन” । सहदेवा = बृहद्बला । क्षारो = यवक्षारः । इति
कायस्थादिधूपलेपनतैलानि ॥ ७२३-७२४ ॥

अथ दाहस्य चिकित्सासाह—

एरण्डस्य तु पत्राणि लिप्तभूमौ निधापयेत् ।
दाहादिज्वरिणो देहे तानि पत्राणि धारयेत् ॥ ७२५ ॥
तेन नश्यति दाहोऽस्य ज्वरश्चैवोपशाम्यति ।
दाहे शान्ते यदा शैत्यं तच्च युक्त्या निवारयेत् ॥ ७२६ ॥
जघनचक्रचलन्मणिमेलला सरसचन्दनचन्द्रविलेपना ।
वनलतेव तनुं परिवेष्टयेत्प्रबलदाहनिपीडितमङ्गना ॥ ७२७ ॥

*चन्द्रः = कर्पूरः ॥ ७२७ ॥

तदङ्गसङ्गसञ्जाते शैत्ये दाहे निवारिते ।
प्रहादञ्चास्य विज्ञाय तां स्त्रीमपनयेत्पुनः ॥ ७२८ ॥

अथ षड्गुणतक्रतैलसाह—

सुवर्चिकानागरकुष्ठमूर्वालाक्षानिशालोहितयष्टिकाभिः ।
सिद्धं हरेत्षड्गुणतक्रपक्वं तैलं ज्वरं दाहसमन्वितं च ॥ ७२९ ॥

अथ महाषड्गुणतक्रतैलसाह—

रास्नानागरकुष्ठचन्दननिशायष्ट्याह्णकृष्णाबला-
लाक्षासैन्धवसारिवामधुरसादेवाहरोहीतकैः ॥
सोशोराम्बुधिफेनरोहिषजलैस्तैलं पचेत्षड्गुणे
तत्रे तच्च जयेज्ज्वरं दृढतरं दाहादिशीतादिकम् ॥ ७३० ॥

*चन्दनमत्र श्वेतम् । मधुरसा = मूर्वा । रोहीतकः = “रोहिणी”ति
लोके । “रोहिषे”ति रोहिततृणविशेषः । जलं = बालम् ॥ ७३० ॥

अथ पञ्चकादितैलसाह—

पद्मकोत्पलकह्वारमृणालविसर्पौष्करैः ।
कुमुदोशीरमखिष्ठापद्मगैरिककटुफलैः ॥ ७३१ ॥
सारिवाद्द्वयलोध्राह्णश्रीरोखर्जूरमस्तकैः ।
घात्रीशतावारोयुक्तैः काथे कल्के प्रयोजितैः ॥ ७३२ ॥
लाक्षारसपयःशुक्तमस्तुभिः सह काञ्जिकैः ॥
पक्वं तैलमिदं त्वच्यं दाहज्वरहरं परम् ॥ ७३३ ॥

*लाक्षारसादि पृथक् तैलतुल्यम् ॥ ७११-७१३ ॥

अथ प्रलेपकस्य चिकित्सासाह—

प्रलेपके प्रयुञ्जीत श्लेष्मज्वरहरीं क्रियाम् ॥ ७१४ ॥

अथ माहेश्वरधूपसाह—

रुद्रजटा गोशृङ्गं विडालविष्टोरगस्य निर्मोकः ।

मदनफलभूतकेश्यौ वंशत्वशुद्रनिर्माल्यम् ॥ ७१५ ॥

घृतयवमयूरपुच्छच्छुगलकलोमानि सर्षपाः सवचाः ।

हिङ्गुगवास्थिमरीचाः समभागाश्छागमूत्रसंपिष्टाः ॥ ७१६ ॥

धूपनविधिना शमयन्त्येते सर्वाञ्ज्वरान्नियतम् ।

ग्रहडाकिनीपिशाचप्रेतविकारानयं धूपः ॥ ७१७ ॥

*रुद्रजटा = जटाधारी । भूतकेशी = जटामांसी । रुद्रनिर्माल्यम् =
पुष्पादि । मयूरपुच्छं = चन्द्रकम् ॥ ७१५-७१७ ॥

अथ देवस्तुतिपूजने साह—

सोमं सानुचरं देवं समातृगणमीश्वरम् ।

पूज्यन्प्रयतः शीघ्रं मुच्यते विषमज्वरात् ॥ ७१८ ॥

*सोमम् = उमया सहितम् । सानुचरं = नन्द्यादिगणसहितम् ।
प्रयतः = पवित्रः ॥ ७१८ ॥

विष्णुं सहस्रमूर्द्धानं चराचरपतिं विभुम् ।

स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्सर्वान्यपोहति ॥ ७१९ ॥

*सहस्रमूर्द्धानमिति = सहस्रशीर्षेत्यादिवेदाभिहितम् । नामसह-
स्रेण = भारतोक्तेनेत्यर्थः ॥ ७१९ ॥

तीर्थायतनदेवाग्निगुरुवृद्धोपसर्पणैः ।

श्रद्धया पूजनैश्चापि सहसा शाम्यति ज्वरः ॥ ८०० ॥

*ज्वरस्यापि देवत्वात्पूजा कार्या । यत आह विदेहः—तीर्थैति ।
तीर्थम् = ऋषिजुष्टं जलम् । आयतनं = देवाधिष्ठितं पुरुषोत्तम-
क्षेत्रं—श्रीशैलादि ॥ ८०० ॥

इति विषमज्वराधिकारः समाप्तः ।

अथ रसादिधातुगतज्वरलक्षणचिकित्से ।

तत्र रसगतज्वरस्य लक्षणमाह—

गुरुता हृदयोत्कलेशः सदनं छर्द्यरोचकौ ।

रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ८०१ ॥

*गुरुता गात्राणाम् । हृदयोत्कलेशः = हृदयस्थस्य दोषस्योपचितत्वाद्गमनमिव । दैन्यं = क्लीवचित्ता । रसस्थे = रसधातुगते ज्वरे । यद्यपि रसैकधातुं प्राप्य सन्ततश्चायं तथाऽप्यनुक्रमधातुगतकथनार्थे एवात्र निर्देशः ॥ ८०१ ॥

अथ रसगतज्वरस्य चिकित्सामाह—

रसस्थे तु ज्वरे तस्मिन्कुर्याद्गमनलङ्घने ॥ ८०२ ॥

अथ रक्तगतज्वरस्य लक्षणमाह—

रक्तनिष्ठोवनं दाहो मोहश्छर्दनविभ्रमौ ।

प्रलापः पिडिका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ ८०३ ॥

*मोहो = व्यग्रचित्ता ॥ ८०३ ॥

अथ रुधिरगतज्वरस्य चिकित्सामाह—

सेकः संशमनो लेपो रक्तमोक्षमसृग्गते ॥ ८०४ ॥

अथ मांसगतज्वरस्य लक्षणमाह—

पिराडकोद्वेष्टनं तृष्णा सृष्टमूत्रपुरीषता ॥

उष्माऽन्तर्दाहविक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ८०५ ॥

*“उष्माऽन्तर्मोहविक्षेपात्रि”ति के चित्पठन्ति । तत्रोष्मा = अन्तः ।
विक्षेपः = हस्तपादादिचालनम् ॥ ८०५ ॥

अथ मांसगतज्वरस्य चिकित्सामाह—

तीक्ष्णं विरेकञ्च तथा कुर्यान्मांसगते ज्वरे ॥ ८०६ ॥

अथ मेदोगतज्वरस्य लक्षणमाह—

भृशं स्वेदस्तृषा मूर्च्छा प्रलापश्छर्दिरेव च ॥

दौर्गन्ध्यरोचकौ ग्लानिर्मेदःस्थे चासहिष्णुता ॥ ८०७ ॥

*भृशं स्वेदो मेदोमलत्वात् ॥ ८०७ ॥

अथ मेदोगतज्वरस्य चिकित्सामाह—

मेदःस्थे मेदसो नाशं विदधीत चिकित्सकः ॥ ८०८ ॥

अथास्थिगतज्वरस्य लक्षणमाह—

भेदोऽस्थनां कूजनं श्वासो विरेकश्छर्दिरेष च ।
विक्षेपणञ्च गात्राणां विद्यद्स्थिगते ज्वरे ॥ ८०६ ॥

अथास्थिगतज्वरस्य चिकित्सायाह—

अस्थिस्थे तु ज्वरे कुर्याद्वातनाशनकं विधिम् ।
वस्तिकर्म प्रयोक्तव्यमभ्यङ्गोन्मर्दनं तथा ॥ ८१० ॥

अथ मज्जगतज्वरस्य लक्षणमाह—

तमःप्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं वमिस्तथा ॥
अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मज्जगे ॥ ८११ ॥

*असाध्यत्वान्नात्र चिकित्सा ॥ ८११ ॥

अथ शुक्रगतज्वरस्य लक्षणमाह—

मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे ।
शोफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ८१२ ॥

*ननु “शुक्रस्थानगते मरणमि”त्युक्तं तच्च शुक्रं सर्वदेहगं, नैवं
स्वाश्रयस्थशुक्रगे मरणम् ॥ ८१२ ॥

इति सप्तधातुगतज्वराधिकारः समाप्तः ।

अथ जीर्णज्वराधिकारः ।

तत्र जीर्णज्वरस्य सामान्यलक्षणमाह—

यो द्वादशेभ्यो दिवसेभ्य ऊर्ध्वं द्वापत्रयेभ्यो द्विगुणेभ्य ऊर्ध्वम् ।
नृणां तनौ तिष्ठति मन्दवेगो भिषग्भिरुक्तो ज्वर एष जीर्णः ॥ ८१३ ॥

अथ जीर्णज्वरविशेषस्य वातबलासकस्य लक्षणमाह—

नित्यं मन्दज्वरो रुक्षः शूनः कृच्छ्रेण सिध्यति ।
स्तब्धाङ्गः श्लेष्मभूयिष्ठो नरो वातबलासकी ॥ ८१४ ॥

*वातबलासकी नर ईदृग् भवेत् । शूनः=शोथी । श्लेष्मभूयि
ष्ठो=बहुश्लेष्मकः ॥ ८१४ ॥

अथ जीर्णज्वरस्य सामान्यचिकित्सायाह—

जीर्णज्वरो नरः कुर्यान्नोपवासं कदा चन ।
लङ्कनारस भवेत्क्षीणो ज्वरस्तु स्याद्दली यतः ॥

पुराणेषुपि ज्वरे दोषा यद्यपथ्यैः पुनस्तथा ।
लङ्घयेत्तत्र तत्पश्चात्पूर्वामेवाचरेत्क्रियाम् ॥ ८१५ ॥

*तथा = पूर्ववत् ॥ ८१५ ॥

अथ त्रिकण्टककाथमाह—

निदिग्धिकानागरकामृतानां काथं पिबेन्मिश्रितपिप्पलीकम् ।
जीर्णज्वरारोचककासश्लश्वासाग्निमान्द्यार्दितपीनसेषु ॥ ८१६ ॥
हन्त्यूर्ध्वजामयं प्रायः सायन्तेनोपयुज्यते ॥ ८१७ ॥

अथ पिप्पल्यादिकाथादिकानाह—

पिप्पलीमधुसंयुक्तः काथश्छिन्नोद्भवोद्भवः ।
जीर्णज्वरकफध्वंसी पञ्चमूलकृतोऽथ वा ॥
अमृतायाः कषायन्तु शीतलीकृतमीरितम् ।
मधुपादयुतं पीतं जीर्णज्वरहरं परम् ॥
पिप्पलीमधुसम्मिश्रङ्गुचीस्वरसं पिबेत् ।
जीर्णज्वरकफप्लीहकासारोचकनाशनम् ॥ ८१८ ॥
जीर्णज्वरेऽग्निमान्द्ये च शस्यते गुडपिप्पली ।
काष्ठाजीर्णारुचिश्वासहृत्पाण्डुकामिरोगनुत् ॥ ८१९ ॥
द्विगुणः पिप्पलीचूर्णाद् गुडोऽत्र मिषजां मतः ।
पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकफविनाशिनी ।
श्वासकासज्वरहरी पाण्डुप्लीहोदरापहा ॥ ८२० ॥

अथामलकादिचूर्णमाह—

आमलं चित्रकं पथ्या पिप्पली सैन्धवं तथा ॥ ८२१ ॥
चूर्णितोऽयं गणो ज्ञेयः सर्वज्वरहरः परः ।
भेदी रुचिकरः श्लेष्महन्ता दीपनपाचनः ॥ ८२२ ॥

अथ द्राक्षाऽऽषट्पदशाङ्गकाथमाह—

द्राक्षाऽमृता शटी शृङ्गी मुस्तकं रक्तचन्दनम् ।
नागरं कटुका पाठा भूनिम्बः सदुरालभः ॥ ८२३ ॥
उशीरं धान्यकं पत्रं बालकं कण्टकारिका ।
पुष्करं पिचुमन्दश्च दशाष्टाङ्गमिदं स्मृतम् ।
जीर्णज्वरारुचिश्वासकासश्वयथुनाशनम् ॥ ८२४ ॥

अथ बद्धमानपिप्पलीमाह—

त्रिवृद्ध्या पञ्चवृद्ध्या वा सप्तवृद्ध्याऽथ वाऽपि वा ।

गव्यक्षीरेण सम्पिष्टाः पिवेद्दशदिनानि हि ॥ ८२५ ॥

तथैवापनयेदेता एवं विंशतिवासरान् ।

पिबतां ज्वरशान्तिः स्यात्पारदुरोगंश्च शाम्यति ॥ ८२६ ॥

कासः श्वासोऽग्निमान्द्यञ्च कफाधिक्यञ्च नश्यति ॥ ८२७ ॥

त्रयादिवृद्धिर्यथा—कफवृद्धिर्दुग्धवृद्धिर्यथाऽग्निवृद्धिः ॥ ८२५-८२७ ॥

वातश्लेष्मज्वरोक्ता स्यात्क्रिया वातबलासके ।

जीर्णज्वरे कफे क्षीणे दाहे तृष्णासमन्विते ॥ ८२८ ॥

पयः पीयूषसदृशं तन्नवे तु विषोपमम् ।

चन्दनाद्यं हितं तैलं शोषाधिकारकीर्तितम् ।

तथा नारायणं तैलं जीर्णज्वरहरं परम् ॥ ८२९ ॥

इति जीर्णज्वराधिकारः सम्पूर्णः ।

अथ दुर्जलजनितज्वरचिकित्सा ।

तत्र हरीतक्यादिचूर्णमाह—

हरीतकी निम्बपत्रं नागरं सैन्धवोऽनलः ।

एषां चूर्णं सदा खादेद् दुर्जलज्वरशान्तये ॥ ८३० ॥

अथ शुण्ठीकाथमाह—

अरुचिमनलमान्द्यं पीनसश्वासकासा-

नुदरमुदकदोषानाशु हन्यादशेषान् ।

जनयति तनुकान्तिं चित्तनेत्रप्रसादं-

पलपरिमितशुण्ठीक्षौद्रसिद्धः कषायः ॥ ८३१ ॥

अथ दुर्जलजेतुसमाह—

विषं भागद्वयं दग्धं कपर्दं पञ्चभागकम् ।

मरिचं नागरञ्चैव चूर्णं घस्त्रेण शोधयेत् ॥ ८३२ ॥

आर्द्रकस्य रसेनास्य कुर्यान्मुद्गनिभां वटीम् ।

वारिणा वटिकायुग्मं प्रातः सायञ्च भक्षयेत् ॥ ८३३ ॥

अयं रसो ज्वरे योज्यः सामे दुर्जलजेऽपि च ।

अङ्गीर्णाध्मानविष्टम्भश्लेषु श्वासकासयोः ॥ ८३४ ॥

अथ पटोलादिकाथमाह—

पटोलमुस्ताऽमृतवल्गिवासकं सनागरं धान्यकिराततित्तकम् ।

कषायमेषां मधुना पिबेन्नरो निवारयेद् दुर्जलदोषमुल्वणम् ॥ ८३५ ॥

अथ किरानादिचूर्णमाह—

किराततिकात्रिवृदम्बुपिप्पलीविडङ्गविश्वक्चरोहिणीरजः ।

निहन्ति लीढं मधुनाऽतिसत्वरं सुदृस्तरं दुर्जलदोषजं ज्वरम् ॥ ८३६ ॥

अथ शुष्क्यादिकल्कमाह—

भोजनाग्रे नरैर्भुक्तं शुरठघजाज्यभयोत्थितम् ।

कल्कन्तु सेवितं नित्यं नानादेशोद्भवं जलम् ॥ ८३७ ॥

अथार्द्रकादिकल्कमाह—

सहार्द्रकयत्रश्वारौ पीत्वा कोष्णेन वारिणा ।

नानादेशसमुद्भूतं वारिदोषमपोहति ॥ ८३८ ॥

अथ साध्यज्वरलक्षणमाह—

बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ॥ ८३९ ॥

अथ ज्वरोपद्रवानाह—

श्वासो मूर्च्छाऽरुचिश्चर्दिस्तृष्णाऽतीसारविड्ग्रहाः ।

हिक्काकासाङ्गदाहाश्च ज्वरस्थोपद्रवा दश ॥ ८४० ॥

अथ प्रसङ्गाज्वरोपद्रवाणां चिकित्सामाह—

सञ्जातोपद्रवो व्याधिस्त्याज्यो न स्याधिकित्सकैः ।

व्याधौ शान्ते प्रणश्यन्ति सद्यः सर्वेऽप्युपद्रवाः ॥ ८४१ ॥

अतो व्याधिं जयेद्यत्नात्पूर्वं पश्चादुपद्रवान् ।

भिषग् यः कुशलः सोऽत्र जयेत्पूर्वमुपद्रवम् ॥ ८४२ ॥

तेष्वपि प्रचुरेषु प्राङ् नाशयेदाशुकारिणम् ।

मूलव्याधिं जयेत्पूर्वं यत्र यो वा भवेद्बली ।

अविरोधेन कार्या तदुभयोरपि च क्रिया ॥ ८४३ ॥

तत्र ज्वरे श्वासस्य चिकित्सामाह—

अथ दशाङ्गकाथमाह—

सिंहो व्याघ्री ताम्रमूली पटोली शृङ्गी पद्मा पुष्करं रोहिणी च ।

शाकं शटयाः शैलमल्ल्याश्च बीजं श्वासं हन्यात्सन्निपातं दशाङ्गः ॥ ८४७ ॥

*सिंहो = बडी कटैया] । व्याघ्री = लघुकण्टकारी । ताम्रमूली =
दुरालभा । रोहिणी = [कटुकी] । शैलमल्ली = [कोरैया] ॥ ८४४ ॥

अथ द्वात्रिंशत्काथमाह—

भार्गानिम्बघनाभयाऽमृतलताभूनिम्बवासाविषा-
त्रायन्तीकटुकावचात्रिकटुकश्योनाकशक्रद्रुमैः ।
रास्नायासपटोलपाटलशटीदावींविशालात्रिवृद्-
ब्राह्मीपुष्करसिंहिकाद्वयनिशाघाज्यक्षदेवद्रुमैः ॥ ८४५ ॥
काथोऽयं खलु सन्निपातनिवहान्द्वात्रिंशतां पानतो-
दुर्द्धर्षान्निजतेजसा विजयते सर्पान्गरुत्मानिव ।
किञ्च श्वासबलासकासगुदरुग्घृद्रोगहिकामरुन्-
मन्यास्तम्भगलामयार्दितमलाविष्टम्भब्रह्मानपि ॥ ८४६ ॥

*विषा = अतिविषा । शक्रद्रुमः = “बकुल” इति लोके । देवद्रमः =
देवदारु ॥ ८४५-८४६ ॥

अथ पिप्पल्यादिचूर्णमाह—

मधुना कृष्णाकट्फलकर्कटशृङ्गोभवं चूर्णम् ।
श्वासामये महोग्रे लोढ्वा लोकः सुखी भवति ॥ ८४७ ॥

अथ श्वासे दाहप्रयोगमाह—

वन्योपलाग्नितापितदात्रस्याग्नेण पञ्जरे दाहः ।
अपहरति श्वासामयमसंशयं भाषितं मुनिभिः ॥ ८४८ ॥

अथ ज्वरे मूर्च्छायाश्चिकित्सामाह—

आर्द्रकस्य रसैर्नस्यं मूर्च्छायामाचरेन्नरः ।
अञ्जनञ्च प्रयुञ्जीत मधुसिन्धुशिलोषणैः ॥ ८४९ ॥
शीताम्भसाऽत्तिसेकः सुरभिर्धूपः सुगन्धिपुष्पञ्च ।
मृदुतालवृन्तवातः कामलकदलीदलस्पर्शः ॥ ८५० ॥

अथ ज्वरेऽरुचेश्चिकित्सामाह—

अरुबो तु शृङ्गवेरजरसकैः सोष्णैः ससिन्धुजैः कवलः ।
सिन्धूत्थमातुलुङ्गीफलकेशरधारणं वक्त्रे ॥ ८५१ ॥

अथ ज्वरे वमनस्य चिकित्सामाह—

काथो गुडूच्याः समधुः सुशीतः पीतः प्रशान्तिं वमनस्य कुर्यात् ।

विरमक्षिकाणां मधुनाऽवलीढा सचन्दना शर्करयाऽन्विता वा ॥८५२॥

अथ ज्वरे वृषायाश्चिकित्सामाह—

दन्तशठबीजपूरकदाडिमबदरैः सचुककैर्वदने ।

लेपो जयति पिपासामथ रजतगुटी मुखान्तःस्था ॥८५३॥

शीतं पयः क्षौद्रयुतं निपीतमाकरतमाश्वेव तद्दुद्रमेश्च ।

तर्षं महान्तं शमयेद्धि वक्रु धृत्वाऽथ वा क्षौद्रवटाग्रलाजान् ॥८५४॥

अथ ज्वरेऽतिसारस्य चिकित्सामाह—

लङ्घनमेकं मुक्त्वा न चान्यदस्तीह भेषजं बलिनः ।

समुदीर्णदोषनिचयं शमयति तत्पाचयेदपि च ॥ ८५५ ॥

वत्सादनीवत्सकवारिवाहविश्वम्भरानिम्बविषाः सविश्वाः ।

ज्वरेऽतिसारं त्वरितं जयन्ति विश्वाऽमृतावत्सकवारिवाहाः ॥८५६॥

*विश्वम्भरा = भूनिम्बः ॥ ८५६ ॥

पाठाऽमृतापर्पटकमुस्तविश्वाकिराततिकेन्द्रयवान्विपाच्य ।

पिबन्हरत्येव हठेन सर्वाञ्ज्वरातिसारानपि दुर्निवारान् ॥ ८५७ ॥

अथ ज्वरे विड्ग्रहस्य चिकित्सामाह—

विड्ग्रहे वातजित्कर्म कुर्यादत्रानुलोमनम् ।

मलं प्रवर्त्तयेदाशु तीक्ष्णाभिः फलवर्त्तिभिः ॥ ८५८ ॥

पथ्याऽऽरग्वधति क्षात्रिवृदामलकैः शृतं तोयम् ।

जीर्णज्वरे विबन्धे दद्यादाश्वेव विड्ग्रहः शाम्येत् ॥८५९॥

अथ ज्वरे द्विक्रियाश्चिकित्सामाह—

नीरेण सिन्धूत्थरजोऽतिसूक्ष्मं नस्येन नूनं विनिहन्ति द्विक्राम् ।

शुण्ठी इठाद्वा सितया समेता धूपोऽथ वा हिङ्गुसमुद्भवश्च ॥ ८६० ॥

अथ ज्वरे कासस्य चिकित्सामाह—

कासे कणा कणामूलं कलिङ्गद्रुफलं रजः ।

सविश्वभेषजं लिह्यान्मधुना वा वृषाद्रसम् ॥ ८६१ ॥

*रजः = पर्पटकम् ॥ ८६१ ॥

पुष्करमूलकटुत्रिकशृङ्गीकटूफलासककारविकाभिः ।

मधुलुलिताभिरयं खलु लेहः कासरिपुः कफरोगहरश्च ॥ ८६२ ॥

अथ ज्वरे दाहस्य चिकित्सायाह—

दाहाधिकारे लिखितं दाहे कुर्याच्चिकित्सितम् ।

परं ज्वरे विरुद्धं यन्नोचितं तच्चिकित्सितम् ॥ ८६३ ॥

अथ सुखसाध्यज्वरलक्षणमाह—

सन्तापोऽभ्यधिको बाह्ये तृष्णाऽऽदीनाञ्च मार्दवम् ॥

बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ८६४ ॥

*तृष्णाऽऽदीत्यादिशब्देनान्तर्दाहसन्ध्यस्थिव्यथाश्वासा गृह्यन्ते,
तेषां मार्दवमल्पता । बहिर्वेगस्य ज्वरस्येति शेषः ॥ ८६४ ॥

वर्षाशरद्धसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ।

प्राकृतः सुखसाध्यस्तु ज्वरः सुरभिसम्भवः ॥ ८६५ ॥

*सुरभिर्वसन्तः ॥ ८६५ ॥

अथ कष्टसाध्यज्वरलक्षणमाह—

वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ८६६ ॥

*अन्यः = प्राकृतादन्यो वैकृतः ॥ ८६६ ॥

अथ वर्षाऽऽदी दोषप्रधानतामाह—

वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् ।

कुर्यात्पित्तञ्च शरदि तस्य चानुबलः कफः ॥ ८६७ ॥

तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम् ।

कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ८६८ ॥

*वर्षाऽऽदिषु जातानां चिकित्साविशेषार्थं प्राधान्यमाह—वर्षा-
स्विति । तत्प्रकृत्या = तस्य पित्तस्य प्रकृत्या = स्वभावेन । यत उक्तम्—

*“कफपित्ते द्रवे धातु सहेते लङ्घनं बहु” । इति ।

*विसर्गाच्च = शरदो विसर्गकालत्वाच्च । यत उक्तम्—

“वर्षाशरद्धेमन्ता विसर्गकालास्तत्रोपचितबलाः प्राणिनो भवन्ति
सोमस्य बलवत्त्वादि”ति । तत्र शरदि पित्तज्वरेऽनशनाद्भयं न,
वसन्ते कफज्वरेऽपि कफप्रकृत्या लङ्घनाद्भयं न भवति । किन्तु वस-
न्तस्यादानकालत्वान्निःशङ्कं न कर्त्तव्यम् । यत उक्तम्—

*“शिशिरवसन्तग्रीष्मास्त्वादानकालास्तत्रापचितबलाः प्राणिना-
भवन्ति सूर्यस्य बलवत्त्वादिति ।

*एतेनेदमुक्तं वर्षासु वायुः प्रधानः,—पित्तश्लेष्माणाव-
प्रधानौ । शरदि पित्तं प्रधानं कफोऽप्रधानः । वसन्ते श्लेष्मा प्रधा-
ना वातपित्ते अप्रधाने । तत्र प्रधानस्य प्राधान्येन चिकित्सा कर्त्तव्या,
सा चाप्रधाने निषिद्धा न विधेया । एवं वैकृतेष्वपि प्रधानस्य प्राधा-
न्येन चिकित्सा कर्त्तव्या । तथा चोक्तम्—

*संसर्गे यो गरीयान्स्यादुपक्रम्यः स वै भवेत् ।

शोषो दोषाविरोधेन सन्निपाते तथैव च ॥१११॥ इति ॥

*संसर्गे=दोषद्वयसंसर्गे । गरीयान्=प्रधानः ॥ ८६७-८६८ ॥

अथान्तर्वेगस्य लिङ्गानि कष्टसाध्यत्वं चाह—

अन्तर्दाहोऽधिका तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।

सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चोविनिग्रहः ॥

अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि कष्टसाध्यत्वमेव च ॥ ८६९ ॥

*वर्चोविनिग्रहः=पुरीषाप्रवृत्तिः ॥ ८६५ ॥

अथासाध्यज्वरलक्षणमाह—

ज्वरः क्षीणस्य शुनस्य गम्भीरो दीर्घरात्रिकः ।

असाध्यो बलवान्यश्च केशसीमन्तकृज्ज्वरः ॥ ८७० ॥

*दीर्घरात्रिकः=बहुरात्रानुबन्धी, केशसीमन्तकृत्=प्रभावात्केशो-
पु सीमन्तं यः करोति ॥ ८७० ॥

अथ गम्भीरज्वरलक्षणमाह—

गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यन्तर्दाहेन तृष्णया ।

आनद्धत्वेन चात्यर्थं कासश्वासोद्गमेन च ॥ ८७१ ॥

*आनद्धत्वेन=विवद्धमलत्वेन ॥ ८७१ ॥

अथ सामान्यज्वरे कर्णमूलशोथस्य सुखसाध्यत्वादिकमाह—

ज्वरस्य पूर्वं ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा क्षुतिमूलशोथः ।

क्रमादसाध्यः खलु कृच्छ्रसाध्यः सुखेन साध्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ ८७२ ॥

अथारिष्टमाह—

रोगिणो मरणं यस्मादवश्यम्भावि लक्ष्यते ।

तल्लक्षणमरिष्टं स्याद्रिष्टमप्यभिधीयते ॥ ८७३ ॥

हेतुभिर्बहुभिर्जातो वलिभिर्बहुलक्षणः ।

ज्वरः प्राणान्तरुद्यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ८७४ ॥

*शीघ्रमिन्द्रियनाशनः = उत्पन्नमात्र एव चिकित्स्यमानोऽपीन्द्रियाणां चक्षुरादीनां शक्तिं यो नाशयति ॥ ८७४ ॥

अन्यच्चारिष्टमाह—

विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ।

शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण म्रियते नरः ॥ ८७५ ॥

*विसंज्ञः = विगतज्ञानः । ताम्यते = नष्टहर्षः । शेते निपतितो वा—अत्रापि वाशब्द एवार्थः । निपतित एव तिष्ठति न चोत्थातुं समर्थः । तथा सन् शेते वा । शीतार्दितः = बहिः । अन्तरुष्णः = अन्तर्दाहवान् ॥ ८७५ ॥

अन्यच्च—

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान् ।

वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम् ॥ ८७६ ॥

*हृष्टरोमा = रोमाञ्चवान् । हृदि संघातशूलवान् = सान्निपातिकशूलवान् । वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति = न तु नासिकया ॥ ८७६ ॥

अन्यच्च—

हिक्काश्वासतृषायुक्तं मूढं विभ्रान्तलोचनम् ।

सन्ततोच्छ्वासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः ॥ ८७७ ॥

*क्षपयति = समापयतीत्यर्थः ॥ ८७७ ॥

अन्यच्च—

हतप्रभेन्द्रियं क्षाममरोचकनिपीडितम् ।

गम्भीरतीक्ष्णवेगार्त्तं ज्वरितं परिबर्जयेत् ॥ ८७८ ॥

*हतप्रभेन्द्रियम् = हता प्रभा दीप्तिषाम्, अथ वा—हता प्रभा प्रतिभा विषयग्रहणशक्तिर्येषां, तथाविधानीन्द्रियाणि यस्य तं हतप्रभेन्द्रियम् । क्षामं = क्षीणम् । गम्भीरतीक्ष्णवेगार्त्तं = गम्भीर उक्तलक्षणकस्तीक्ष्णवेगोऽतिदुःसहवेगस्ताभ्यामार्त्तं = दुःखितम् ॥ ८७८ ॥

अन्यच्च —

मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे ।

शोफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ८७९ ॥

*व्याख्यातोऽयं श्लोकः ॥ ८७९ ॥

अथ विषमज्वरारिष्टमाह—

आरम्भाद्विषमो यस्तु यस्य वा दीर्घरात्रिकः ।

क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम् ॥ ८८० ॥

*यस्यारम्भाद्विषमः=प्रथममेव विषमो, न तु ज्वरोत्सृष्टस्य ।

यस्य दीर्घरात्रिकः, यस्य क्षीणस्यातिरूक्षस्य च गम्भीरो भर्वात, तं-
विषमो दीर्घरात्रिको गम्भीरश्च हन्तीत्यर्थः ॥ ८८० ॥

इति प्रथमो ज्वराधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽतिसाराधिकारः २ ।

तत्रातीसारस्य विप्रकृष्टानि निदानान्याह—

गुर्वतिस्निग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलातिशीतलैः ।

विरुद्धाध्यशनाजीर्णैर्विषमैश्चापि भोजनैः ॥ १ ॥

स्नेहाद्यैरतियुक्तैश्च मिथ्यायुक्तैर्विषैर्भयैः ।

शोकदुष्टाम्बुमद्यातिपानैः सात्म्यर्तुपर्ययैः ॥ २ ॥

जलाभिरमणैर्वेगविघातैः कृमिदोषतः ।

नृणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥

*गुरु=मात्रया स्वभावेन संस्कारेण च । अतिशब्दः स्थूलान्तैः-
सह सम्बद्ध्यते । स्थूलम्=असम्यक् पिष्टं गोधूमादि । विरुद्धं=सं-
युक्तं क्षीरमत्स्यादि । अध्यशनम् =

*“अजीर्णं भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते” ।

*अजीर्णम् = ग्रामं विदग्धं च ।

*बहु स्तोत्रकमकाले च भुक्तं यद्विषमं हि तत् ॥ १ ॥ इति ।

*“भोजनैरिति गुर्वादिभिर्विषान्तैः सर्वैः सह सम्बद्ध्यते । स्नेहाद्यैः-
स्नेहपानस्वेदनवमनविरेचनानुवासननिरूहान्तैः । अतियुक्तैः = वारंवारं-

प्रयुक्तैः। मिथ्यायुक्तैः = अविधिप्रयुक्तैश्च तैः । विषैः = विषाण्यत्र स्थाव-
राणि तेषामधोगत्वात् । शोकः = बन्धादिवियोगजनितमनःपीडा ।
सात्म्यचतुर्पर्ययैः = सात्म्यविपरीतैरसात्म्यैः, तथा यस्मिन् ऋतौ यदु-
चितं तद्विपरीतैः। जलाभिरमणैः = जलक्रीडाऽऽदिभिः । वेगविघातैः =
मूत्रपुरीषादिहठधारणैः । कृमिदोषतः = कृमिभिः) पक्काशयस्य दुष्टैः ।
एतानि यथासम्भवं वातादीनां दुष्टैः कारणानि बोद्धव्यानि ।

*ननु एवं सति स्वहेतुदुष्टेन वातादिनाऽतिसारो भवत्येव, ताव-
न्मात्रं वाच्यं किमर्थं गुर्वाद्यभिधानम् ? उच्यते—गुर्वादिहेतुदूषिता-
एव वातादयो बाहुल्येनातिसारं जनयन्ति, न तु लङ्घनभुक्तजीर्णताऽऽ-
दिलघ्वन्नक्रोधतृषाक्षुधाऽभिहननदध्यारनालव्यायामवर्षाशरद्वसन्तादि-
भिः कुपिताः । अतो गुर्वादीन्युच्यन्ते । एवमन्यत्रापि बोद्धव्यम् ॥१-३॥

अतीसारस्य पूर्वरूपमाह—

हृन्नाभिपार्श्वोदरकुक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधाः ।

विट्सङ्ग आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥४॥

*विट्सङ्गः = पुरीषाप्रवृत्तिः । अविपाको भुक्तस्य । पुरःसराणि =
एतानि लक्षणानि पूर्वभावीनि ॥ ४ ॥

अतीसारस्य सम्प्राप्तिमाह—

संशम्यापां धातुरग्निं प्रबृद्धो वर्चोमिश्रो वायुनाऽधः प्रणुन्नः ।

सरत्यतीवातिसारं तमाहुर्व्याधिं घोरं षड्विधं तं वदन्ति ॥ ५ ॥

*अपां धातुः = अत्र समासाकरणाद् बहुत्वेन च रसजलमूत्रस्वेद-
मेदःकफपित्तरक्तादयो द्रवधातवो गृह्यन्ते । प्रबृद्धः, अग्निं संशम्य =
शमयित्वा, वर्चोमिश्रः = पुरीषयुक्तः, वायुना, अधः प्रणुन्नः = अधः-
प्रेरितः । अथ सामान्यं रूपमाह—अतिसरति नदीवत् । अतीसारं त-
माहुर्व्याधिं घोरमिति = यो रसादिद्रवधातुः, अतीव सरतीति = प्र-
तिमतिक्रम्य गुदाध्वना सरति, तं व्याधिमतीसारमाहुः । किंविधम् ?
घोरम् = “घोरं भीमं भयानकम्” इत्यमरः । अस्य संख्यामाह—षड-
विधं तं वदन्तीति ॥ ५ ॥

षड्विधत्वं विवृणोति—

एकैकशः सर्वशश्चापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः ॥६॥

अथातीसारस्य सामान्यस्य चिकित्सामाह—

आमपक्वं व्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः ।
अतोऽतिसारे सर्वस्मिन्नामं पक्कञ्च लक्षयेत् ॥ ७ ॥
अथामातिसारस्य क्रमचिकित्सा ।

तत्रामपक्वयोर्लक्षणमाह—

संस्पृष्टमामैर्दोषैस्तु न्यस्तमप्सु निमज्जति ।
पुरीषं भृशदुर्गन्धि पिच्छिलं चामसंक्षितम् ॥ ८ ॥
एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै ।
लाघवञ्च विशेषेण तन्तु पक्वं विनिर्दिशेत् ॥ ९ ॥
न च संग्राहकं दद्यात्पूर्वमामातिसारिणे ।
अकाले संगृहीतस्तु विकारान्कुसते बहून् ॥ १० ॥
दण्डकालसकाध्मानग्रहणयशोभगन्दरान् ।
शोथपाण्डूवामयप्लीहगुल्ममेहोदरज्वरान् ॥ ११ ॥
डिम्भस्थः स्थविरस्थश्च वातपित्तात्मकश्च यः ।
क्षीणधातुबलश्चापि बहुदोषोऽतिनिष्ठुतः ॥
आमोऽपि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्मरणं भवेत् ॥ १२ ॥
लङ्घनमेकं मुक्त्वा न चान्यदस्तीह भेषजं बलिनः ।
समुदीर्णदोषनिचयं तत्पाचयेत्तथा शमयेत् ॥ १३ ॥
धान्याम्बुभ्यां शृतं तोयं तृष्णादाहातिसारिणे ।
हीबेरशृङ्गबेराभ्यां मुस्तपर्पटकेन वा ।
मुस्तोदीच्यशृतं शीतं प्रदातव्यं पिपासवे ॥ १४ ॥

*लङ्घन एव दोषदुःसहपिपासायां, दोषपाकार्यं षडङ्गविधिना-
ऽर्द्धं शृतं योगचतुष्टयमाह—धान्येति ॥ १४ ॥

अथ लङ्घनान्ते भोजनमाह—

हितं लङ्घनमेवादौ पूर्वरूपेऽतिसारिणे ।
कार्यं वाऽनशनस्यान्ते प्रद्रव्यं लघु भोजनम् ॥ १५ ॥

अथ पथ्याऽऽदिकायमाह—

पथ्यादारुवच्चामुस्तैर्नागरातिविषाऽन्वितैः ।

आमातीसारनाशाय काथमेभिः पिबेन्नरः ॥ १६ ॥

अथ पाठाऽऽदिचूर्णमाह—

पाठाहिङ्ग्वजमोदोग्रापञ्चकेलाह्वजं रजः ।

उष्णाम्बुपीतं सरुजं जयत्यामं ससैन्धवम् ॥ १७ ॥

अथ हरीतक्यादिकल्कमाह—

हरीतकी सातिविषा हिङ्गु सौवर्चलं वचा ।

सैन्धवञ्चापि संपिष्य पाययेदुष्णवारिणा ॥ १८ ॥

आमातीसारयोगोऽयं पाचयित्वा चिकित्सति ।

आमातीसारो योगेन यस्त्वेतेन न शाम्यति ॥ १९ ॥

न तं योगशतेनापि चिकित्सति चिकित्सकः ॥ २० ॥

अथ वत्सकादिकाथमाह—

वत्सकातिविषाबिल्वं मुस्तकं बालकं शटी ।

अतीसारं जयेत्सामं चिरजं रक्तशूलजित् ॥ २१ ॥

अथ शुण्ठीपुटपाककल्कावाह—

परण्डरससम्पिष्टं पक्वमामञ्च नागरम् ।

आमातीसारशूलघ्नं पाचनं दीपनं परम् ॥ २२ ॥

*नागरस्य पुटपाकः कल्कश्च ॥ २२ ॥

अथ धान्यादिपञ्चककाथमाह—

धान्यबालकबिल्वाब्दनागरैः पाचितं जलम् ।

आमशूलबिबन्धघ्नं पाचनं दीपनं परम् ॥ २३ ॥

अथ धान्यादिचतुष्ककाथमाह—

पित्ते धान्यचतुष्कन्तु शुण्ठीत्यागाद्बद्धन्ति हि ।

रक्तेऽपि पित्तसाधर्म्याद्देयं धान्यचतुष्टयम् ॥ २४ ॥

इत्यामातीसारचिकित्सा ।

अथ पक्वधातीसारचिकित्सा ।

तत्र लोधादिचूर्णमाह—

सलोध्रं धातकीबिल्वमुस्ताऽऽग्रास्थिकलिङ्गकम् ।

पिबेन्माहिषतक्रेण पक्वातीसारनाशनम् ॥ २५ ॥

अथ समङ्गाऽऽदिवोगचतुष्टयमाह—

समङ्गा धातकीपुष्पं मञ्जिष्ठा लोध्र एव च ।

शाल्मलीवेष्टको लोध्रो दाडिमद्रुफलत्वचौ ॥ २६ ॥

आम्रास्थिमध्यं लोध्रश्च बिल्वमध्यं प्रियङ्गु च ।

मधुकं शृङ्गबेरञ्च दीर्घवृन्तत्वगेव च ॥ २७ ॥

चत्वार एते योगाः स्युः पक्वातीसारनाशनाः ।

ते योगा उपयोज्याः स्युः सक्षौद्रास्तण्डुलाम्बुना ॥ २८ ॥

*समङ्गा = लज्जालुः । शाल्मलीवेष्टको = मोचरसः । दाडिमस्य
द्रुमफलयोस्त्वचौ । प्रियङ्गेर्नपुंसकत्वमत्र फले वर्त्तमानत्वात् । शृङ्ग-
बेरमत्र शुण्ठी । दीर्घवृन्तः = श्योनाकस्तस्य त्वचः । समङ्गाऽऽदीनि
चत्वारि चूर्णानि ॥ २६-२८ ॥

अथ गङ्गाधरकणायमाह—

कञ्चटादाडिमजम्बूशृङ्गाटकपत्रविल्वबहिष्टम् ।

जलधरनागरसहितं गङ्गामपि वेगवाहिनीं रुन्ध्यात् ॥ २९ ॥

*कञ्चटः = [चौराई] शाकस्य भेदः । कञ्चटादिभिश्चतुर्भिः पत्रश-
ब्दः सम्बद्ध्यते । बहिष्टं = बालकम् ॥ २९ ॥

अथ गङ्गाधरचूर्णमाह—

मोचरसमुस्तनागरपाठाऽरलुधातकीकुसुमैः ।

चूर्णं मथितसमेतं रुणद्धि गङ्गाप्रवाहमपि सद्यः ॥ ३० ॥

*अरलुः = शोनापाठा । मथितं = निर्जलं दधि यत्नपूतम् ॥ ३० ॥

अथ द्वितीयगङ्गाधरचूर्णमाह—

मुस्ता वत्सकबीजं मोचरसो बिल्वधातकीलोध्रम् ।

गुडमथितसंप्रयुक्तं गङ्गामपि वेगवाहिनीं रुन्ध्यात् ॥ ३१ ॥

अथ बृहद्गङ्गाधरचूर्णमाह—

मुस्ताऽरलुकशुण्ठीभिर्धातकीलोध्रबालकैः ।

बिल्वमोचरसाभ्यां च पाठेन्द्रयववत्सकैः ॥ ३२ ॥

आम्रबीजसमङ्गाऽतिविषायुक्तैश्च चूर्णितैः ।

मधु तण्डुलपानीयं पीतं हन्ति प्रवाहिकाम् ॥ ३३ ॥

हन्ति सर्वानतीसारान्ग्रहणीं हन्ति वेगतः ।

वृद्धगङ्गाधरं चूर्णं रुन्ध्याद्गोर्वाणवाहिनीम् ॥ ३४ ॥

अथाङ्गोलककम्पमाह—

अङ्गोलमूलककस्तण्डुलपयसा समाक्षिकः पीतः ।

सेतुरिष्ववारिवेगं भटिति निरुन्ध्यादतीसारम् ॥ ३५ ॥

* अङ्गोलः = "ढेला" इति प्रसिद्धः ॥ ३५ ॥

अथ कुटजाष्टकावलेहमाह—

कुटजत्वक्तुलामार्द्रां द्रोणनीरे पचेद्भिषक् ।

पादशेषं शृतं नीत्वा वस्त्रपूतं पुनः पचेत् ॥ ३६ ॥

लज्जालुर्धातकी बिल्वं पाठा मोचरसस्तथा ।

मुस्ता चातिविषा चैव चूर्णमेषां पलं पलम् ॥ ३७ ॥

निक्षिप्य विपचेत्तावद्यावद्दूर्वां प्रलिप्यते ।

जलेन च्छागदुग्धेन पीतो मण्डेन वा जयेत् ॥ ३८ ॥

घोरान्सर्वानतीसारान्नानावर्णान्सवेदनान् ।

असृग्दरं समस्तञ्च तथाऽर्शांसि प्रवाहिकाम् ॥ ३९ ॥

अथामलकालवालमाह—

कृत्वाऽऽलवालं सुद्रुढं पिष्टैरामलकैर्भिषक् ।

आर्द्रकस्य रसेनाशु पूरयेन्नाभिमण्डलम् ॥ ४० ॥

नदीवेगोपमं घोरं प्रवृद्धं दुर्जरं नृणाम् ।

सद्योऽतीसारमजयं नाशयत्येष योगराट् ॥ ४१ ॥

अथ पाठाऽऽलवालमाह—

पाठा पिष्टा च गोदधना तथा मध्यत्वगाग्नजा ।

अतीसारं व्यथादाहं हन्त्येवाशु न संशयः ॥ ४२ ॥

अथ वातातिसारस्य लक्षणमाह—

अरुणं फेनिलं रुक्षमल्पमल्पं मुहुर्मुहुः ।

शकृदामं सरुक्छब्दं मासतेनातिसार्यते ॥ ४३ ॥

* अरुणम् = ईषद्रक्तम् । शकृत् = पुरीषम् । सरुक्छब्दम् = शब्दो-

गुदे, तस्माहचर्याद्गुगुपि गुद एव बोद्धव्या ॥ ४३ ॥

अथ वातातिसारस्य चिकित्सामाह—

वचा चातिविषा मुस्तं बीजानि कुटजस्य च ।
श्रेष्ठः कषाय एतेषां वातातिसारशान्तये ॥ ४४ ॥

अथ पित्तातिसारस्य लक्षणमाह—

पित्तात्पीतं शकृद्रक्तं दुर्गन्धि हरितं द्रुतम् ।
गुदपाकतृषामूर्च्छादाहयुक्तं प्रवर्त्तते ॥ ४५ ॥

अथ पित्तातिसारस्य चिकित्सा ।

तत्र बिल्वादिक्वाथमाह—

बिल्वशक्रयवाम्भोदबालकार्तिवपाकृतः ।
कषायो हन्त्यतीसारं सामं पित्तसमुद्भवम् ॥ ४६ ॥

अथ रसाञ्जनादिचूर्णमाह—

रसाञ्जनं सातिविषं कुटजस्य फलत्वचम् ।
घातकीं शृङ्गबेरञ्च पाययेत्तण्डुलाम्बुना ॥ ४७ ॥
निहन्ति मधुना पीतं पित्तातिसारमुल्वणम् ।
अग्नि सन्दीपयेदेतच्छूलमाशु निवारयेत् ॥ ४८ ॥

अथ पित्तातिसारभेदस्य रक्तातिसारस्य लक्षणसम्प्राप्तिमाह—

पित्तकृन्ति यदाऽत्यर्थं द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके ।
तदाऽस्य जायतेऽभीक्षणं रक्तातिसार उल्वणः ॥ ४९ ॥

अथ रक्तातिसारचिकित्सा ।

तत्र कुटजदाडिमकाथमाह—

वत्सत्वग्दाडिमतरुलाटुफलसम्भवा त्वक् च ।
त्वग्गुगलं पलमानं विपचेदष्टांशसम्मिते तोये ॥ ५० ॥
अष्टमभागं शेषं क्वाथं मधुना पिबेत्पुरुषः ।
रक्तातिसारमुल्वणमतिशयितं नाशयेन्नियतम् ॥ ५१ ॥

अथ कुटजादिकाथमाह—

कुटजातिविषामुस्ताबालकं लोभ्रचन्दनम् ।
घातकी दाडिमं पाठा काथमेषां समाक्षिकम् ॥ ५२ ॥
पिबेद्रक्तातिसारे तु दाहशूलप्रशान्तये ।
कुटजादिकषायोऽयं सर्वातीसारनाशनः ॥ ५३ ॥

अथ तिलकल्कमाह—

कल्कस्तिन्नानां कृष्णानां शर्करापञ्चभागिकः ।
आजेन पयसा पीतः सद्योऽतीसारनाशनः ॥ ५४ ॥

अथ वत्सकादिक्वाथमाह—

सषत्सकः सातिविषः सविल्वः सोदीच्यमुस्तश्च कृतः कषायः ।
सामे सशूले सहशोणिते च चिरप्रवृत्तेऽपि हितोऽतिसारे ॥ ५५ ॥

अथ कृष्णमृदादिकल्कमाह—

कृष्णमृन्मधुकं लोघ्रं कौटजं तण्डुलाम्बुना ।
पीतमेकत्र सक्षौद्रं रक्तसंप्राहणं परम् ॥ ५६ ॥

अथ गुडविल्वमाह—

गुडेन भक्षयेद्विल्वं रक्तातीसारनाशनम् ।
आमशूलविबन्धनं कुक्षिरोगहरं परम् ॥ ५७ ॥

अथ जम्बादिस्वरसमाह—

जम्बाप्रामलकीनास्तु कुट्टयेत्पल्लवान्नवान् ।
तत्पीतं मधुना युक्तं रक्तातीसारनाशनम् ॥ ५८ ॥

अथ कुटजक्षीरमाह—

निक्काथ्य मूलममलं गिरिमल्लिकायाः-
सम्यक् पलद्वितयमम्बुचतुःशरावे ।
तत्पादशेषसलिलं खलु शोषणीयं-
क्षीरे पलद्वयमिते कुशलैरजायाः ॥ ५९ ॥
प्रक्षिप्य माषकानष्टौ मधुनस्तत्र शीतले ।
रक्तातिसारी तत्पीत्वा नैरुज्यं क्षिप्रमाप्नुयात् ॥ ६० ॥

अथ शतावरीकल्कमाह—

पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरभुग् जयेत् ।
रक्तातिसारं पीत्वा वा तथा सिद्धं घृतं नरः ॥ ६१ ॥

अथ नवनोतावलेहमाह—

गोदुग्धनवनीतं च मधुना सितया सह ।
लीढं रक्तातिसारे तु प्राहकं परमं मतम् ॥ ६२ ॥

अथ चन्दनकरकमाह—

पीतं मधुसितायुक्तं चन्दनं तरण्डुलाम्बुना ।

रक्तातीसारजिद्रक्तपित्तवृद्धाहमेहनुत् ॥ ६३ ॥

*चन्दनमत्र श्वेतचन्दनम् ॥ ६३ ॥

अथ गुददाहपार्कव्यथानिःसरणभ्रंशोपायानाह—

विरेकैर्बहुभिर्यस्य गुदं पित्तेन दह्यते ।

पच्यते वा तयोः कार्यं सेकप्रक्षालनादिकम् ॥ ६४ ॥

*आदिशब्देन लेपादिसंग्रहः ॥ ६४ ॥

पटोलयष्टिमधुकक्काथेन शिशिरेण हि ।

गुदप्रक्षालनं कार्यं तेनैव गुदसेचनम् ॥ ६५ ॥

दाहे पाके हितं छागीदुग्धं सक्षौद्रशर्करम् ।

गुदस्य क्षालने सेके युक्तं पाने च भोजने ॥ ६६ ॥

*गुदस्य दाहपाकयोः ॥ ६६ ॥

अतिप्रवृत्त्या महती भवेद्यदि गुदव्यथा ।

स्विन्नमूषकमांसेन तदा संस्वेदयेद् गुदम् ॥ ६७ ॥

अथ गोधूमचूर्णस्य संश्रुतस्य तु वारिणा ।

साज्यस्य गोलकं कृत्वा मृदु संस्वेदयेद् गुदम् ॥ ६८ ॥

गुदनिःसरणे प्रोक्तं चाङ्गेरीघृतमुत्तमम् ।

गुदभ्रंशे गुदं स्नेहैरभ्यज्यान्तः प्रवेशयेत् ॥ ६९ ॥

प्रविष्टं स्वेदयेन्मन्दं मूषकस्यामिषेण हि ॥ ७० ॥

*मूषकस्यामिषेण काञ्जिकस्विन्नेन परण्डपत्रादिस्थापितेन स्वे-
दयेत् ॥ ७० ॥

शम्बूकमांसं सुस्विन्नं सतैललवणान्वितम् ।

ईषद् घृतेन चाभ्यज्य स्वेदयेत्तेन यत्नतः ॥ ७१ ॥

गुदभ्रंशप्रशेषेण नाशयेत्क्षिप्रमेव च ।

मूषकस्याथ वसया पार्थुं सम्यक्प्रलेपयेत् ॥

गुदभ्रंशाभिधो व्याधिः प्रणश्यति न संशयः ॥ ७२ ॥

चाङ्गेरीकोलदध्यम्लक्षारनागरसंयुतम् ।

घृतं विपक्वं पातव्यं गुद्भ्रंशगदापहम् ॥ ७३ ॥

*चाङ्गेरी = चतुःपत्री अम्ललोणिका, तस्याः स्वरसः । कोलस्य काथः । दध्यम्लं = दधिरूपमम्लम् । एतत् त्रयं मिलितं घृताच्चतुर्गुणम् । क्षारनागरयोः कल्कम् ॥ ७३ ॥

अथ पद्मिनीपत्रचूर्णमाह—

कोमलं पद्मिनीपत्रं यः खादेच्छुर्कराऽन्वितम् ।

एतन्निश्चित्य निर्दिष्टं न तस्य गुद्निर्गमः ॥ ७४ ॥

*पद्मिनीपत्रं संशोष्य संचूर्ण्य शर्करायुक्तं खादेत् । अयं तु गुद्भ्रंशोऽतीसारं विनाऽपि भवति, ततः क्षुद्ररोगेषु लिखितः । अत्र गुदस्य दाहपाकव्यथाप्रसंगाद् भ्रंशोऽपि लिखितः । चिकित्सा तृभयत्र तुल्यैव ॥ ७४ ॥

अथ कफातीसारस्य लक्षणमाह—

श्वेतं स्निग्धं घनं बद्धं शीतलं मन्दवेदनम् ।

गौरवारुचिसंयुक्तं श्लेष्मणा सार्यते शकृत् ॥ ७५ ॥

अथ कफातिसारस्य लक्षणमाह—

श्लेष्मातिसारे प्रथमं हितं लङ्घनपाचनम् ।

योज्यश्चामातिसारघ्नो यथोक्तो दोषनो गणः ॥ ७६ ॥

अथ चव्यादिक्वाथमाह—

चव्यं सातिविषामुस्तं बालबिल्वं सनागरम् ।

वत्सकत्वक्फलं पथ्या छर्दिश्लेष्मातिसारनुत् ॥ ७७ ॥

अथ हिङ्गुनादिचूर्णमाह—

हिङ्गु सौवर्चलं व्योषमभयाऽतिविषा वचा ।

पीतमुष्णाग्बुना चूर्णमेषां श्लेष्मातिसारनुत् ॥ ७८ ॥

अथ द्विदोषजातीसारस्य सामान्यचिकित्सामाह—

क्रिमिशत्रुवचाबिल्वपाठाध्याककट्फलम् ।

एषां क्वाथं भिषग्दद्यादतीसारे द्विदोषजे ॥ ७९ ॥

तेषां चिकित्सा प्रोक्तैव विशिष्टा च निगद्यते ॥ ८० ॥

अथ वातश्लेष्मातिसारस्य चिकित्सामाह—

कट्फलं मधुकं लोभ्रं त्वग्दाडिमफलस्य च ।

सतण्डुलजलं चूर्णं वातश्लेष्मातिसारनुत् ॥ ८१ ॥

अथ वातपित्तातिसारस्य चिकित्सामाह—

चित्रकातिविषामुस्तं बालविल्वं सनागरम् ।

वत्सकत्वक्फलं पथ्या वातपित्तातिसारनुत् ॥ ८२ ॥

अथ पित्तशफातीसारस्य चिकित्सामाह—

मुस्ता सातिविषा मूर्वा वचा च कुटजः समाः ।

पषां कषायः सक्षौद्रः पित्तश्लेष्मातिसारनुत् ॥ ८३ ॥

अथ सन्निपातावीसारस्य लक्षणमाह—

तन्द्रायुक्तो मोहसादास्यशोषो वर्चः कुर्यान्नैकरूपं तृणाऽऽर्तः ।

सर्वोद्भूते सर्वलिङ्गोपपत्तिः कृच्छ्रैः साध्यो बालवृद्वाबलानाम् ॥ ८४ ॥

अथ सन्निपातातीसारस्य चिकित्सा ।

तत्र पञ्चमूल्यादिकवथमाह—

पञ्चमूलीबलाविल्वगुड्डीचीमुस्तनागरैः ।

पाठाभूनिम्बवर्हिष्ठकुटजत्वक्फलैः शृतम् ॥ ८५ ॥

सर्वजं हन्यतीसारं ज्वरञ्चापि तथा वमिम् ।

सशूलोपद्रवं श्वासं कासं चापि सुदुस्तरम् ॥ ८६ ॥

पञ्चमूली च सामान्या पित्ते योज्या कनीयसी ।

वाते पुनर्बलासे च सा योज्या महती मता ॥ ८७ ॥

अथ चतुःसममोदकमाह—

अमया नागरं मुस्तं गुडेन सह योजितम् ॥

चतुःसमेयं गुटिका सर्वातीसारनाशिनी ॥ ८८ ॥

आमातीसारमानाहं सविवन्धं विसृचिकाम् ।

कृमीनरोचकं हन्याद्दीपयत्याशु चानलम् ॥ ८९ ॥

अथ कुटजपुटपाकमाह—

तत्कालाकृष्टकुटजत्वचं तण्डुलवारिणा ।

पिष्ट्वा चतुःपलमितां जम्बूपत्रेण वेष्टिताम् ॥ ९० ॥

सूत्रेण बद्ध्वा गोधूमपिष्टेन परिवेष्टिताम् ।

लिसाञ्च घनपङ्केन निर्देहद्रोमयाग्निना ॥ ९१ ॥

अङ्गारवर्णाञ्च मृदं दृष्ट्वा वह्नेः समुद्धरेत् ।

ततो रसं समादाय शीतं क्षौद्रयुतं पिबेत् ॥ ९२ ॥
उक्तः कृष्णात्रिपुत्रेण पुटपाकस्तु कौटजः ।
जयेत्सर्वानतीसारान् रक्तजान्सुचिरोत्थितान् ॥ ९३ ॥

अथ कुटजावलेहमाह—

कुटजत्वक्कृतः काथो वस्त्रपूतो हिमीकृतः ।
स लीढोऽतिविषायुकः स्यात् त्रिदोषातिसारनुत् ॥ ९४ ॥
इच्छन्त्यत्राष्टमांशेन काथादतिविषारजः ।
प्रक्षेपयेच्चतुर्थोशमिति के चिद्वदन्ति हि ॥ ९५ ॥

अथाङ्कोटवटकमाह—

पलमङ्कोटमूलस्य पाठां दार्वीञ्च तत्समाम् ।
पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन वटकानक्षसम्मितान् ॥ ९६ ॥
छायाशुष्कांश्च तान्कुर्यात्तेश्वेकं तण्डुलाम्बुना ।
पेषयित्वा प्रदद्यात्तं पानाय गदिने भिषक् ॥ ९७ ॥
घातपित्तकफोद्भूतान्द्रजान्सात्रिपातिकान् ।
हृन्त्यात्सर्वानतीसारान्वटकोऽयं प्रयोजितः ॥ ९८ ॥

अथागन्तुजस्य शोकावितारस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

तैस्तैर्भावैः शोचतोऽल्पाशनस्य वाष्पोष्मा वै वह्निर्माविश्य जन्तोः ।
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाधस्तात्काकणन्तीप्रकाशम् ॥ ९९ ॥
निर्गच्छेद्वै विड्विमिश्रं ह्यविड् वा निर्गन्धं वा गन्धद्राऽतिसारः ।
शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्सेयोऽतिमात्रं रोगो वैद्यैः कष्ट एव प्रदिष्टः ॥ १०० ॥

*अयमर्थः—तैस्तैर्भावैः = बन्धुवित्तक्षयादिभिः । शोचतः = शोकं-
कुर्वतः । जन्तोः = प्राणिनः । वाष्पोष्मा = वाष्पः = शोकजदेहोष्मणा
जनितं नेत्रनासागलादिषु जलं, तेन सहित उष्मा = शोकजं देहतेजः ।
स कोष्ठं गत्वा वह्निर्माविश्य = जठराग्निं मन्दीकृत्य, वाष्पसाहित्यादु-
ष्मणाऽपि वह्नेर्मन्दीभाव इति न दोषः । वह्नेर्मन्दीभावादल्पाशनस्येति,
जन्तोर्विशेषणम् । ततस्तस्य जन्तो रक्तं क्षोभयेत् = स्वस्थानाञ्चालये
दिति संप्राप्तिः । अथ लक्षणम् । तच्च = रक्तम्, अधस्ताद् = गुदात् ।
काकणन्तीप्रकाशम् = गुल्माफलसदृशम् । विड्विमिश्रं गन्धवच्च ।
अविड् निर्गन्धं वा निर्गच्छेत् । शोकोत्पन्नोऽतिसारोऽतिमात्रं दुश्चि-

कित्स्यः, शोकापनोदनं विना केवलेन भेषजेन प्रतीकर्तुमशक्यत्वात् ।
एषोऽतिसारः कष्टसाध्यः कथितः ॥ १९-१०० ॥

अथागन्तुजस्य भयातीसारस्य संप्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

भयेन क्षोभिता दोषा दूषयन्ति मलं यदा ।
तदाऽतिसार्यते जन्तुः क्षिप्रमुष्णं जलप्लवम् ॥ १०१ ॥
वातपित्ततिसारस्य प्रायो लिङ्गैः समन्वितम् ।
अभयोपशमाच्छर्मं यस्मिन्स्यात्स भयात्स्मृतः ॥ १०२ ॥

*प्लवतीति प्लवम् = जले प्लवमानमित्यर्थः । ननु भयातिसार-
स्य कथमागन्तुजत्वमयमपि दोषज एव । यत आह—भयेन क्षोभि-
ताः = दूषिताः, दोषा मलं दूषयन्ति तन्मलमतिसरति, अत्र पूर्वमेव
दोषसम्बन्धः । उच्यते—

*रागद्वेषभयाच्चैव ते स्युरागन्तवो गदाः ।

*इति वचनाद् भयातिसार आगन्तुज एव । भयेनैव हेतुभूतेन
दोषा वातपित्तकफाः क्षोभिताः = सञ्चालिताः । अतिसारं जनयन्ति ।
क्षोभिताः = सञ्चालिताः, न तु दूषिताः । भयेन त्रयाणामपि दोषाणां-
दूषणासम्भवात् । अतिसर्त्तुं चलिता वातपित्तकफा मलं दूषयन्ति
तत्सर्वं वातपित्तकफमलं भयेनैवातिसार्यते । पश्चाद् वातसम्बन्धेन ।
“भयाद्वायुरिति” वचनात् । अत एव भयातिसारे वातहर्षेव क्रिया
कथितेति साधुः ॥ १०१—१०२ ॥

अथ शोकातीसारभयातीसारयोश्चित्साह—

भयशोकसमुद्भूतौ ज्ञेयौ वातातिसारवत् ।
तयोवार्तहरी कार्या हर्षणाश्वासनैः क्रिया ॥ १०३ ॥

*वातातिसारवद्वातातिसारलक्षणयोस्तयोश्चित्सा च हर्षणा-
श्वासनपूर्विका वातहरी कर्त्तव्या ॥ १०३ ॥

अथामातीसारस्य संप्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

अन्नाजीर्णात्प्रद्वृताः क्षोभयन्तो दोषाः कोष्ठे घातुसङ्घान्मलांश्च ।
नानावर्णाग्नैकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ १०४ ॥

*अन्नं भुक्तं तदजीर्णञ्चेति कर्मधारये अन्नाजीर्णं तस्मात्प्रद्वृताः
= विमार्गगाः, क्षोभयन्तः = चालयन्तः । “नैकश” इत्यत्र नाकादित्वा-

आक्षरविपर्ययः । नन्वामेन दोषा द्रुष्यन्ते गुर्वादिभङ्गणादिभिरिव ते चातिसारमुत्पादयन्ति, न त्वामेनातिसारमुत्पादयन्ति । तेनामातिसारोऽपि दोषज एव किमर्थं पृथुगुक्तम् ? उच्यते—आमातिसारस्य चिकित्साऽर्थम् । अतिसारेषु सर्वेष्वेव संग्राहकमौषधमुक्तमामातिसारे तु ग्राहकं निषिद्धम् । यत उक्तम्—

*नामे संग्राहकं दद्यादतिसारे कदा चन ।

संगृहीतो बलादामो विकारान्कुरुते बहून् ॥ १ ॥

*बलाद् = भेषजबलाद्, विकारान् = ग्रहण्याभ्रानशूलगुल्मशोथो-
दरज्वरादीन् ॥ १०४ ॥

अथामातीसारस्य चिकित्सामाह—

वत्सकातिविषाणुगटोबिल्वहिङ्गुयवाम्बुदाः ।

चित्रकेण युतः क्वाथ आमातीसारनाशनः ॥ १०५ ॥

अथ शोधातीसारस्य चिकित्सामाह—

शोथघ्नीन्द्रयवौ पाठा श्रीफलातिविषाघनाः ।

क्वथिताः सोषणाः पीताः शोधातीसारनाशनाः ॥ १०६ ॥

*शोथघ्नी = पुनर्नवा । ऊषणं = मरिचम् ॥ १०६ ॥

अथ छर्द्यतिसारस्य चिकित्सामाह—

आम्नास्थिमध्यमालूरफलकाथः समाक्षिकः ।

शर्करासहितो हन्याच्छर्द्यतीसारमुल्वणम् ॥ १०७ ॥

*मालूरफलं = बिल्वफलम् ॥ १०७ ॥

कषायो मृष्टमुद्गस्य सलाजमधुशर्करः ।

निहन्याच्छर्द्यतीसारं तृष्णां दाहं ज्वरं भ्रमम् ॥ १०८ ॥

अथ निसारकस्य चिकित्सामाह—

दध्ना ससारेण समाक्षिकेण भुञ्जीत निसारकपीडितस्तु ।

सुतप्तकुप्यकथितेन वाऽपि क्षीरेण शीतेन मधुप्लुतेन ॥ १०९ ॥

*निसारकः = प्रवाहिका “निटाही”ति लोके । सुतप्तकुप्यकथि-
तेन = सुतप्तसुवर्णरजतनिर्वाणकथितेन, भुञ्जीत पथ्यमिति शेषः ॥ १०९ ॥

अथ विद्याक्षयस्य चिकित्सामाह—

दीप्ताग्निर्निःपुरीषो यः सार्यते फेनिलं शकृत् ।

स पिबेत्फाणितं शुण्ठीं दधि तैलं पयो घृतम् ॥ ११० ॥
बलाविश्वाशृतं क्षीरं गुडतैलानुयोजितम् ।
दीप्ताग्निं पाययेत्प्रातः सुखदं वर्चसः क्षये ॥ १११ ॥

अथ बिल्वतैलमाह—

तुलां संकुट्य बिल्वस्य पचेत्पादावशेषितम् ।
सक्षीरं साधयेत्तैलं श्लक्ष्णपिष्टैरिमैः समैः ॥ ११२ ॥
बिल्वं सघातकीकुष्ठं शुण्ठीरास्नापुनर्नवाः ।
देवदारुवचामुस्तं लोध्रमोचरसान्वितम् ॥ ११३ ॥
एभिर्द्व्यग्निना पक्वं ग्रहण्यशोऽतिसारनुत् ।
बिल्वतैलमितिख्यातमग्निपुत्रेण भाषितम् ॥ ११४ ॥
ग्रहण्यशोऽधिकारे ये स्नेहाः समुपदर्शिताः ।
प्रयोज्यास्तेऽतिसारेऽपि त्रयाणां तुल्यहेतुना ॥ ११५ ॥

अथातिसारभेदप्रवाहिकायाः सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहिताशनस्य ।

प्रवाहतोऽल्पं बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ११६ ॥

*अस्यायमर्थः—अहिताशनस्य = अतिशयेन वातलभक्ष्यभोजिनः,

प्रवृद्धो वायुः, प्रवाहतः = कण्ठे हृद्बलेन सशब्दं वायुमपानमार्गेण त्य-
जतः, निचितं = सञ्चितं, बलासं = कफं, मलाक्तं = पुरीषयुक्तम् । अ-
ल्पं बहुशः = वारंवारम्, अधस्ताद् = गुदानुदति । वैधास्तां प्रवा-
हिकां प्रवदन्ति ॥ ११६ ॥

अथ वातादिदोषभेदेन प्रवाहिकालक्षणमाह—

प्रवाहिका वातकृता सशूला पित्तात्सदाहा सकफा कफाश्च ।

सशोणिता शोणितसम्भवा च ताः स्नेहरूक्षप्रभवा मतास्तु ॥ ११७ ॥

*अत्र रूक्षप्रभवा वातजा, स्नेहप्रभवा कफजा—तुशब्दात्तीक्ष्णोष्ण-
प्रभवा पित्तजा रक्तजा च ॥ ११७ ॥

तासामतीसारवदादिशेष लिङ्गं क्रमं चामविपकतां च ॥ ११८ ॥

अथ प्रवाहिका चिकित्सा ।

तत्र बिल्वाद्यवलेहमाह—

बिल्वपेषी गुडं लोध्रं तैलं मरिचसंयुतम् ।

लीढ्वा प्रवाहिकाऽऽक्रान्तः सत्वरं सुखमाप्नुयात् ॥११९॥

अथ धातक्यादिमाह—

धातकी बदरीपत्रं कपित्थं रसमाक्षिकम् ।

सलोभ्रमेकतो दध्ना पिबेन्निर्वाहिकाऽर्दितः ॥ १२० ॥

*एकतः=प्रत्येकं, दध्ना पिबेदित्यर्थः ॥ १२० ॥

अथासाध्यात्रीसारिणां लक्षणमाह—

पक्वजाम्बवसंकाशं यकृत्खण्डनिभं तनु ।

घृततैलवसामज्जवेसवारपयोदधि ॥ १२१ ॥

मांसधावनतोऽभं कृष्णं नीलारुणप्रभम् ।

कर्पूरं मेचकं स्निग्धं चन्द्रकोपगतं घनम् ॥ १२२ ॥

कुणपं मस्तुलुङ्गाभं सगन्धं कुथितं बहु ।

तृष्णादाहारुचिश्वासहिक्रापाश्वास्थिशूलिनम् ॥ १२३ ॥

संमूर्च्छाऽरतिसंमोहयुक्तं पक्ववलीगुदम् ।

प्रलापयुक्तञ्च भिषग्बर्जयेदतिसारिणम् ॥ १२४ ॥

असंवृतगुदं क्षीणं शूलाध्मानैरुपद्रुतम् ।

गुदे पक्वे गतोऽमाणमतिसारिणमुत्सृजेत् ॥ १२५ ॥

*असंवृतगुदं=गुदसंवरणाक्षमम् । गुदे पक्वे=गुदपाकारम्भके

पित्ते विद्यमानेऽपि, शीतगात्रं=नष्टाग्निं वा ॥ १२५ ॥

श्वासशूलपिपासाऽऽर्त्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम् ।

विशेषेण नरं बृद्धमतिसारो विनाशयेत् ॥ १२६ ॥

शोथं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम् ।

छर्दिं मूर्च्छां च हिक्राञ्च दृष्ट्वाऽतीसारिणं त्यजेत् ॥१२७॥

हस्तपादाङ्गुलीसन्धिप्रपाको मूत्रनिग्रहः ।

पुरीषस्थोष्णताऽतीव मरणायातिसारिणः ॥ १२८ ॥

अतिसारी राजरोगी ग्रहणीरोगवानपि ।

मांसाग्निबलहीनो यो दुर्लभं तस्य जीवनम् ॥ १२९ ॥

वाले बृद्धे त्वसाध्याऽयं लिङ्गैरेतैरुपद्रुतः ।

अपि यूनामसाध्यं स्यादतिदुष्टेषु धातुषु ॥ १३० ॥

अथातिसारमुक्तस्व लक्षणमाह—

यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति ।
दीप्तान्नेर्लघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ १३१ ॥

अथातिसारिणो वर्जनीयान्वाह—

स्नानावगाहावभ्यङ्गं गुरुस्निग्धादिभोजनम् ।
व्यायाममग्निसन्तापमतिसारी विवर्जयेत् ॥ १३२ ॥

*स्नानमुद्धृतजलेन । अवगाहो नद्यादौ ॥ १३२ ॥

अथ शङ्खपोटलीरसमाह—

प्रत्येकं दशगद्याणाः शुद्धसूतकगन्धयोः ।
विशतिस्त्रिदिनं खल्वे पिष्ट्वा कुर्याच्च कज्जलोम् ॥
पश्चादर्कस्य दुग्धेन पिष्ट्वा तां कज्जलीं त्र्यहम् ॥ १३३ ॥
ततो वज्रस्य दुग्धेन पिष्ट्वा तां कज्जलीं त्र्यहम् ।
आर्द्रकं चित्रकं श्वेतं निःसहायञ्च मर्दयेत् ॥ १३४ ॥
पेषयेत्तद्रसैरेवं कज्जलीं तां दिनत्रयम् ।
पीतानाञ्च कपर्दीनां चूर्णं गद्याणविंशतिः ॥ १३५ ॥
विंशतिः शङ्खचूर्णस्य चत्वारिंशच्च मिश्रितम् ।
त्रिदिनं मर्दयेत्खल्वे पूर्वोक्तेन क्रमेण च ॥ १३६ ॥
त्र्यहमर्कस्य दुग्धेन वज्रीदुग्धेन च त्र्यहम् ।
तन्मध्ये कज्जलीं क्षिप्त्वा चित्रकार्दूरसेन तु ॥ १३७ ॥
खल्वे पिष्ट्वा द्वयोः कार्या गुट्यो वदरसम्मिताः ।
लिप्त्वा दग्ध्वाऽऽशु चूर्णेन पक्कुकुह्वारिकाऽन्तरम् ॥ १३८ ॥
प्रक्षिप्य गुटिकास्तत्र चूर्णलिप्तपिधानकम् ।
दत्त्वा वस्त्रं मृदा लिप्त्वा गर्तं हस्तप्रमाणकम् ॥ १३९ ॥
तद्गर्भं कुह्वरीं मुक्त्वा पुटो देयश्च शाणकैः ।
पश्चाच्चित्रकनीरेण स्वाङ्गशीतञ्च पेषयेत् ॥ १४० ॥
गुटिकां पूर्वरीत्यैव कृत्वा देयः पुनः पुटः ।
दग्धानां गुटिकानाञ्च चूर्णं कृत्वाऽथ कूपके ॥ १४१ ॥
क्षेप्यं चैवं हि निष्पन्नो रसोऽयं शङ्खपोटली ।
आमज्वरातिसारे च श्वासे कासे तथैव च ॥ १४२ ॥

श्लेष्मपित्तामवातेषु मन्दाग्नौ ग्रहणीषु च ।
 अष्टादशप्रमेहेषु जीर्णे जीर्णबलेषु च ॥ १४३ ॥
 द्वात्रिंशन्मरिचैः साकं सघृतं वल्लपञ्चकम् ।
 सर्वरोगेषु दातव्यं मरिचाज्यं विना ज्वरे ॥ १४४ ॥
 शालयो दधिदुग्धादि भोजनं मधुरं हितम् ।
 कट्घ्नम्लक्षारतैलाद्यान्दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १४५ ॥
 विधिनाऽनेन कर्चव्या रसेऽसौ शङ्खपोटली ।
 क्रमेण विनिवर्त्तन्ते प्रोक्तरोगा न संशयः ॥ १४६ ॥

अथ विजयाऽवलेहमाह--

त्रैलोक्यविजयाजातीफले तुल्ये कलिङ्गकम् ।
 गृहीत्वा द्विगुणं श्रेष्ठो लेहः सर्वातिसारनुत् ॥ १४७ ॥

अथातिविषाऽवलेहमाह--

बिल्वमोचरसलोध्रघातकीपुष्पचूतफलबीजसंयुता ।
 नाशयेदतिविषाऽवलेहिका सिन्धुवेगमपि दुर्धरं ध्रुवम् ॥ १४८ ॥

इति द्वितीयोऽत्रिसाराधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥

अथ तृतीयो ज्वरातिसाराधिकारः ३ ।

तत्र ज्वरातिसारस्य निदानाकथने हेतुमाह--

ज्वरातिसारयोरुक्तं निदानं यत्पृथक्पृथक् ।
 तस्माज्ज्वरातिसारस्य निदानं नोदितं पुनः ॥ १ ॥

अथ ज्वरातिसारस्य चिकित्सामाह--

ज्वरातिसारयोरुक्तं भेषजं यत्पृथक्पृथक् ।
 न तन्मिलितयोः कार्यमन्योऽन्यं बर्धयेद्यतः ॥ २ ॥

*अयमभिप्रायः—ज्वरहरमनुलोमनं भवति, अतिसारहरं स्तम्भनं-
 भवति, अतः परस्परविरुद्धत्वात्पृथगुक्तं भेषजं मिलितयोर्न कार्यम् ।
 यत आह--

*अनुलोमनं ज्वरघ्नं ग्राहकमतिसारहृद्भवति ।

पृथगुक्तमौषधं तज्ज्वरातिसारे विरुद्धमन्योऽन्यम् ॥ १ ॥ इति ॥२॥

अतस्तौ प्रतिकुर्वीत विशेषोक्तचिकित्सितैः ॥ ३ ॥
 लङ्घनमेकं मुक्त्वा नचान्यदस्तीह भेषजं बलिनः ।
 समुदीर्णदोषनिचयं तत्पाष्येत्तथा शमयेत् ॥ ४ ॥
 लङ्घनमुभयोरुक्तं मिलिते कार्यं विशेषतस्तदनु ।
 उत्पलषष्ठकसिद्धं लाजामण्डादिकं सकलम् ॥ ५ ॥

अथोत्पलषष्ठककाथमाह—

पृश्निपर्णीवलाबिल्वधनिकानागरोत्पलैः ।
 ज्वरातिसारयोर्वाऽपि पिबेत्साम्लं शृतं नरः ॥ ६ ॥

*अत्र लाजमण्डाद्यपेक्षया वाशब्दः । अतीसारो पुरीषातिप्रवृत्त्या
 ऽम्लत्वञ्च दाडिमरसादिना कर्त्तव्यम् ॥ ६ ॥

अथ कणाऽऽदिक्वाथमाह—

कणाकरिकणालाजकाथो मधुसितायुतः ।
 पीतो ज्वरातिसारस्य तृष्णामाशु विनाशयेत् ॥ ७ ॥

अथ नागरादिक्वाथमाह—

नागरातिविषामुस्ताऽमृताभूनिम्बवत्सकैः ।
 काथः सर्वज्वरान्हन्ति चातिसारं सुदारुणम् ॥ ८ ॥

अथ बृहद्गुडूच्यादिक्वाथमाह—

गुडूच्यतिविषाधान्यशुण्ठीबिल्वाब्दबालकैः ।
 पाठाभूनिम्बकुटजचन्दनोशोरपर्पटैः ॥ ९ ॥
 पिबेत्कषायं सक्षौद्रं ज्वरातीसारनाशनम् ।
 हृन्नासारुचितुडूद्वाहवमीनाञ्च निवृत्तये ॥ १० ॥

अथोत्पलादिचूर्णमाह—

उत्पलं दाडिमत्वक्च पद्मकेशरमेव च ।
 पीतं तण्डुलतोयेन ज्वरातीसारनाशनम् ॥ ११ ॥

अथ बिल्वादिक्वाथमाह—

बिल्वबालकभूनिम्बगुडूचीमुस्तवत्सकैः ।
 कषायः पाचनः शोथज्वरातीसारनाशनः ॥ १२ ॥

अथ द्वितीयं नागरादिक्वाथमाह—

नागरातिविषाबिल्वगुडूचीमुस्तवत्सकैः ।

कषायः पाचनः शोथज्वरातोसारनाशनः ॥ १३ ॥

अथ दशमूलीक्वाथमाह—

दशमूलीकषायेण विश्वामक्षसमां पिबैत् ।

ज्वरे चैवातिसारे च सशोथे ग्रहणीगदे ॥ १४ ॥

इति तृतीयो ज्वरातिसाराधिकारः समाप्तः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थो ग्रहणीरोगाधिकारः ४ ।

तत्र ग्रहणीरोगस्य सम्प्राप्तिमाह—

अतिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः ।

भूयः सन्दूषितो वह्निर्ग्रहणीमपि दूषयेत् ॥ १ ॥

*अपिशब्दाद्जातातिसारस्यापि ग्रहणीरोगः स्यात् ॥ १ ॥

अथ ग्रहणीस्वरूपमाह—

अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद् ग्रहणी मता ।

अपक्वं धारयत्यन्नं पक्वं त्यजति चाप्यधः ॥ २ ॥

*ग्रहणी अग्निधरा कला । यत आह—चरकोऽग्न्येति ॥ २ ॥

अथ सुश्रुतेऽपि—

षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्त्तिता ।

आमपक्वाशयान्तःस्था ग्रहणी साऽभिधीयते ।

ग्रहण्या बलमग्निर्हि स चापि ग्रहणीबलः ॥ ३ ॥

तस्माद्ग्नौ प्रदुष्टे तु ग्रहण्यपि विदुष्यति ।

तस्मात्कार्यः परीहारो ह्यतिसारे विरिक्तवत् ॥ ४ ॥

*विरिक्तवत् = विरिक्तेनेव ॥ ४ ॥

अथ ग्रहणीरोगस्य संख्यापूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यन्तमूर्च्छितैः ।

सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥ ५ ॥

पक्वं वा सखजं पूति मुहुबद्धं मुहुद्रवम् ।

ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ६ ॥

*अतीसारे द्रवधातुप्रवृत्तिः, ग्रहणान्तु वद्धस्यापि मलस्य प्रवृत्तिरिति तयोर्भेदः ॥ ६ ॥

अथ वातोत्पन्नग्रहण्या निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

कटुतिक्रकषायातिरूक्षशीतलभोजनैः ।

प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमैथुनैः ॥ ७ ॥

मारुतः कुपितो वह्नि संख्याद्य कुरुते गदम् ।

तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥ ८ ॥

कण्ठास्यशोषः क्षुत्त्रष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ।

पाश्वोरुवङ्क्षणग्रीवारुगभोदनं विसूचिका ॥ ९ ॥

हृत्पीडाकार्श्यदौर्बल्यं वैरस्यं परिकृत्तिका ।

गृद्धिः सर्वरसानाञ्च मनसः सदनं तथा ॥ १० ॥

जीर्णं जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च ।

स घातगुल्महृद्रोगप्लीहाशङ्की च मानवः ॥ ११ ॥

चिराद् दुःखं द्रवं शुष्क तन्वामं शब्दफेनवत् ।

पुनः पुनः सृजेद्वर्चः कासश्वासादितोऽनिलात् ॥ १२ ॥

*प्रमितम् = अल्पपरिमितम्, गदं = ग्रहणीगदम् । शुक्तपाकम् =

अम्लपाकम् ॥ ७—१२ ॥

अथ पित्तजग्रहण्या निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

कटुतिक्रविद्वह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुल्वणम् ।

आप्लावयद्धन्त्यनलं जलं तप्तमिवानलम् ॥ १३ ॥

सोऽजीर्णं पीतनीलाभं पीताभः सार्यते द्रवम् ।

अत्यम्लाद्गारहृत्कण्ठदाहारुचितृषाऽदितः ॥ १४ ॥

*आप्लावयद् = मज्जयत् । ननु पित्तमग्निगुणयुक्तं तत्कथमग्निं हन्तीत्याह—जलं तप्तमिवानलमिति । यथा—अग्निगुणयुक्तमपि तप्तं जलमनलं हन्ति तथा पित्तमपि हन्ति । सार्यते = अत्र पित्तेनेति कर्तृ-पदमध्याहरणीयम् ॥ १३—१४ ॥

अथ कफोत्पन्नग्रहण्या निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

गुर्वतिस्नग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात् ।

भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्नि कुपितः कफः ॥ १५ ॥

नस्यान्नं पच्यते दुःखं हृत्तासच्छर्शरोचकाः ।

आस्योपदेहमाधुर्यकासप्रीवनपीनसाः ॥ १६ ॥

हृदयं मन्यते स्तब्धमुदरं स्तिमितं गुरु ।

तुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ॥ १७ ॥

भिन्नामश्लेष्मसंश्लिष्टगुरुवर्चःप्रघर्त्तनम् ।

अक्षुशस्यापि दौर्बल्यमालस्यञ्च कफात्मके ॥ १८ ॥

*शुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद् = भुक्तेत्यत्राध्यवसितादित्वात्कर्त्रर्थे कः । तेन शुक्तवतः सद्यः शयनादित्यर्थः । आस्योपदेहः = मुखस्य कफेन लिप्तत्वम् । स्तिमितं = विवर्द्धं, निश्चलमिति यावत् । स्त्रीषु, अहर्षणं = रिरंसाया अभावः । भिन्नं = स्फुटितम्, आमम् = अपक्वं-श्लेष्मसंश्लिष्टं तत एव गुरु वर्चः = पुरोर्षं तस्य प्रवृत्तिः ॥ १५-१८ ॥

अथ त्रिदोषोत्पन्नग्रहण्या निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

पृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे ।

त्रिदोषं निर्दिशेदेवं तेषां वक्ष्यामि भेषजम् ॥ १९ ॥

अथ ग्रहणीरोगभेदं संग्रहणीरोगमाह—

द्रवं घनं सितं स्निग्धं सकटीवेदनं शकृत् ।

आमं बहु सुपैच्छिल्यं सशब्दं मन्दवेदनम् ॥ २० ॥

पक्षान्मासाद्दशाहाद्वा नित्यञ्चापि विमुञ्चति ।

अन्त्रकृजनमालस्यं दौर्बल्यं सदनं भवेत् ॥ २१ ॥

दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्ति च गच्छति ।

दुर्विज्ञेया दुर्निवारा चिरकालानुबन्धिनी ॥ २२ ॥

सा भवेदामवातेन संग्रहाद् ग्रहणी मता ॥ २३ ॥

*स्निग्धं = स्नेहसदृशम् । दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्ति च गच्छतीति व्याधेरेव प्रभावः ॥ २०-२३ ॥

अथ ग्रहणीरोगभेदाख्यं षटीबन्धमाह—

प्रसुप्तिः पार्श्वयोः शूलं तथा जलघटीध्वनिः ।

तं वदन्ति षटीबन्धमसाध्यं ग्रहणीगदम् ॥ २४ ॥

*प्रसुप्तिः = प्रकर्षणं शयनम् । तथा जलघटीध्वनिः = अधोमुखी-कृताया जलघटया जलनिःसरणे यथा ध्वनिस्तथा मलनिर्गमसमये भ-

वति । यदा गदोऽयं देहं व्याप्नोति तदा तस्य जीवितं गच्छति ॥ २४ ॥

अथ सामान्यतो.ग्रहणीरोगस्य विकित्सायाह—

ग्रहणीमाश्रितं रोगमजीर्णवदुपाचरेत् ।

लङ्घनैर्दीपनीयैश्च सदाऽतीसारभेपजैः ॥ २५ ॥

दोषं सामं निरामञ्च विद्यादत्रातिसारवत् ।

अतिसारोक्तविधिना तस्यामञ्च विपाचयेत् ॥ २६ ॥

पेयाऽऽदि पटु लघ्वन्नं पञ्चकोलादिभिर्युतम् ।

दीपनानि च तक्रं च ग्रहण्यां योजयेद्भिषक् ॥ २७ ॥

कपित्थबिल्वचाङ्गेरीतक्रदाडिमसाधिता ।

यवागूः पाचयत्यामं शकृत्संवर्त्तयत्यपि ॥ २८ ॥

*संवर्त्तयति = घनीकरोति ॥ २८ ॥

अथ तक्रप्रसङ्गाद् दधिगुणानाह ।

तत्र गोदधिगुणानाह—

गव्यं दध्युत्तमं बल्यं पाके स्वादु रुचिप्रदम् ।

पवित्रं दीपनं स्निग्धं पुष्टिकृत्पवनापहम् ।

उक्तं दध्नामशेषाणां मध्ये गव्यं गुणाधिकम् ॥ २९ ॥

अथ माहिषदधिगुणानाह—

माहिषं दधि सुस्निग्धं श्लेष्मलं घातपित्तनुत् ।

स्वादुपाकमभिष्यन्दि वृष्यं गुर्वस्नदूषणम् ॥ ३० ॥

अथाजादधिगुणानाह—

आजं दध्युत्तमं ग्राहि लघु दोषत्रयापहम् ।

शस्यते श्वासकासारः क्षयकाश्येषु दीपनम् ॥ ३१ ॥

*उत्तमं ग्राहि = ग्रहणायामतिश्रेष्ठमित्यर्थः ॥ ३१ ॥

अथ तक्रमेदानाह—

तक्रन्तु घोलं मथितोदश्वित्तक्रप्रभेदतः ।

सुश्रुताद्यैर्मुनिश्रेष्ठश्चतुर्द्धा परिकीर्तितम् ॥ ३२ ॥

ससरं निर्जलं घालं मथितं त्वसरोदकम् ।

तक्रं पादजलं प्रोक्तमुदश्वित्तक्रार्द्धवारिकम् ॥ ३३ ॥

घातपित्तहरं घालं मथितं कफपित्तनुत् ।

उदश्वित्कफदं बल्यं श्रमघ्नं परमं मतम् ॥ ३४ ॥

अथ तक्रगुणानाह—

तक्रं ग्राहि कषायाम्लं मूधुरं दीपनं लघु ।

वीर्योष्णं बलदं वृष्यं प्रीणनं वातनाशनम् ॥ ३५ ॥

यान्युक्तानि दधीन्यष्टौ तद्गुणं तक्रमादिशेत् ।

ग्रहण्यादिमतां तक्रं पथ्यं संप्राहि लाघवात् ॥ ३६ ॥

वातघ्नमम्लसान्द्रत्वात्सद्यस्कं त्वचिदाहि च ।

किञ्च स्वादुविपाकं च अन्ते पित्तप्रकोपणम् ॥ ३७ ॥

कषायोष्णविकासित्वाद्द्रौढ्याच्चैव कफे हितम् ॥ ३८ ॥

अथ निःसारितघृतादितक्रगुणानाह—

समुद्घृतघृतं तक्रं पथ्यं लघु विशेषतः ।

स्तोकोद्धृतघृतं तस्माद् गुरु वृष्यं कफावहम् ।

अनुद्घृतघृतं सान्द्रं गुरु पुष्टिवलप्रदम् ॥ ३९ ॥

*उद्धृतस्नेहस्य स्तोकोद्घृतस्नेहस्यानुद्घृतस्नेहस्य तक्रस्य

गुणाः—समुद्घृतेति ॥ ३९ ॥

अथ रोगविशेषे तक्रविशेषानाह—

वातेऽम्लं सैन्धवोपेतं पित्ते स्वादु सशर्करम् ।

पिबेत्तक्रं कफे चापि क्षारत्रिकटुसंयुतम् ॥ ४० ॥

हिङ्गुजीरयुतं घोलं सैन्धवेनावधूलितम् ।

ग्रहण्यशोऽतिसारघ्नं भवेद्भातहरं परम् ॥ ४१ ॥

रोचनं पुष्टिदं बल्यं घस्तिशूलविनाशनम् ॥ ४२ ॥

अथ पक्ववापक्वतक्रगुणानाह—

तक्रमामं कफं कोष्ठे हन्ति कण्ठे करोति च ।

पीनसश्वासकासादौ पक्वमेव विशिष्यते ॥ ४३ ॥

अथ तक्रस्य निषेधविषयानाह—

नैव तक्रं क्षते दद्यान्नोष्णकाले न दुर्बले ।

न मूर्च्छाभ्रमदाहेषु न रोगे रक्तपैत्तिके ॥ ४४ ॥

अथ तक्रस्य गुणोत्कर्षमाह—

न तक्रसेवी व्यथते कदा चिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः ।

यथा सुराणाममृतं सुखाय तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः ॥ ४५ ॥

अथ षट्युषणमाह—

मृद्गयूषं रसं तक्रं धान्यजीरकसंयुतम् ।

सैन्धवेनान्वितं दद्यात्षड्युषणभितोरितम् ॥ ४६ ॥

*रसं = लघु ग्राहि मांसरसम् ॥ इति षड्युषणः ॥ ४६ ॥

अथ लार्चूर्णमाह—

कर्पं गन्धकमर्द्धपारदमुमे कुर्याच्छुभां कज्जली-

द्यक्षं त्र्युषणतश्च पञ्चलवणं सार्द्धञ्च कर्पं पृथक् ।

भृष्टं हिङ्गु च जीरकद्वययुतं सर्वार्द्धभङ्गाऽन्वितं-

खादेदृङ्गमितं प्रवृत्तिगद्वांस्तक्रेण बिल्वेन वा ॥ ४७ ॥

अथ जातीफलदिचूर्णमाह—

जातीफललवङ्गैलापत्रत्वङ्नागकेशरैः ।

कर्पूरचन्दनतिलत्वक्क्षीरोतगरामलैः ॥ ४८ ॥

तालीसपिप्पलीपथ्यास्थूलजीरकचित्रकैः ।

शुण्ठीविडङ्गमरिचैः समभागं विचूर्णितैः ॥ ४९ ॥

यावन्त्येतानि सर्वाणि दद्याद्भङ्गाञ्च तावतीम् ।

खर्वचूर्णसमं कृत्वा प्रदेया शुभ्रशर्करा ॥ ५० ॥

कर्षमात्रमिदं खादेन्मधुना प्लावितं जनः ।

नाशयेद् ग्रहणीं कासं क्षयकासमरोचकम् ॥ ५१ ॥

अथ चित्रकादिवटिकामाह—

चित्रकं पिप्पलीमूलं क्षारो लवणपञ्चकम् ।

व्योषं हिङ्गवज्रमोदा च खर्व्यं चैकत्र चूर्णयेत् ॥ ५२ ॥

वटिका मातुलुङ्गस्य रसैर्वा दाडिमस्य च ।

कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याशु चानलम् ॥ ५३ ॥

*अजमोदा = यवानिका ॥ ५२-५३ ॥

अथ बिल्वकल्कमाह—

श्रीफलशलाटुमज्जा नागरचूर्णेन मिश्रितः सगुडः ।

ग्रहणीगदमत्सुग्रं तक्रमुज्जा शीलितो जयति ॥ ५४ ॥

*श्रीफलशलाटु = बिल्वकल्कमं फलम् । गुडभागद्वयम् ॥ ५४ ॥

अथ वार्त्तिकुण्डिकांमाह—

चतुष्पलं सुधाकाण्डं त्रिपलं लवणत्रयम् ।
वार्त्तिकोः कुडवं चार्कभूलाद्विल्वं तथाऽनलात् ॥ ५५ ॥
दग्ध्वा द्रवेण वार्त्तिकेगुटिका भोजनान्तरे ।
भुक्ता भुक्तं पचत्याशु नाशयेद् ग्रहणीगदम् ।
कासं श्वासं तथाऽर्शांसि विसुचीञ्च हृदामयम् ॥ ५६ ॥

अथ मुस्तकादिचूर्णमाह—

मुस्तकातिविषाबिल्वकौटजं सूक्ष्मचूर्णितम् ।
मधुना च समालीढं ग्रहणीं सर्वजां जयेत् ॥ ५७ ॥

*कौटजः = इन्द्रियवः ॥ ५७ ॥

अथ सर्जरसचूर्णमाह—

श्वेतो वा यदि वा रक्तः सुपक्वो ग्रहणीगदः ।
गुडेनाधिकसर्जनं भक्षितेनाशु नश्यति ॥ ५८ ॥

अथ बिल्वादिषिद्वाजादुग्धगुणानाह—

बिल्वाब्दशक्रयववालकमोक्षसिद्ध-
माजं पयः पिबति यो दिवसत्रयं ना ।
सोऽतिप्रबृद्धचिरजं ग्रहणीविकारं-
सामं सशोणितमसाध्यमपि क्षिणोति ॥ ५९ ॥

अथ कल्याणगुडमाह—

प्रस्थत्रयं त्वामलकीरसस्य शुद्धस्य दत्त्वाऽर्द्धतुलां गुडस्य ।
चूर्णीकृतैर्ग्रन्थिकजीरचव्यव्येषैः सकृद्भ्याहपुषाऽज्जमोदः ॥ ६० ॥
विडङ्गासन्धुत्रिफलायवानीपाठाऽग्निधान्यैश्च पलप्रमाणैः ।
दत्त्वा त्रिवृच्चूर्णपलानि चाष्टावष्टौ च तैलस्य पचेद्यथावत् ॥ ६१ ॥

तं भक्षयेदक्षपलप्रमाणं यथेष्टचेष्टस्त्रिसुगन्धिगुक्तम् ।

अनेन सर्वे ग्रहणीविकाराः सश्वासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ६२ ॥

शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरग्नेर्हृतस्य पुंस्वस्य च बृद्धिहेतुः ।

स्त्रीणान्तु वन्ध्याऽऽमयनाशनः स्यात्कल्याणको नाम गुडः प्रसिद्धः ॥ ६३ ॥

तैले मनाक् त्रिवृद् भृष्ट्वा त्रिफलायाः पलत्रयम् ।

सिद्धे निधेयमत्रैव गुडे कल्याणपूर्वके ॥ ६४ ॥

अथ महाकल्याणकगुडमाह—

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं गजपिप्पली ।
 धान्यकञ्च विडङ्गानि यवानी मरिचानि च ॥ ६५ ॥
 त्रिफला चाजमोदा च नीलिनी जीरकस्तथा ।
 सैन्धवं रोमकञ्चापि सामुद्रं रुचकं विडम् ॥ ६६ ॥
 आरवधश्च त्वक्पत्रं सूक्ष्मैला चोपकुञ्जिका ।
 शुरठी शक्रयवाश्चैव प्रत्येकं कर्पसम्मिताः ॥ ६७ ॥
 मृद्रीकायाः पलान्यत्र धत्वारि कथितानि हि ।
 त्रिवृतायाः पलान्यष्टौ गुडस्यार्द्धतुलां तथा ॥ ६८ ॥
 तिलतैलपलान्यष्टौवामलक्या रसस्य तु ।
 प्रस्थत्रयमिदं सर्वं शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ॥ ६९ ॥
 औदुम्बरं चामलकं वादरञ्च यथाबलम् ।
 तावन्मात्रमिदं खादेद्भक्षयेद्वा यथाऽनलम् ॥ ७० ॥
 निखिलान्प्रहणीरोगान्प्रमेहांश्चैव विंशतिम् ।
 उरोघातं प्रतिश्यायं दौर्बल्यं वह्निसङ्कयम् ॥ ७१ ॥
 ज्वरानपि हरेत्सर्वान्कुर्यात्कान्तिं मतिं बलम् ।
 पाण्डुरोगाञ्जवाद्धन्ति रक्तपित्तञ्च विडम्प्रहम् ॥ ७२ ॥
 धातुक्षीणो वयःक्षीणः स्त्रीषु क्षीणः क्षयो च यः ।
 तेभ्यो हितञ्च वन्ध्यायै महाकल्याणको गुडः ॥ ७३ ॥

अथ कूष्माण्डकल्याणकगुडमाह—

कूष्माण्डानां सुपकानां स्वित्तानां निष्कुलत्वचाम् ।
 सर्पिःप्रस्थं पलशतं ताम्रपात्रे शनैः पचेत् ॥ ७४ ॥
 पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं गजपिप्पली ।
 धान्यकानि विडङ्गानि नागरं मरिचानि च ॥ ७५ ॥
 त्रिफला चाजमोदा च कलिङ्गाजाजिसैन्धवम् ।
 एकैकस्य पलञ्चैकं त्रिवृतोऽष्टौ पलानि च ॥ ७६ ॥
 तैलस्य च पलान्यष्टौ गुडात्पञ्चाशदेव तु ।
 आमलक्या रसस्यात्र प्रस्थत्रयमुदीरितम् ॥ ७७ ॥

तावत्पाकं प्रकुर्वीत मृदुना वह्निना भिषक् ।
 यावद्दर्व्याः प्रलेपः स्यात्तदैनमवतारयेत् ॥ ७ = ॥
 औदुम्बरं चामलकं बाह्वरं वा यथाबलम् ।
 तावन्मात्रमिदं खादेद्भक्षयेद्वा यथाऽनलम् ॥ ७९ ॥
 अनेनैव विधानेन प्रयुक्तश्च दिनें दिने ।
 निहन्ति ग्रहणीरोगान्कुष्ठानशोभगन्दरान् ॥ ८० ॥
 ज्वरमानाहृद्द्रोणं गुल्मोदरविसृचिकाः ।
 कामलां पाण्डुरोगञ्च प्रमेहांश्चैव विंशतिम् ॥ ८१ ॥
 वातशोणितवीसर्पदद्रुयक्ष्महलीमकान् ।
 वातपित्तकफान्सर्वान्दुष्टान्कुष्ठान्समाचरेत् ॥ ८२ ॥
 व्याधिक्षीणा वयःक्षीणाः स्त्रीषु क्षीणाश्च ये नराः ।
 तेभ्यो हितो गुडोऽयं स्याद्बन्ध्यानामपि पुत्रदः ।
 वृष्यो बल्यो बृंहणश्च वयसः स्थापनं तथा ॥ ८३ ॥
 अतिसाराधिकारलिखितं

बिल्वतैलञ्चात्र हितम् ।

इति चतुर्थो ग्रहणीरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ४ ॥

समाप्तोऽयं मध्यखण्डे प्रथमो भागः ॥ १ ॥



प्राप्तिस्थानम्—

चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय

बनारस सिटी ।

॥ श्रीः ॥

भावप्रकाशः

अथ मध्यखण्डम् ।

तत्र

द्वितीयो भागः २ ।

अथ पञ्चमोऽर्शाऽधिकारः ॥ ५ ॥

तन्नाशां सन्निकृष्टानि निदानान्याह—

पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात्सहजानि च ।

अर्शांसि षट्प्रकाराणि विद्याद् गुदवलित्रये ॥ १ ॥

*के चिद्गुदिरस्यापि दोषत्वं मन्यन्ते, तन्मतमाश्रित्याह—शोणिता-
दिति । सहजानि = शरोरे सहजातानि । संख्यां चाह—षट्प्रकाराणी-
ति । गुदवलित्रये = सार्द्धं चतुरङ्गुलं गुदस्य मानम् । तस्यावयवभू-
तास्तिस्रो बलयः शङ्खावर्चनिभा उपयुं परि सन्ति । तासां नामा-
नि—प्रवाहणी विसर्जनी संवरणी चेति । तत्र गुदौष्ठोऽर्द्धाङ्गुलमान-
स्तदूर्ध्वमङ्गुलमाना प्रथमा वलिः । सार्द्धं काङ्गुलमाना द्वितीया, तृतीया
च तावती ॥ उक्तञ्च—

*अर्द्धाङ्गुलप्रमाणेन गुदौष्ठं परिचक्षते ॥

गुदौष्ठादङ्गुलञ्चैकं प्रथमान्तु वलि विदुः ।

सार्द्धं काङ्गुलमानेन पृथगन्ये प्रकीर्तिते ॥ १ ॥ इति ॥ १ ॥

अथ वाताशां विप्रकृष्टनिदानमाह—

कषायकटुतिक्तानि रुक्षशीतलघूनि च ।

प्रमिताल्पाशनं तीक्ष्णं मध्यं मैथुनसेवनम् ॥ २ ॥

लङ्घनं देशकालौ च शीतौ व्यायामकर्म च ।

शोको वातातपस्पर्शो हेतुर्वाताशां मतः ॥ ३ ॥

*प्रमितं = परिमितं, तीक्ष्णमिति मद्यविशेषणम् । पैष्टिकादिमृदुमद्यस्य वातशमकत्वाद् । आतपस्तूष्णवीर्योद्भूतरौक्ष्याद्वातप्रकोपे हेतुवार्ताशंसाम् । ननु अर्शांसि सर्वाणि त्रिदोषजानि यत आह—

*पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रयम् ।

सर्वं एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां सङ्गवे ॥ २ ॥

*तथा कथं वातार्शंसामिति ? उच्यते—तत्तदाधिक्याद्यपदेशभेद-इति न दोषः । अत एवाग्रे वक्ष्यते वातोल्बणानामिति । तथा च चरकः—

*अर्शांसि नाम जायन्ते नासन्निपतितैस्त्रिभिः ॥

दोषैर्दोषविशेषात्तु विशेषः कथ्यतेऽर्शंसाम् ॥ ३ ॥ इति ॥ २-३ ॥

अथ पित्तार्शंसां विप्रकृष्टनिदानमाह—

कट्वम्ललवणोष्णानि व्यायामाग्न्यातपप्रभाः ।

देशकालावशिशिरौ क्रोधो मद्यमसूयनम् ॥ ४ ॥

विदाहि तीक्ष्णमुष्णञ्च सर्वं पानान्नभोजनम् ।

पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरर्शंसाम् ॥ ५ ॥

*उष्णद्रव्यस्य स्पर्शनादि बोद्धव्यम्, उष्णपानभोजनस्याग्रे वक्ष्यमाणत्वाद् । अग्न्यातपप्रभाः = अग्न्यातपयोः प्रभा तेजः, अथ वा-अग्न्यातपेतरतेजस्विद्रव्यस्य तेजा दीप्तिः = प्रभा । अशिशिरो देशो मरुरिति, शरट् ग्रीष्मश्च कालः । क्रोधः = कोपः । असूयनं = परसम्पत्तौ द्वेषः । प्रकोपे = उत्पत्तौ ॥ ४-५ ॥

अथ कफार्शंसां विप्रकृष्टनिदानमाह—

मधुरस्निग्धशीतानि लवणाम्लगुरुणि च ।

अव्यायामदिवास्वप्नशय्याऽऽसनसुखे रतिः ॥ ६ ॥

प्राग्वातसेवाशीतौ च देशकालावचिन्तनम् ।

श्लैष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमर्शंसाम् ॥ ७ ॥

अथ द्विदोषत्रिदोषार्शंसां विप्रकृष्टनिदानमाह—

हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद् द्वन्द्वोल्बणानि च ।

सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणां सहजैर्लक्षणं समम् ॥ ८ ॥

*जनकत्वेन त्रयो दोषा येषां तानि त्रिदोषानि । तेषामर्शां सर्वो-
हेतुः = पृथग्वातपित्तकफार्शोहेतुः । त्रिदोषार्शोऽलक्षणं श्वासरुजावि-
बन्धैः सहजाशीभिः समम् । ननु त्रिदोषाणामिति विशेषणं व्यर्थम् ।
यतः सर्व एव व्याधयस्त्रिदोषजाः । उक्तं च—

द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदोषजः ।

एकस्तु कुपितो दोष इतरानपि कोपयेत् ॥ ४ ॥ इति ॥

*युक्तिमप्याह—“स्वकारणाद् बद्धो वायुः शैत्यात्कफं लाघवात्
तेजोरूपं पित्तं वर्द्धयते, तथा पित्तं कटुत्वाद् वातं द्रवत्वात् कफं वर्द्ध-
यते, कफश्च शैत्याद् वायुं द्रवत्वात्पित्तं वर्द्धयते” इति । उच्यते—यत्र
स्वस्वकारणात्त्रयो दोषाः कुप्यन्ति तत्र त्रिदोषजव्यपदेश इति न
दोषः ॥ ८ ॥

अथार्शां पूर्वरूपमाह—

विष्टम्भोऽन्नस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च ।

कार्श्यमुद्गारबाहुल्यं सक्थिसादोऽल्पविट्कता ॥ ९ ॥

ग्रहणीदोषपाश्वर्त्सिप्रशङ्का चोदरस्य च ।

पूर्वरूपं विनिर्दिष्टमर्शसामभिवृद्धये ॥ १० ॥

अथार्शां सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन् ।

मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यर्शांसि तास्रगुः ॥ ११ ॥

*त्वङ्मांसपदेन त्वङ्मांसमाश्रितं रक्तमपि गृह्यते, किञ्चित्साधा-
रणरक्तस्रावणोपदेशात् । अपानं = गुह्यदेशः । आदिशब्देन नासानेत्र-
नाभिमैढ्रादिष्वपि कुर्वन्ति ॥ ११ ॥

अथ वाताशोलक्षणमाह—

गुदाङ्कुरा बह्निलाः शुष्काश्चिमिचिमाऽन्विताः ।

म्लानाः श्यावारुणाः स्तब्धा विशदाः परुषाः खराः ॥ १२ ॥

मिथो विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः ।

बिम्बीकर्कन्धुखर्जूरककोटीफलसन्निभाः ॥ १३ ॥

के चित्कदम्बपुष्पाभाः के चित्सिद्धार्थकोपमाः ।

शिरःपार्श्वसकटग्रहवङ्क्षणाभ्यधिकव्यथाः ॥ १४ ॥

क्षवथूद्गारविष्टम्भहृद्रोगारोचकप्रदाः ।

कासश्वासाग्निवैषम्यकर्णनादभ्रमावहाः ॥ १५ ॥

तैरार्त्तौ ग्रथितं स्तोत्रं सशब्दं सप्रवाहिकम् ।

रुक्फेनपिच्छाऽनुगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ १६ ॥

कृष्णत्वङ्मूत्रविण्मूत्रनेत्रवक्रश्च जायते ।

गुल्मप्लीहोदराग्रीलासम्भवस्तत एव च ॥ १७ ॥

*बह्वनिलाः = वातोल्बणाः । गुदाङ्कुराः = अर्शांसि । चिमिचिमा-
ऽन्विताः = चिमिचिमा व्यथाविशेषः “चरचरा” इति लोके, तदन्विताः ।
श्यावारुणाः = श्यावा धूम्रवर्णाः, अरुणवर्णा वा । स्तब्धाः = कठिनाः ।
विशदाः = अपिच्छिलाः । परुषाः = गोजिह्वावत्खरस्पर्शाः । खराः =
कर्कशाः । कर्कोटीफलवत्सूदमानेककण्टकचिताः । बिम्ब्यादिफलसन्नि-
भा आकृत्या । अत्र विकल्पबोधकं वक्ष्यमाणं के चित् के चिदिति पदं
प्रति सम्बन्धनोपमा । कदम्बपुष्पाभाः = स्थिरानेकसूदमशिखराः ।
सिद्धार्थकोपमाः = पीतसूदमपिडकाचिताः । “तैरार्त्तं” इत्यर्शाभिः पी-
डितः । “तैरार्त्तं विबद्धमुपवेश्यते” इत्यर्त्तस्य प्रयोज्यकचतुः कर्मता,
आर्षत्वाद् । ग्रथितं = मलगुटिकाग्रन्थितविड्वृत्तिरूपम् । पिच्छा =
पिच्छिलो द्रवभागः । विबद्धं = संहतम् । विट्शब्दो नपुंसकोऽप्यस्ति ।
उपवेश्यते = त्याज्यते । तत एव = वातार्शस एव । गुल्मादीनां स-
म्भवः । अग्रीला = नाभेरधोभागे पाषाणपिण्डकावद्वातव्याधिविशेषः
॥ १२—१७ ॥

अथ पित्ताशौलक्षणमाह—

पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः ।

तन्वस्त्रस्त्राविणो विस्त्रास्तनवो मृदवः श्लथाः ॥ १८ ॥

शुकजिह्वायकृत्खरडजलौकैवक्रसन्निभाः ।

दाहपाकज्वरस्वेदतृणमूर्च्छाऽरतिमोहदाः ॥ १९ ॥

सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः ।

यवमभ्या हरिपीतहारिद्रत्वङ्मूत्रादयः ॥ २० ॥

*तनु = अघनम् । श्लथाः = लम्बिनः । सन्निभा आकृत्या । पाको-
गुदस्य । सोष्माणः = उष्णस्पर्शाः । हरिच्छाकवर्णम् । पीतं = हरि-
तालवर्णम् । हारिद्रं = हरिद्रावर्णम् । आदिशब्दान्मलमूत्रपुरीषाणां-
ग्रहणम् ॥ १८—२० ॥

अथ पित्तोत्तरभेदरक्ताशौलक्षणमाह—

रक्तोत्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ।
वटप्ररोहसदृशा गुञ्जाविद्रुमसन्निभाः ॥ २१ ॥
तेऽत्यथ दुष्टमुष्णं च गाढविद्रुकप्रपीडिताः ।
स्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ २२ ॥
भेकाभः पीडयते दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः ।
हीनवर्णवलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः ॥ २३ ॥
विट्श्यावं कठिनं रुक्षमधोवायुनं वर्त्तते ।
तनु चारुणवर्णं च फेनिलं चासृगर्शसाम् ॥ २४ ॥
कट्यूरुगुदशूलञ्च दौर्बल्यं यदि चाधिकम् ।
तत्रानुबन्धो घातस्य हेतुर्यदि च रुक्षणम् ॥ २५ ॥
शियिलं श्वेतपीतं च विट् स्निग्धं गुरु शीतलम् ।
यद्यर्शां घनं चासृक् तन्नुमत्पाण्डु पिच्छिलम् ॥ २६ ॥
गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धं च कारणम् ।
श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्तार्शां बुधैः ॥ २७ ॥

*गुदे कीलाः = अर्शांसि । पित्ताकृतिसमन्विताः = पित्ताशौलक्षण-
युक्ताः । आकारेण च वटप्ररोहसदृशाः । दुःखैः = रोगैस्त्वक्पाकस्या-
म्बुशीतप्रार्थनाऽऽदिभिः । कलुषेन्द्रियः = व्याकुलसर्वेन्द्रियः । रक्तस्या-
पि वातोत्तरास्य लक्षणमाह—असृगर्शसां = रक्तार्शसाम् । तत्र =
रक्तार्शांसि । अनुबन्धः = उल्वणत्वम् । रुक्षं रुक्षयतीति रुक्षणम् =
रुक्षद्रव्यम् । पित्तोत्वणस्य तु लक्षणम्—

“रक्तोत्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः” ।

इत्यादिनैवोक्तं रक्तपित्तयोः समानलिङ्गत्वात् ॥ २१—२७ ॥

अथ कफोल्वणाशौलक्षणमाह—

श्लेष्मोल्वणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः ।
उत्सन्नोपचिताः स्निग्धाः स्तब्धवृत्तगुरुस्थिराः ॥ २८ ॥
पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लेष्मणाः कण्डूवादघाः स्पर्शनप्रियाः ।
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २९ ॥
बद्धक्षणानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकर्षिणः ।
सकासश्वासहृत्तासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ ३० ॥
मेहकृच्छ्रशिरोजाड्यशिशिरज्वरकारिणः ।
कलैब्याग्निमार्दवच्छ्दिरामप्रायविकारदाः ॥ ३१ ॥
वसामसकफप्राज्यपुरीषाः सप्रवाहिकाः ।
न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः ॥ ३२ ॥

*उत्सन्नाः=उन्नताः । उपचिताः=स्थूलाः । स्निग्धाः=स्नेहा-
भ्यक्ताः । स्थिराः=निश्चलाः । पिच्छिलाः कफोल्वणत्वात् । स्तिमि-
ताः=भार्द्रचर्मावगुण्डिता इव । श्लेष्मणाः=मणिवन्मसृणाः । करीरो=
वंशाङ्कुरः । पनसास्थिगोस्तनास्तदाकृतयः । बद्धक्षणानाहिनः=बद्ध-
क्षणयोरानाहकारिणः । पाण्डुस्निग्धत्वगादयः=पाण्डुत्व-
क्षणयोरानाहकारिणः । पाण्डुत्वोत्पत्तीडाकारिणः । कृच्छ्रं=
मूत्रकृच्छ्रम् । शिरोजाड्यं=शिरोभागे शीतक्रान्तत्वमिव । कलैब्यं=
स्त्रीष्वनिच्छा । अत्र छ्दिःशब्दः सान्त आर्षत्वाद् । आमप्रायविकार-
रदाः=आमबहुला व्याधयोऽतीसारग्रहण्यादयस्तान् ददति ॥२८-३२॥

अथ द्रवजाशौलक्षणमाह—

हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद् द्रवोल्वणानि च ॥ ३३ ॥

अथ त्रिदोषोल्वणस्वाभाविकाशौलक्षणमाह—

सर्वैः सर्वात्मकान्याहुर्लक्षणैः सहजानि च ॥ ३४ ॥

*सर्वलक्षणैः=वातपित्तकफाशौलक्षणैः प्रागुक्तैः । सर्वात्मकान्य-
शांस्याहुः । तथा तैरेव लक्षणैः सहजान्यशांस्याहुः ॥ ३४ ॥

अथान्यगन्धोक्तस्वाभाविकाशौलक्षणमाह—

अशांसि सहजातानि दारुणानि भवन्ति हि ।

दुर्दर्शनानि पाण्डूनि परुषाण्यरुणानि च ॥

अन्तर्मुखाणि तैरार्त्तः क्षीणः क्षीणस्वरो भवेत् ।

क्षीणानलः क्षीणरेताः शिरासन्ततविग्रहः ॥ ३५ ॥

अल्पप्रजः क्रोधशीलो भग्नकांस्यस्वनान्वितः ।

शिरोद्वर्कणानासासु रोगो हृल्लेपसेकवान् ॥ ३६ ॥

अथ सुखसाध्याशौलक्षणमाह—

वाह्यायां तु वलौजातान्येकदोषोऽल्वणानि च ।

अर्शांसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३७ ॥

*वाह्यायां वलौ=संवरण्याम् । न चिरोत्पतितानि=अतिक्रान्त-
संवत्सराणि । एतानि लक्षणानि मिलितानि सुखसाध्यत्वबोधकानि ॥ ३७ ॥

अथ कष्टसाध्याशौलक्षणमाह—

द्वन्द्वजानि द्वितीयायां वलौयान्याश्रितानि च ।

कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३८ ॥

*द्वितीयायां वलौ=विसर्जन्याम् । परिसंवत्सराणि=परिगतः-
संवत्सरो येषां तान्यतीतसंवत्सराणीति यावत् । एतानि प्रत्येकं कष्ट-
साध्यलक्षणानि ॥ ३८ ॥

अथासाध्याशौलक्षणमाह—

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां वलिम् ।

जायन्तेऽर्शांसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत् ॥ ३९ ॥

*अभ्यन्तरां वलिं=प्रवाहणीम् । एतान्यपि प्रत्येकमसाध्यानि
लक्षणानि ॥ ३९ ॥

अथ याप्याशौलक्षणमाह—

शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्वये ।

याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ४० ॥

*यद्यायुःशेषो वर्त्तते, चिकित्सायाश्चत्वारः पादास्ते यथा—वैद्य-
वचनकारी धनवानुदारो जितेन्द्रियो रोगी । शस्त्रकर्मणि कुशलो-
वैद्यः । अनलस भासः प्रियः परिचारकः । नवरसवीर्यादिकमौषधम् ।
एषां समन्वये=समागमे । अतिदीप्तकायाग्नेः=पुरुषस्य, तानि=
अर्शांसि, याप्यन्ते चिकित्सायाम् । अतोऽन्यथा प्रत्याख्येयानि=चि-
कित्साहीनानीत्यर्थः ॥ ४० ॥

अथाशौडरिष्टमाह—

हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदेऽवृषणयोस्तथा ।

शोथो हृत्पार्श्वशूलं च यस्यासाध्योऽर्शसो हि सः ॥ ४१ ॥

*असाध्यः = सन्निहितमरणो बोध्यः । अर्शसः = अर्शोरोगयुक्तः ॥ ४१ ॥

हृत्पार्श्वशूलं संमोहश्छद्मिरङ्गस्य सङ्घ्वरः ।

तृष्णा गुदास्यपाकश्च निहःयुर्गुदजातुरम् ॥ ४२ ॥

*गुदस्य चास्यमोष्ठदेशस्तस्य पाकः० । हृत्पार्श्वशूलादि समस्तं-
चारिष्टलक्षणम् ॥ ४२ ॥

तृष्णाऽरोचकशूलार्त्तमतिप्रसृतशोणितम् ।

शोथातीसारसंयुक्तमर्शांसि क्षपयन्ति हि ॥ ४३ ॥

अथ लिङ्गाद्यशौलक्षणमाह—

मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजानि च ।

गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदुनि च ॥ ४४ ॥

*यथास्वं = यथाऽऽत्मीयलक्षणम् । न चात्रोक्तनिदानपूर्वकं स-
म्प्राप्तिलक्षणं युक्तम् । तत्रार्शसपदन्तु मांसाङ्कुरसाम्यात् । गण्डूपदः=
किञ्चुलकः ॥ ४४ ॥

अथ चर्मकीलस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः ।

कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तद्विदुः ॥ ४५ ॥

*अथ मांसाङ्कुरसाम्यादत्राधिकारे चर्मकीलस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं-
लक्षणमाह—व्यान इति । खरं = कर्कशम् ॥ ४५ ॥

अथ चर्मकीलस्य वातादिभेदेन लक्षणमाह—

वातेन तोदपारुष्यं पिच्छादसितरकता ।

श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥ ४६ ॥

*सवर्णता = शरीरसमानवर्णता ॥ ४६ ॥

अथार्शःसामान्यचिकित्सायाह—

यद्वातस्थानुलोम्याय यदग्निबलबृद्धये ।

अन्नपानौषधं सर्वं तत्सेव्यं नित्यमर्शसैः ॥ ४७ ॥

*अर्शसैः = अर्शोरोगयुक्तैः ॥ ४७ ॥

शालिषष्टिकगोधूमयवान्नानि दृतैः सह ।

अजाक्षीरेण वा निम्बपटोलानां रसेन वा ॥ ४८ ॥
 कान्दैर्वार्त्तकुमुलजै रसैर्मांसरसेन वा ।
 जीवन्त्युपोदिकाशाकैस्तगुडलीयकवास्तुकैः ॥ ४९ ॥
 अन्यैश्च सृष्टिणामूत्रमरुद्भिर्वह्निदीपनैः ।
 अशासि भिन्नवर्त्तसि ह्न्याद्वातातिसारवत् ॥ ५० ॥
 सतक्रं लवणं दद्याद्वातवर्त्तोऽनुलोमनम् ।
 न प्ररोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्रसमाहताः ॥ ५१ ॥
 तक्राभ्यासोऽर्शसैः कार्यो बलवर्णाशिशृद्धये ।
 स्रोतःसु तक्रशुद्धेषु सम्यक् सरति तद्रसः ॥ ५२ ॥
 तेन पुष्टिस्तथा तुष्टिर्बलं वर्णश्च जायते ।
 वातश्लेष्मधिकाराणां शतञ्च विनिवर्त्तते ॥ ५३ ॥

अथ करञ्जादिचूर्णमाह—

चिरबिल्वाम्बिसिन्धूत्थनागरेन्द्रयवारलु ।
 तत्रेण पिबतोऽर्शासि निपतन्त्यसृजा सह ॥ ५४ ॥

*चिरबिल्वः = करञ्जः, तस्य फलस्यात्र मज्जा ग्राह्या । अरलुः =
 शोराकः ॥ ५४ ॥

अथ रजनीलेपमाह—

लेपं रजनिचूर्णेन सुधादुग्धयुतेन च ।
 अर्शोरोगनिवृत्त्यर्थं कारयेत्तु चिकित्सकः ॥ ५५ ॥

अथ पिप्पल्यादिलेपमाह—

पिप्पली सैन्धवं कुष्ठं शिरीषस्य फलं तथा ।
 सुधादुग्धार्कदुग्धं वा लेपोऽयं गुदजान्हरेत् ॥ ५६ ॥

अथ हरिद्राऽऽदिलेपमाह—

हरिद्रा जालिनीचूर्णं कटुतैलसमन्वितम् ।
 एष लेपो वरः प्रोक्तो ह्यर्शसामन्तकारकः ॥ ५७ ॥

*जालिनी = “कटुतोरई” इति लोके ॥ ५७ ॥

अथ तिलमक्षणमाह—

असितानां तिलानान्तु पलं शीतजलेन च ।
 खादतोऽर्शासि शास्यन्ति दूढा दन्ता भवन्ति च ॥ ५८ ॥

अथ रुधिरज्ञावणमाह—

शस्त्रैर्वाऽथ जलौकेभिः प्रोच्छूनकठिनार्शसः ।
शोणितं सञ्चितं दृष्ट्वा हरेत्प्राञ्जः पुनः पुनः ॥ ५९ ॥

अथ बृहत्काशीसादितैल्माह—

काशीसं सैन्धवं कृष्णा शुण्ठी कुष्ठञ्च लाङ्गली ।
शिलाभिदम्बमारश्च दन्तीजन्तुघ्नचित्रकम् ॥ ६० ॥
तालकं कुनटो स्वर्णक्षोरी चैतैः पचेद्भिषक् ।
तैलं स्नुह्यर्कपयसा गवां मूत्रं चतुर्गुणम् ॥ ६१ ॥
एतदभ्यङ्गतोऽर्शांसि क्षारेणैव पतन्ति हि ॥
क्षारकर्मकरं ह्येतन्न च सन्दूषयेद्वलिम् ॥ ६२ ॥

*काशीसं = “कसीस” इति लोके । लाङ्गली “करिहारी” इति लोके ।
शिलाभित् = पाषाणभेदः । अम्बमारः = “कनेर” इति लोके । स्वर्ण-
क्षोरी = “चोक” इति लोके ॥ ६०-६२ ॥

अथ समशर्करचूर्णमाह—

शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेलं चूर्णाकृतं कर्मविबद्धितमूर्ध्वमन्त्यात् ।
खादेदिदं समसितं गुदजाग्निमान्द्यगुल्मारुचिश्चसनकरुठदामयेषु ॥ ६३ ॥

*तद्यथा—एलाबीजमत्र सूक्ष्मं ग्राह्यम् । यत आह मदनपालः—

“एला सूक्ष्मा कफश्वासकासाशोमूत्रकृच्छ्रनुद्”

इत्यादि । तस्या बीजं भाग १, त्वग्भाग २, दलं = पत्रकम् ३,
नागं = नागकेशरं । यत आह निघण्टौ धन्वन्तरिः—

“नागपुष्पं मतं नागं केशरं नागकेशरम्” ॥ ५ ॥

इत्यादि । तस्य भागाः ४, मरिचम् ५, पिप्पली ६, शुण्ठी ७, शर्करा-
भागाः २८, इति समशर्करचूर्णम् ॥ ६३ ॥

अथ विजयचूर्णमाह—

त्रिकत्रयं वचा द्विङ्गु पाठाक्षारौ निशाद्वयम् ।

चव्यतिकाकलिङ्गानि शक्राह्वा लवणानि च ॥ ६४ ॥

ग्रन्थिबिल्वाजमेदाश्च गणोऽष्टाविंशतिर्मतः ।

एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ६५ ॥

चूर्णं विडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा ।

परण्डतैलयुक्तं वा लिह्याच्चूर्णमिदं नरः ॥ ६६ ॥

*त्रिकत्रयं = त्रिफलात्रिकटुत्रिसुगन्धीनि । क्षारौ = स्वर्जिका यव-
क्षारश्च । लवणानि पञ्च । ग्रन्थिः = पिप्पलीमूलम् । विडालपदकं =
कर्षम् ॥ ६४-६६ ॥

हन्यादर्शांसि सर्वाणि श्वासशोषभगन्दरान् ।

हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च वातगुल्मं तथोदरम् ॥ ६७ ॥

द्विकां कासं प्रमेहांश्च पाण्डुरोगं सकामलम् ।

आमवातमुदात्रत्तमन्त्रवृद्धिं गुदकिमीन् ॥ ६८ ॥

अन्ये च प्रहृणीदोषा भिषग्भिर्भ्ये प्रकीर्त्तिताः ।

विजयो नाम चूर्णोऽयं तान्सर्वानाशु नाशयेत् ॥ ६९ ॥

महाज्वरोपसृष्टानां भूतोपहतचेतसाम् ।

अप्रजानाञ्च नारीणां हितमेतद्धि भेषजम् ॥ ७० ॥

अथ लघुशूरणभेदकमाह—

मरिचमहौषधचित्रकशूरणभागा यथोत्तरं त्रिगुणाः ।

सर्वसमो गुडभागः सेव्योऽयं भेदकः प्रसिद्धफलः ॥ ७१ ॥

ज्वलनं ज्वलयति जाठरमुन्मूलयतीह शूलगुल्मगदान् ।

निःशेषयति श्लोपदमर्शांसि विनाशयत्याशु ॥ ७२ ॥

*तद्यथा—मरिचभागः १ । शुरठीभागौ २ । चित्रकमूलभागः ४।
शूरणभागाः ८ । गुडभागाः १५ । ७१-७२ ॥

अथ बृहच्छूरणभेदकमाह—

षोडश शूरणभागा बह्वेरष्टौ महौषधस्यातः ।

अद्धेन भागयुक्तिर्मरिचस्य ततोऽपि चाद्धेन ॥ ७३ ॥

त्रिफला कणा समूला तालीसारुष्करक्रिमिघ्नानाम् ।

भागा महौषधसमा दहनांशा तालमूली च ॥ ७४ ॥

भागाः शूरणतुल्या दातव्या वृद्धदारकस्यापि ।

भृङ्गैले मरिचांशे सर्वाण्येकत्र कारयेच्चूर्णम् ॥ ७५ ॥

त्रिगुणेन गुडेन युतः सेव्योऽयं भेदकः प्रकामघ्नैः ।

गुरुवृष्यभोजनरतैरितरेषूपद्रवं कुर्यात् ॥ ७६ ॥
 भस्मकमनेन जनितं पूर्वमगस्त्यस्य योगराजेन ।
 भीमस्य मारुतेरपि मह्युशनौ तेन तौ यातौ ॥ ७७ ॥
 अग्निबलवर्णहेतुर्न केवलं शरणो महावीर्यः ।
 हन्ता शस्त्रक्षारानलैर्विनाऽप्यशंसामेषः ॥ ७८ ॥
 अव्यथुश्रीपद्गदहृद् ग्रहणीं च कफानिलोद्भूताम् ।
 नाशयति वलीपलितं मेघां कुरुते जराञ्च हरेत् ॥ ७९ ॥
 हिष्कां कासं श्वासं च राजरोगं प्रमेहांश्च ।
 प्लीहानं च तथोग्रं हन्त्याशु रसायनं पुंसाम् ॥ ८० ॥

*पर्णा भागा यथा—शरण भाग १६ । चीता भाग ८ । शुराठी-
 भाग ४ । मरिचभाग २ । हररै, बहेरा, आमला । पीपरि । पीपरा-
 मूल । तालीश । भिलावा-तदसह्यत्वे रक्तचन्दनम् । विडङ्ग प्रत्येक
 भाग ४ । तालमूली भाग ८ । विधारा भाग १६ । तज भाग १ ।
 इलायची छोटी बीज भाग १ । गुड भाग १७६ ॥ ७३-८० ॥

अथ बाहुशालगुडमाह—

त्रिवृत्तेजोवती दन्ती श्वदंष्ट्रा चित्रकं शटी ।
 गवाक्षी मुस्तविश्वाऽब्दविडङ्गानि हरीतकी ॥ ८१ ॥
 पलोन्मितानि चैतानि पलान्यष्टावहृक्करात् ।
 शृङ्गदारात् पलान्यष्टौ शरणस्य तु षोडश ॥ ८२ ॥
 जलद्रोणद्वये काथ्यं चतुर्भागावशेषितम् ।
 पृतन्तु तं रसं भूयः काथ्येभ्यस्त्रिगुणं गुडम् ॥ ८३ ॥
 मेलयित्वा पचेत्तावद्यावहृवीं प्रलेपनम् ।
 अवतार्य ततः पश्चाच्छूर्णानीमानि दापयेत् ॥ ८४ ॥
 त्रिवृत्तेजोवतीकन्दचित्रकान्द्रिपलांशिकान् ।
 पलात्वङ्गरिचं चापि नागाह्वञ्चापि षट्पलम् ॥ ८५ ॥
 *तेजोवती = "तेजवलकल" इति । कन्दः = शरणः ॥ ८५ ॥
 द्वात्रिंशच्च पलान्यत्र चूर्णयित्वा निघापयेत् ।
 ततो मात्रां प्रयुञ्जीत जीर्णे क्षीररसाशिनः ॥ ८६ ॥

हन्यादर्शांति सर्वाणि तथा सर्वोदराण्यपि ।
 गुल्मानपि प्रमेहांश्च पाण्डुरोगं हलीमकम् ॥ ८७ ॥
 दीपयेदनलं मन्दं यदमाणं चापकर्षति ।
 आढ्यवाते प्रतिशयाये पीनसे च हितो मतः ॥ ८८ ॥
 भवन्त्यनेन पुरुषाः शतं वर्षाण्यनामयाः ।
 दीर्घायुषः प्रजनना बलीपलितवर्जिताः ॥ ८९ ॥
 गुडः श्रीबाहुशालोऽयं रसायनवरो मतः ।
 दुर्नामान्तकरो छेष दृष्टो वारसहस्रशः ॥ ९० ॥
 यावद्द्वीप्रलेपः स्याद् गुडो वा तन्तुमान् भवेत् ।
 तोयपूर्णं यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुडः ॥ ९१ ॥
 क्षिप्तस्तु निश्चलस्तिष्ठेत्पतितस्तु न शीर्यति ।
 एष पाकः समस्तानां गुडानां परिकीर्तितः ॥ ९२ ॥
 सार्द्धं पलं पलं चार्द्धं भक्षयेद् गुडखण्डयोः ।
 श्रेष्ठा तु मध्यमा हीना मात्रोक्ता मुनिभिस्त्रिधा ॥ ९३ ॥

अथ तिलदिमोदकमाह—

तिलमल्लातकैः पथ्या गुडश्चेति समांशकैः ।
 दुर्नामश्वासकासघ्नं प्लीहपाण्डुज्वरापहम् ॥ ९४ ॥

अथ सगुडाभयामाह—

पित्तश्लेष्मप्रशमनी कण्डूकुक्षिरुजापहा ।
 गुदजान्नाशयत्याशु भक्षिता सगुडाऽभया ॥ ९५ ॥

अथ शङ्करलीहमाह—

प्रणम्य शङ्करं रुद्रं दण्डपाणिं महेश्वरम् ।
 जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदोऽपृच्छदीश्वरम् ॥ ९६ ॥
 सुखोपायेन हे नाथ शस्त्रक्षाराग्निभिर्विना ।
 चिकित्सामर्शां नृणां कारुण्याद्भक्तुमर्हसि ॥ ९७ ॥
 नारदस्य वचः श्रुत्वा नराणां हितकाम्यया ।
 अर्शां नाशनं श्रेष्ठं भैषज्यं शङ्करोऽवदत् ॥ ९८ ॥
 पाण्डववज्रादिलोहानामादाथान्यतमं शुभम् ।

कृत्वा निर्मलमादौ तु कुनट्या माक्षिकेण च ॥ १९९ ॥

पत्तूरमूलकलकेन लिम्पेट्रसयुतेन च ।

वह्नौ निक्षिप्य विधिवत्साराङ्गारेण निर्द्धमेत् ॥ १०० ॥

*कुनटी = मनःशिला । माक्षिकं = सुवर्णमाक्षिकम् । पत्तूरः =
“पट्टकार” इति लोके । रसः = पारदः । सारः = काष्ठसारः ॥ १६६-१०० ॥

ज्वाला च तस्य रोद्धव्या त्रिफलाया रसेन च ।

ततो विज्ञाय गलितं शङ्कुनोर्ध्वं समुच्छयेत् ॥ १०१ ॥

त्रिफलाया रसे पृते तदाकृष्य तु निर्द्धमेत् ।

न सम्यगगलितं यत्तु तेनैव विधिना पुनः ॥ १०२ ॥

ध्मातं निर्वापयेत्तस्मिंल्लोहं तत्रिफलारसे ।

यल्लोहं न मृतं तत्तु पाच्यं भूयोऽपि पूर्ववत् ॥ १०३ ॥

मारणात्त मृतं यच्च तत्त्यक्तव्यमलोहवत् ।

ततः संशोष्य विधिवच्चूर्णयेत्लोहभाजने ॥ १०४ ॥

लोहेन च तथा पिष्याद्दृषदा सुक्ष्मचूर्णितम् ।

कृत्वा लोहमये पात्रे मार्दं वा लिप्तरेन्ध्रके ॥ १०५ ॥

रसैः पङ्कोपमं कृत्वा तं पचेद्गोमयाग्निना ।

पुटानि क्रमतो दद्यात्पृथगेभिर्विधानतः ॥ १०६ ॥

त्रिफलाऽऽर्द्रकभृङ्गाणां केशराजस्य बुद्धिमान् ।

मानकन्दकभल्लातवह्नीनां शूरणस्य च ॥ १०७ ॥

*भृङ्गः = भङ्गरिक्षा । केशराजः = “केशराग” इति ॥ १०७ ॥

हस्तिकर्णपलाशस्य कुलिशस्य तथैव च ।

पुटे पुटे चूर्णयित्वा लोहात्षोडशिकं पलम् ॥ १०८ ॥

तन्मात्रं त्रिफलायाश्च पलेनाधिकमाहरेत् ।

अष्टभागावशेषे तु रसे तस्याः पचेद् बुधः ॥ १०९ ॥

अष्टौ पलानि दत्त्वा च सर्पिषो लौहभाजने ।

ताम्रे वा लोहदर्व्या तु चालयेद्विधिपूर्वकम् ॥ ११० ॥

ततः पाकविधानज्ञः स्वच्छे चोद्दूर्ध्वं च सर्पिषि ।

मृदुमध्यादिभेदेन गृह्णीयात्पाकमन्यतः ॥ १११ ॥

आरभ्ये तद्विधानञ्च कृतकौतुकमङ्गलः ।

घृतभ्रामरसंयुक्तं विलिह्याद्रक्तिकाकमात् ॥ ११२ ॥

*द्वादशरक्तिकापर्यन्तं यथाऽग्निमयं खादेत् ॥ ११२ ॥

बद्धमानानुपानञ्च गव्यक्षीरोत्तमं मतम् ।

गव्याभावे स्वजायांश्च स्निग्धवृष्यादिभोजनम् ॥ ११३ ॥

सद्यो वह्निकरञ्चैव भस्मकञ्च नियच्छति ।

हन्ति वातं तथा पित्तं कुष्ठानि विषमज्वरम् ॥ ११४ ॥

गुल्माक्षिपाण्डुरोगांश्च निद्राऽऽलस्यमरोचकम् ।

शूलञ्च परिणामञ्च प्रमेहमपबाहुकम् ॥ ११५ ॥

श्वयथुं रुधिरस्त्रावं दुर्नामानं विशेषतः ।

बलकृद् बृंहणञ्चैव कान्तिदं स्वरबोधनम् ॥ ११६ ॥

शरीरलाघवकरमारोग्यपुष्टिबर्द्धनम् ।

आयुष्यं श्रीकरञ्चैव बलतेजस्करं शुभम् ॥ ११७ ॥

सश्रोतं पुत्रजननं बलीपलितनाशनम् ।

दुर्नामारिरयं नाम्ना द्रष्टो वारसहस्रशः ॥ ११८ ॥

अनेनाशांसि दह्यन्ते तथा तूलञ्च वह्निना ।

सौकुमार्याल्पकायत्वान्मद्यसेवो यदा नरः ॥ ११९ ॥

जीर्णमद्यादियुक्तादिभोजनैः सह दापयेत् ।

लावतित्तिरिवर्त्तीरमयूरशशकादयः ॥ १२० ॥

चटकः कलविङ्कश्च वर्त्तका हरितालकः ।

श्येनकश्च बृहल्लावो वनविष्किरकादयः ॥

पारावतमृगादीनां मांसं जाङ्गलकं शुभम् ॥ १२१ ॥

*वर्त्तीरः = “वगेर” इति लोके । चटको = वनचटकः । कलविङ्को-
गृहचटकः । वर्त्तका = “वटेर” इति लोके । हरितालकः = “हारिल”
इति लोके । विष्किराः = वर्त्तकादयः ॥ १२०-१२१ ॥

मद्गुरो रोहितः श्रेष्ठः शकुलश्च विशेषतः ।

मत्स्यराजा इति प्रोक्ता हितमत्स्थाय देहिने ॥ १२२ ॥

वृन्ताकस्य फलं शस्तं पटोलं बृहतीफलम् ।

प्रलम्बा भीरुवेत्राप्रताडकं तण्डुलीयकम् ॥ १२३ ॥

*प्रलम्बा = लम्बालाबुः । भीरुः = शतावरी । पत्रम् = पत्रशाकम् ।
ताडकं = देवदाली, “अकरकरे”ति लोके । तथा च निघण्टौ धन्व
न्तरिः—

*“जीमूतको देवताडो वृत्तकोशो गरागरी ।

प्रोक्ताऽऽखुविषहा वेणी देवदाली च ताडकः ॥

देवदाली रसे तिका कफार्शःशोथपाण्डुताः ।

नाशयेत्” ॥ ७ ॥ इत्यादि ॥ १२३ ॥

वास्तूकं धान्यशाकञ्च चित्रकं करमर्दकम् ।

नालिकेरञ्च लर्जरं दाडिमं लवलीफलम् ॥ १२४ ॥

*चक्रमर्दकं = चकवडशाकम् ॥ १२४ ॥

शृङ्गाटकञ्च पकाम्नं द्राक्षातालफलानि च ।

जातिकोशं लवङ्गं च पूगं ताम्बूलपत्रकम् ॥ १२५ ॥

हितान्येतानि वस्तूनि लोहमेतत्समश्नताम् ।

नाशनीयाल्लकुचं कोलकर्कन्धुवदराणि च ॥ १२६ ॥

*कोलं = क्षुद्रवदरम् । ककन्धु = बृहद्बदरम् ॥ १२६ ॥

जम्बीरं बीजपूरञ्च तिन्तिडी करमर्दकम् ।

आनूपानि च मांसानि क्रकरं पुरण्डूकाणि च ॥ १२७ ॥

हंससारसदात्यूहचाषकौञ्चबलाकिकाः ।

मानकन्दं कसेरुणि कतजञ्च कलिङ्गकम् ॥ १२८ ॥

*दात्यूहः = नीलकण्ठः, चाषः = [डाकु], कलिङ्गकम् [तर-
चूज] ॥ १२८ ॥

कूष्माण्डकञ्च कर्कोटं क्रमुकञ्च विशेषतः ।

कटुकं कालशाकञ्च कुण्डुहः कर्टी तथा ॥ १२९ ॥

ककारादीनि सर्वाणि द्विदलानि च वर्जयेत् ॥ १३० ॥

शङ्करेण समाख्यातो यक्षराजानुकम्पया ।

जगतामुपकाराय दुर्नामारिरयं ध्रुवम् ॥ १३१ ॥

स्थानाञ्चलति मेरुश्च पृथ्वी पर्येति वायुना ।

पतन्ति चन्द्रलाराश्च मिथ्या चेदहमब्रुवम् ॥ १३२ ॥
 ब्रह्मघ्नाश्च कृतघ्नाश्च क्रूरा येऽसत्यवादिनः ।
 वर्जनीयाः सधर्मेण भिषज्जगुर्गुनिन्दकाः ॥ १३३ ॥
 मुनिरसपिष्टविडङ्गं मुनिरसलीढं चिरस्थितं घर्मं ।
 द्रावयति लोहदोषान्वह्निर्नवनीतपिण्डमिव ॥ १३४ ॥

*मुनिरत्रागस्त्यः ॥ १३४ ॥

काले मलप्रवृत्तिर्लाघवमुदरे विशुद्धिरुद्गारे ।
 अङ्गेषु नावसादो मनःप्रसादोऽस्य परिपाके ॥ १३५ ॥
 क्रिमिरिपुचूर्णं लीढं सद्धितं स्वरसेन वङ्गसेनस्य ।
 क्षपयत्यचिरान्नियतं लोहाजीर्णोद्भवं शूलम् ॥ १३६ ॥

*वङ्गसेनस्य = अगस्तेः ॥ १३६ ॥

भवेद्यतिसारस्तु दुग्धं पीत्वा तु तं जयेत् ।

गुल्माद्वादशकादूर्ध्वं वृद्धिरस्य भयप्रदा ॥ १३७ ॥

*शङ्करप्रणीतं लोहम् । इति सामान्याः क्रिया ॥ १३७ ॥

अथ रक्तार्शाश्चिकित्सामाह ।

रक्तार्थसामुपेक्षेत रक्तमादौ स्रवद्भिषक् ।

दुष्टास्त्रे निःसृते न स्युः शूलानाहाखुगामयाः ॥ १३८ ॥

अथ चन्दनविक्रायमाह—

चन्दनकिराततिक्रकधन्वयवासाः सनागराः कथिताः ।

रक्तार्शसां प्रशमना दार्ढ्यात्त्वगुशीरनिम्बाश्च ॥ १३९ ॥

*चन्दनमत्र रक्तम् । नागरमत्र मुस्तकम् ॥ १३९ ॥

नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवनीतशर्कराऽभ्यासात् ॥

दधिसरमथिताभ्यासाद् गुदजाः शाम्यन्ति रक्तवहाः ॥ १४० ॥

* दधिसरः = यो दधनस्तूपरिभागो घनस्नेहयुतः सरः ।

मथितं = सररहितं निर्जलं वस्त्रपूतं दधि ॥ १४० ॥

सपद्मकेशरं क्षौद्रं नवनीतं नवं लिहन् ।

सिताकेशरसंयुक्तं रक्तार्शसि सुखी भवेत् ॥ १४१ ॥

पयसा श्रुतेन यूषैः सतीनमुद्राढकीमसूराणाम् ।

ओदनमद्यादम्लैः शालिश्यामाककोद्रवजम् ॥
शशहरिणलावमांसैः कपिञ्जलैरेणमांसैश्च ॥ १४२ ॥

*ओदनमद्यादम्लैरीषत्सुगन्धैश्च ॥ १४२ ॥

अथ समङ्गाऽऽदिदुग्धमाह—

समङ्गोत्पलमोचाकतिरीटोत्पलचन्दनैः ।

सिद्धं छागीपयो दद्याद् गुदजे शोणितात्मके ॥ १४३ ॥

*समङ्गा = लज्जालुः । मोचाको = मोचरसः । तिरीटो = लोभ्रः ।

चन्दनं = रक्तम् ॥ १४३ ॥

अथ क्षारसूत्रमाह—

भावितं रजनीचूर्णं स्नुहीक्षीरैः पुनःपुनः ।

बन्धनात्सुदृढं सूत्रं छिनत्त्यशौं भगन्दरम् ॥ १४५ ॥

अथ नामिकाऽऽवर्शश्चिकित्सामाह—

नासानाभिसमुत्थेषु तथा मेढ्रादिजेष्वपि ।

त्रिष्वप्यर्शाःसु कुर्वीत तत्र तत्र यथोचितम् ॥ १४६ ॥

अथ चर्मकीलचिकित्सामाह—

चर्मकीलन्तु संछिद्य दहेत्क्षारेण चाग्निना ॥ १४७ ॥

अथाशौऽपथ्यान्माह—

वेगावरोधं स्त्रीपृष्ठयानान्युत्कटकासनम् ।

यथास्वं दोषलं चान्नमर्शसः परिवर्जयेत् ॥ १४८ ॥

इति पञ्चमोऽशौऽषिकारः समाप्तः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठो जठराग्निविकाराधिकारः ॥ ६ ॥

तत्र सन्निकृष्टनिदानपूर्वकजठराग्निविकारानाह—

कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ।

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विपमः समश्चेति चतुर्विधः ॥ १ ॥

अथ मन्दाग्निरुक्षणमाह—

स्वल्पाऽपि नैव मन्दाग्नेर्मात्रा भुक्ता विपच्यते ।

छूर्दिः सादः प्रसेकः स्याच्छूरोजठरगौरवम् ॥ २ ॥

अथ तीक्ष्णाग्निलक्षणमाह—

मात्राऽतिमात्राऽप्यशिता तीक्ष्णाग्नेः पच्यते सुखम् ।
अत एव हि केनापि मतस्तीक्ष्णाग्निरुत्तमः ॥ ३ ॥

अथ विषमाग्निलक्षणमाह—

अशिता खलु मात्राऽपि विषमाग्नेस्तु देहिनः ।
कदा चित्पच्यते सम्यक्कदा चित्र विपच्यते ॥ ४ ॥
तस्याध्मानमुदावर्त्तं शूलं जठरगौरवम् ।
प्रवाहणमतीसारस्तथा स्यादन्त्रकूजनम् ॥ ५ ॥

अथ समाग्निलक्षणमाह—

समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते ।
एषां मध्ये तु सर्वेषां समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ६ ॥

उन्त्रान्तरे तु—

अतिमात्रमजीर्णैऽपि गुरु चान्नं समश्नतः ।
दिवाऽपि स्वपतो येन पच्यते सोऽग्निरुत्तमः ॥ ७ ॥

*एतेन तीक्ष्ण उच्यते उक्तः । स च मधुरस्निग्धादिभोज्यसम्प-
त्तावुत्तमः । तर्हि कथं तीक्ष्णस्य विकारमध्ये गणना ? उच्यते—समो-
ऽग्निः क्षुधाविघातादाश्वेव तथा विकारं न करोति । तीक्ष्णस्तु
स्वल्पकालमपि क्षुधाविघातादाश्वेव पैत्तिकान् विकारान् कुरुते ।
इत्याहोत्तरत्र—तीक्ष्ण इति ॥ ७ ॥

तीक्ष्णः पित्तसमुत्थानान्विषमो वातहेतुकान् ।
तथा करोति मन्दाग्निर्विकारान् कफसम्भवान् ॥ ८ ॥

अथ भस्मकस्य निदानसंप्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

बह्वर्त्तिरुक्षान्नभुजां नराणां क्षीणे कफे मारुतपित्तशृद्धौ ।
अतिप्रशृद्धः पवनान्वितोऽग्निर्भुक्तं ज्ञानान्द्रस्म करोति यस्मात् ।
तस्मादसौ भस्मकसंज्ञकोऽभूदुपेक्षितोऽयं पचते च धातुन् ॥ ९ ॥

अथ भस्मकस्य सोपद्रवमसिद्धमाह—

तृट्स्वेददाहमूर्च्छाऽऽदीन्कृतवैषोऽत्यग्निसम्भवान् ।
पक्त्वाऽन्नमाशु धात्वादीन् स क्षिप्रं नाशयेद् भ्रुवम् ॥ १० ॥

अथाजीर्णस्य विप्रकृष्टनिदानमाह—

अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाच्च सन्धारणात् स्वप्नविपर्ययाच्च ।

कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि भुक्तप्रभं न पाकं भजते नरस्य ॥ ११ ॥

*सन्धारणात् क्षुधामूत्रपुरीषादीनाम् । स्वप्नविपर्ययाद् = दि-

वाशयनाद्रात्रौ जागरणात् । “लघु चापी” त्यपिशब्दात् सिन्धोष्णा-
दिगुणयुक्तमपि ॥ ११ ॥

अन्यच्च—

तृष्णाभयक्रोधपरिप्लुतेन लुब्धेन रुदेन्यनिपीडितेन ।

प्रद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक् परिपाकमेति ॥ १२ ॥

*परिप्लुतेन = व्यासेन ॥ १२ ॥

अथाजीर्णप्राप्तिकारणमाह—

अनात्मवन्तः पशुवद् भुञ्जते येऽप्रमाणतः ।

रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥ १३ ॥

*उक्तकारणेभ्योऽतिमात्रान्नभोजनं विशेषाद्जीर्णस्य कारणम्, अ-
जीर्णञ्च बहुव्याधीनां कारणमित्याह—अनात्मेति । अनात्मवन्तः = अ-
बुद्धिमन्तः । रोगानीकस्य = विसूच्यादेर्मूलं = कारणम् ॥ १३ ॥

अन्यच्च—

प्रायेणाहारवैषम्याद्जीर्णं जायते नृणाम् ।

तन्मूलो रोगसंघातस्तद्विनाशाद्विनश्यति ॥ १४ ॥

*रोगसंघातः = रोगसमूहः । अजीर्णविनाशाद्वि, विनश्यति ॥ १४ ॥

अथाजीर्णसामान्यरक्षणमाह—

ग्लानिगौरवविष्टम्भममाहृतमूढताः ।

विवन्धो वा प्रवृत्तिर्वा सामान्याजीर्णलक्षणम् ॥ १५ ॥

*माहृतमूढता = वायोरवरोधः । विवन्धः = मलाप्रवृत्तिः ॥ १५ ॥

अथ सन्निकृष्टकारणसहिताजीर्णभेदानाह—

आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिलैस्त्रिभिः ।

अजीर्णं के चिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥ १६ ॥

*“त्रिभिर्”त्येकशो न तु मिलितैः । के चिचु सुश्रुतादयः । रसशे-
षतः भुक्तस्य पकस्य सारभूतो यो द्रवः स रसः, सोऽपि पच्यते, भुक्त-

स्य सारभूतो यो द्रवः स चापक्वः सारो, रसशेषः, तस्माच्चतुर्थमजीर्ण-
म् । ननु आमाजीर्णाद्रसशेषस्य को भेदः ? उच्यते—आमं मधुरतां ग-
तमपक्वमन्नमेव । रसशेषस्तु भुक्तस्य पक्वस्य सारभूतो यो द्रवः स-
चापक्व इति भेदः ॥ १६ ॥

अजीर्णं पञ्चमं के चिन्निर्दोषं दिनपाकि च ।

वदन्ति षष्ठञ्चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवासरम् ॥ १७ ॥

*निर्दोषं = गौरवभ्रमशूलादिदोषजनकम् । दिनपाकि च = अहो-
रात्रेण पाकं यातीति स्वभावः, यत्तु मात्राफालसात्म्यादिदोषाहिना-
न्तरे पाकं याति तद्दिनपाकि । अत एव 'याममध्ये न भोक्तव्यमि'ति
वचनम् ॥ तदेवाह—वदन्तीति । प्राकृतम् = अविकारकम् । प्रतिवा-
सरं = प्रतिदिनभावि । "भुक्तं यावन्न जीर्णं तावद्जीर्णमि"त्युच्यते ।
एतदभिधानस्य प्रयोजनं पाकार्थं वामपार्श्वे शयनं प्रियशब्दादिसेव-
नादिकम् । न चात्राहारस्य निषेधः ।

*"प्रातराशे त्वजीर्णं तु सायमाशो न दुष्यति" ।

*इति वचनेन सायमाशस्यावश्यं कर्त्तव्यत्वात् ॥ १७ ॥

अथामाजीर्णलक्षणमाह—

तत्रामे गुरुतोत्कलेशः शोथो गरडाक्षिकूटगः ।

उद्गारश्च यथाभुक्तमविदग्धं प्रवर्त्तते ॥ १८ ॥

*गुरुता उदराङ्गयोः । उत्कलेशः = उपस्थितवमनमिव । अक्षिकू-
टः = अक्षिपुटकः ॥ १८ ॥

अथ विदग्धाजीर्णलक्षणमाह—

विदग्धे भ्रमतृणमूर्च्छाः पिप्ताश्च विविधा रुजः ।

उद्गारश्च सधूमाम्लः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ १९ ॥

*विविधा रुजः = ओषचोषादयो दाहादयश्च ॥ १९ ॥

अथ विष्टञ्चाजीर्णलक्षणमाह—

विष्टञ्चे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः ।

मलघाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम् ॥ २० ॥

*घातवेदनाः = तोदभेदादयः । स्तम्भोऽङ्गानाम् । मोहो =
मूर्च्छा ॥ २० ॥

अथ रसशेषाजीर्णलक्षणमाह—

रसशेषेऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिगौरवे ॥ २१ ॥

अथाजीर्णापद्रवनाह—

मूर्च्छां प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः ।

उपद्रवा भवन्त्येते मरणञ्चाप्यजीर्णतः ॥ २२ ॥

अथातिशयितेभ्योऽजीर्णभ्यो विसूच्यादिरोगानाह—

आमं विदग्धं विष्टब्धमित्यजीर्णं यदीरितम् ।

विसूच्यलसकौ तस्माद्भवेच्चापि विलम्बिका ॥ २३ ॥

*नात्र यथासंख्यम् । तदा विष्टब्धाद्विलम्बिका भवितुमर्हति ।

सा च कफवाताभ्यां भवतीत्येकैकतोऽजीर्णाद्विसूच्यादित्रयोत्पत्तिः ॥ २३ ॥

अथ विसूचिकानिश्क्तिमाह—

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्सन्तिष्ठतेऽनिलः ।

यत्राजीर्णेन सा वैद्यैर्विसूचीति निगद्यते ॥ २४ ॥

अथ विसूचिकानिदानमाह—

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः ।

मूढास्तामजितात्मनो लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ २५ ॥

*विदितागमाः = ज्ञातायुर्वेदाः ॥ २५ ॥

अथ विसूचिकालक्षणमाह—

मूर्च्छाऽतिसारौ वमथुः पिपासा शूलं भ्रमोद्वेष्टनजृम्भदाहाः ।

वैवर्यकम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥ २६ ॥

*उद्वेष्टनं हस्तपादयोः । शिरसो भेदः = शिरःशूलम् ॥ २६ ॥

अथ विसूचिकोपद्रवनाह—

निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञता ।

अमी उपद्रवा घोरा विसूच्याः पञ्च दारुणाः ॥ २७ ॥

*अमी = निद्रानाशादथ उपद्रवाः । सर्वेषामेव रोगाणां घोराः =

अयङ्कराः । विसूच्याः पञ्च दारुणाः = विसूच्यास्तु पञ्चापि यदि स्यु-

स्तदा दारुणाः = प्राणभयङ्कराः ॥ २७ ॥

अथालसकलक्षणमाह—

कुक्षिरानह्यतेऽत्यर्थं प्रताम्यत्यथ कूजति ।

निरुद्धो मारुतश्चैव कुक्षावुपरि धावति ॥ २८ ॥

वातवर्चोनिरोधश्च यस्यात्यर्थं भवेदपि ।

तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारौ च यस्य तु ॥ २९ ॥

*भानह्यते=आध्मायते । प्रताम्यति=ताडयति । कृज्जति=
आर्त्तनादं करोति । कुक्षावज्जीर्णेन निरुद्धो मारुत उपरि धावति=
हृदयकण्ठादिकं गच्छतीत्यर्थः ॥ २९ ॥

काश्यपस्त्वाह—

नाथो याति न चाप्यूर्ध्वमाहारो यो न पच्यते ।

कोष्ठे स्थितोऽलसीभूतस्ततोऽसावलसः स्मृतः ॥ ३० ॥

अथ विसृचिकाऽलसकयोररिष्टमाह—

यः श्यावदन्तौष्ठनखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तरघातनेत्रः ।

क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धियायान्नरोऽसौ पुनरागमाय ॥ ३१ ॥

*सर्वे विमुक्ताः=शिथिलीभूताः सन्धयो यस्य सः ॥ ३१ ॥

अथ विलम्बिकारुक्षणमाह—

दुष्टन्तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्त्तते नोर्ध्वमधश्च यत्र ।

विलम्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः ॥ ३२ ॥

*भृशदुश्चिकित्स्यां=प्रत्याख्येयामनुपचरणीयाम् । इदमसाध्य-
ञ्चेति जेजटः ॥ ३२ ॥

अथ जीर्णाहारलक्षणमाह—

उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः ।

लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम् ॥ ३३ ॥

अथ जीर्णविक्रिसामाह—

हरीतकी तथा शुरठी भक्ष्यमाणा गुडेन च ।

सैन्धवेन युता वा स्यात्सातत्येनाग्निदीपनी ॥ ३४ ॥

गुडेन शुरठीमथ चोपकुल्यां पथ्यां तृतीयामथ दाडिमं वा ।

आमेष्वजीर्णेषु गुदामयेषु वर्चोविबन्धेषु च नित्यमद्यात् ॥ ३५ ॥

अथ गुडलक्षणमाह—

ध्योषं दन्ती त्रिवृत्त्रिजं कृष्णामूलं विचूर्णितम् ।

तच्चूर्णं गुडसम्मिश्रं भक्षयेत्प्रातरुत्थितः ॥ ३६ ॥

एतद् गुडाष्टकं नाम बलवर्णाग्निबद्धं नम् ।

शोथोदावर्त्तशूलघ्नं प्लीहपाण्ड्वामयापहम् ॥ ३७ ॥

*सर्वचूर्णसमो गुडो देयः ॥ ३६-३७ ॥

दहनाजमोदसैन्धवनागरमरिचानि चाम्लतक्रेण ।

सप्ताहादग्निकरं पाण्ड्वर्शोनाशनं परमम् ॥ ३८ ॥

तत्रामे वमनं कार्यं विदग्धे लङ्घनं हितम् ।

विष्टग्धे स्वेदनं शस्तं रसशेषे शयीत च ॥ ३९ ॥

वचालवणतोयेन वान्तिरामे प्रशस्यते ।

कणासिन्धुवचाकल्कं पीत्वा वा शिशिराम्भसा ॥४०॥

*जलमत्र शरावमात्रम् । वचा कर्षार्द्धमिता । द्वयोश्चूर्णमुष्येन जलेन पिबेत् । “कणाऽऽदिकल्कं वा पीत्वा वान्तिरामे प्रशस्यते” । इत्यनेनान्वयः ॥ ४० ॥

धान्यनागरसिद्धं वा तोयं दद्याद्विचक्षणः ।

आमाजीर्णप्रशमनं शूलघ्नं वस्तिशोधनम् ॥ ४१ ॥

भवेद्यदा प्रातरजीर्णशङ्का तदाऽभयां नागरसैन्धवाम्याम् ।

विचूर्णितां शीतजलेन भुक्त्वा भुञ्ज्यादशङ्कं मितमन्नकाले ॥४२॥

विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्रं दन्दह्यते हृष्य गलश्च यस्य ।

द्राक्षां सितामाक्षिकसम्प्रयुक्तां लीढ्वाऽभयां चापि सुखं लभेत ॥४३॥

अथ हिङ्गवट्टकमाह—

त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके द्वे

समधरणधृतानामष्टमो हिङ्गुभागः ।

प्रथमकवल्लुपर्तं सर्पिषा चूर्णमेत-

ज्जनयति जठरार्ग्निं वातरोगांश्च हन्ति ॥ ४४ ॥

*अजमोदाऽत्र “यमानी” अग्नेरत्यन्तदीपनत्वाद् । जीरके द्वे = शुक्लं कृष्णं, धरणमत्र मानं तेन समधरणधृतानां = तुल्यमानगृहीतानाम्, शूलघ्नादीनां भागाः सप्त, तत्राष्टमो भागो हिङ्गुतः ॥ ४४ ॥

अथ इहवसिमुखवर्णमाह—

द्वौ क्षारौ चित्रकं पाठा करञ्जं लवणानि च ।

सूक्ष्मैलापत्रकं भार्गी क्रिमिघ्नं हिङ्गु पौष्करम् ॥ ४५ ॥
 शटी दावी त्रिवृन्मुस्तं वचः चेन्द्रयवास्तथा ।
 वृक्षाम्लं जीरकं धात्री श्रेयसी चोपकुञ्चिका ॥ ४६ ॥
 अम्लवेतसमम्लीका यवानी देवदारु च ।
 अभयाऽतिविषा श्यामा ह्युपाऽऽरग्वर्धं समम् ॥ ४७ ॥
 तिलमुष्ककशिष्टूर्णां कोकिलाक्षपलाशयोः ।
 क्षाराणि लौहकिट्टञ्च तप्तं गोमूत्रसेचितम् ॥ ४८ ॥
 सूक्ष्मचूर्णानि कृत्वा तु समभागानि कारयेत् ।
 मातुलुङ्गरसेनैव भावयेद्विषसत्रयम् ॥ ४९ ॥
 दिनत्रयन्तु शुक्तेन तथाऽऽद्रेकरसेन च ।
 अत्यग्निकारकं चूर्णं प्रदीप्ताग्निमप्रभम् ॥ ५० ॥
 उपयुक्तं विधानेन नाशयत्यचिराद्गदान् ।
 अजीर्णमथ गुल्मञ्च प्लीहानं गुदजानि च ॥ ५१ ॥
 उदराण्यन्त्रवृद्धिञ्च अष्टीलां वातशोणितम् ।
 प्रयुदत्युल्वणान्दोषान्नष्टाग्निं च प्रदीपयेत् ॥ ५२ ॥

*द्वौ क्षारौ = स्वर्जिका यवक्षारश्च । लवणानि पञ्च । वृक्षाम्लं =
 “विषाम्बिल” इति लोके । श्रेयसी = हरीतकी । उपकुञ्चिका = “मग-
 रैला” इति लोके । अम्लवेतसकाभावे चुक्रं दातव्यम् । श्यामा =
 प्रियङ्गुः । मुष्ककः = “घण्टापाठल” इति लोके । कोकिलाक्षः = “कोइ-
 लषा” इति लोके ॥ ४५-५२ ॥

अथ वैश्वानरक्षारमाह—

स्नुह्यार्कचित्रकैरण्डवहणं सपुनर्नवम् ।
 तिलापामार्गकदलीपलाशं तिन्त्रिडी तथा ॥ ५३ ॥
 गृहीत्वा ज्वालयेदेतत्प्रस्थं भस्माखिलं यथा ।
 जलाढके विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम् ॥ ५४ ॥
 सुप्रसन्नं विनिस्त्राव्य लवणप्रस्थसंयुतम् ।
 पकं निर्धूमकटिनं सूक्ष्मचूर्णीकृतं पुनः ॥ ५५ ॥
 यवानीजीरकव्योषस्थूलजीरकहिङ्गुभिः ।

पृथगर्धपलैरेभिश्चूर्णितैस्तद्विमिश्रयेत् ॥ ५६ ॥
 आर्द्रकस्वरेसेनापि भावयेच्छोषयेत् पुनः ।
 शीतोदकेन तच्चूर्णं पिबेत्प्रातर्हि मात्रया ॥ ५७ ॥
 तस्मिञ्जीर्णेऽन्नमश्नीयाद्युषैर्जाङ्गलजै रसैः ।
 ईषदम्बैः सलवणैः सुखोष्णैर्वह्निदीपनैः ॥ ५८ ॥
 एतेनाग्निविवर्द्धेत बलमारोग्यमेव च ।
 तत्रानुपानं शस्तं हि तक्रं वा भोजने हितम् ॥ ५९ ॥
 मन्दाग्न्यशौविकारेषु वातश्लेष्मामयेषु च ।
 अश्मर्यां शर्करायाञ्च विण्मूत्रानिलरोगिषु ॥ ६० ॥

अथ लवणभास्करमाह—

सामुद्रलवणं कार्यमष्टकर्षमितं बुधैः ।
 सौवर्चलं पञ्चकर्षं विडसैन्धवधान्यकम् ॥ ६१ ॥
 पिप्पली पिप्पलीमूलं पत्रकं कृष्णजीरकम् ।
 तालीशं केशरं चव्यमलवेतसकं तथा ॥ ६२ ॥
 द्विकर्षमात्राण्येतानि प्रत्येकं कारयेद् बुधः ।
 मरिचं जीरकं विश्वमेकैकं कर्षमात्रकम् ॥ ६३ ॥
 दाडिमं स्याच्चतुष्कर्षं त्वगेला चार्द्धकर्षिका ।
 एतच्चूर्णीकृतं सर्वं लवणं भास्कराभिधम् ॥ ६४ ॥
 भक्षयेच्छ्राणमानन्तु तक्रमस्तुककाञ्जिकैः ।
 वातश्लेष्मभवं गुल्मं प्लीहानमुदरं क्षयम् ॥ ६५ ॥
 अशींसि ग्रहणीं कुष्ठं विबन्धञ्च भगन्दरम् ।
 शूलं शोथं श्वासकासाऽऽमदोषांश्चापि हृद्गुजम् ॥ ६६ ॥
 अश्मरीं शर्कराञ्चापि पाण्डुरोगं क्रिमीनपि ।
 मन्दाग्निं नाशयेदेतद्दीपनं पाचनं परम् ॥ ६७ ॥
 हिताय सर्वलोकानां भास्करेण विनिर्मितम् ।
 हन्यात्सर्वाण्यजीर्णानि भुक्तमात्रमसंशयम् ॥ ६८ ॥
 *अत्र दाडिमस्य बीजानां कर्षचतुष्टयमितं देयम् ॥ ६१-६८ ॥

अथ वडवाऽनलचूर्णमाह—

सैन्धवसमूलमगधाचव्यानलनागरं पथ्या ।

क्रमवृद्धमग्निवृद्धौ वडवाऽनलनाम चूर्णं स्यात् ॥ ६६ ॥

अथ द्वितीयं वडवाऽनलचूर्णमाह—

पथ्यानागरकृष्णाकरञ्जविल्याग्निभिः सितातुल्यैः ।

वडवाऽनल इव जरयति बहू गुर्वतिभोजनं चूर्णम् ॥ ७० ॥

अथ समशकरचूर्णमाह—

पलात्वङ्नागपुष्पाणां मात्रोत्तरविबद्धिता ।

मरिचं पिप्पली शुण्ठी चतुष्पञ्चपडुत्तरा ॥ ७१ ॥

द्रव्याण्येतानि यावन्ति तावती सितशर्करा ।

चूर्णमेतत्प्रयोक्तव्यमग्निसन्दीपनं परम् ॥ ७२ ॥

अथाजीर्णरसाः ।

एष क्रव्यादरसमाह—

द्विपलं गन्धकं शुद्धं पलमेकन्तु पारदम् ।

मृतलोहं तथा ताम्रं कषद्वयमितं पृथक् ॥ ७३ ॥

संचूर्ण्य सर्वं सभिमिश्रं द्रावयित्वाऽग्नियोगतः ।

सम्यग् द्रुतं समस्तं तत्पञ्चाङ्गुलदले क्षिपेत् ॥ ७४ ॥

पुनः सञ्चूर्ण्य तत्सर्वं लोहपात्रे निधापयेत् ।

जम्बीरस्य रसं तत्र पूतं पलशतं क्षिपेत् ॥ ७५ ॥

चुल्यां निवेश्य तद्यत्नान्मृदुना वह्निना पचेत् ।

रसे तस्मिन्धनीभूते तत्संशोष्य विचूर्णयेत् ॥ ७६ ॥

पञ्चकालकषायस्य चुक्रेण सहितस्य च ।

भावना तत्र दातव्या पञ्चात्संशोषयेच्छूनैः ॥ ७७ ॥

भृष्टटङ्कणचूर्णेन तुल्येन सह मेलयेत् ।

मरिचेनापि तुल्येन तदूर्ध्वेन विडेन च ॥ ७८ ॥

भावयेत्सप्तकृत्वस्तु चणकाम्लजलेन च ।

ततः संशोष्य संपिष्य कूपीमध्ये निधापयेत् ॥ ७९ ॥

रसः क्रव्यादनामाऽयं भैरवानन्दयोगिना ।

उक्तः । सहलराजाय बहुमांसाशिने पुरा ॥ ८० ॥

भक्षयेद्भोजनस्यान्ते माषद्वयमितं रसम् ।

भक्षयित्वा रसं पञ्चात्पिबेत्तर्कं सहैन्धवम् ॥ ८१ ॥

अत्यर्थं गुरु यद् भुक्तमतिमात्रमथापि च ।
 तत्सर्वं जीर्यति क्षिप्रं रसस्यैतस्य भक्षणात् ॥ ८२ ॥
 शूलं गुल्मञ्च विष्टम्भं प्लीहानमुदरं तथा ।
 रसः क्रव्यादनामाऽयं विनिहन्ति न संशयः ॥ ८३ ॥
 *इति क्रव्यादरसोऽजीर्णे रसेन्द्रचिन्तामणौ रसरत्नप्रदीपे च
 ॥ ७३-८३ ॥

अथ ज्वालाऽनलरसमाह—

क्षारत्रयं सूतगन्धौ पञ्चकोलमिदं समम् ।
 सर्वैस्तुल्या जया भृष्टा तदर्द्धा शिशुजा जटा ॥ ८४ ॥
 एतत्सर्वं जयाशिग्रुवह्नीनां केवलैर्द्रवैः ।
 भावयेत्त्रिदिनं घर्मं ततो लघु पुटे पचेत् ॥ ८५ ॥
 मार्कवस्य द्रवैर्घृष्टो रसो ज्वालाऽनलो भवेत् ।
 निष्कोऽस्य मधुना लीढोऽनुपानं गुडनागरम् ॥ ८६ ॥
 हन्त्यजीर्णमतीसारं ग्रहणीमग्निमार्दवम् ।
 श्लेष्मदृक्लासवमनमालस्यमरुचि जयेत् ॥ ८७ ॥

*अथ पञ्चकोलम्—

*पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ।
 *जयाऽत्र विजया । मार्कवः=भृङ्गराजः । इति ज्वालाऽनलो-
 रसोऽजीर्णे रसरत्नप्रदीपे ॥ ८४-८७ ॥

अथाशिकुमाररसमाह—

टङ्कणं रसगन्धौ च समं भागत्रयं विषात् ।
 कपर्दः स्वर्जिका क्षारो मागधी विश्वभेषजम् ॥ ८८ ॥
 पृथक् पृथक्कर्ममात्रं वसुभागमिहोषणम् ।
 जम्बीराम्लैर्दिनं घृष्टं भवेदशिकुमारकः ।
 विष्वचीशूलवातादिवह्निमान्द्यप्रशान्तये ॥ ८९ ॥

*क्षारो=यवक्षारः । इत्यशिकुमारो विसूच्यामजीर्णे रसरत्नप्रदी-
 पे रसेन्द्रचिन्तामणौ च ॥ ८८-८९ ॥

अथ रामबाणरसमाह—

(रसेन्द्रचिन्तामणी)

पारदामृतलवङ्गगन्धकं भागयुग्ममरिचेन मिश्रितम् ।
 तत्र जातिफलमर्द्धभागिकं तिन्तिडीफलरसेन मर्दितम् ॥१०॥
 माषमात्रमनुपानसेवितं रामबाणगुडिका रसायनम् ।
 बिल्वपत्रमरिचेन भक्षितं सद्य एव जठराग्निवर्द्धितम् ॥११॥
 वातो नाशमुपैति चाद्रंकरसैर्निर्गुण्डिकाया द्रवैः—
 पित्तं नाशमुपैति धान्यकजलैर्वासा त्रिदोषं हरेत् ।
 श्लेष्मा सिन्धुहरीतकीभिरुदरं काथैश्च पौनर्नवैः—
 शोथं पाण्डुगदं निहन्ति गुडिका रोगार्त्तिविध्वंसिनी ॥१२॥
 वह्निमान्द्यदशवक्रनाशनो रामबाण इति विश्रुतो रसः ।
 संग्रहप्रहणिकुम्भकर्णकमामवातखरदूषणं जयेत् ॥ १३ ॥
 दीयते तु मरिचानुपानतः सद्य एव जठराग्निदीपनः ।
 रोचनः कफकुलान्तकारकः श्वासकासवमिजन्तुनाशनः ॥१४॥

*पारा भाग १ । विष भाग १ । लवङ्ग भाग १ । गन्धक भाग १ ।

मरिच भाग २ । जायफल भाग आधा ॥ १०-१४ ॥

अथ शङ्खवटीमाह—

(रसरत्नप्रदीपे)

पलं चिञ्चाक्षारं पलमितमिदं पञ्चलवणं-
 द्वयं सम्यक्पिष्टं भवति लघुनिम्बूफलरसेः ।
 ततः पिष्टे तस्मिन्पलपरिमितं शङ्खशकलं-
 क्षिपेद् वारान्सप्त द्रवमिह च तेनैव विधिना ॥ १५ ॥

पलप्रमाणं कटुकत्रयञ्च पलार्द्धमानं वचहिकुभागः ।

विषं पलद्वादशभागयुक्तं तावद्रसो गन्धक एष चोक्तः ॥ १६ ॥

बदरास्थिप्रमाणेन वटीमेतस्य कारयेत् ।

भक्षयेत्सेधया साम्यात्सर्वाजोर्णप्रशान्तये ॥ १७ ॥

सर्वोदरेषु शूलेषु विसृच्यां विविधेषु च ।

अग्निमान्द्येषु गुल्मेषु सदा शङ्खवटी हिता ॥ १८ ॥

अथ वृश्चलवटीमाह—

स्नुह्यर्कचिञ्चाऽपामार्गरभातिलपलाशजान् ।
 लवणानाददीतैषां प्रत्येकं पलमात्रया ॥ १०६ ॥
 लवणानि पृथक्पञ्च ग्राह्याणि पलमात्रया ।
 स्वर्जिका च यवक्षारघृङ्गणं त्रितयं पलम् ॥ १०७ ॥
 सर्वे त्रयोदशपलं सूक्ष्मं चूर्णं विधाय च ।
 निम्बूफलरसे प्रस्थसम्मिमे तत्परिक्षिपेत् ॥ १०८ ॥
 तत्र शङ्खस्य शकलं पलं वह्नौ प्रताप्य तु ।
 वारान्निर्वापयेत्सप्त सर्वं द्रवति तद्यथा ॥ १०९ ॥
 नागरं त्रिपलं ग्राह्यं मरिचन्तु पलद्वयम् ।
 पिप्पली पलमाना स्यात्पलाद्धं भृष्टहिङ्गुतः ॥ ११० ॥
 ग्रन्थिकं चित्रकञ्चापि यवानि जीरकं तथा ।
 जातीफलं लवङ्गञ्च पृथक्कर्षद्वयोन्मितम् ॥ १११ ॥
 रसो गन्धो विषं चापि टङ्गणञ्च मनःशिला ।
 एतानि कर्षमात्राणि सर्वे संचूर्ण्य मिश्रयेत् ॥ ११२ ॥
 शरावाद्धेन चुक्रेण वटिकां तस्य कारयेत् ।
 माषप्रमाणां सडैर्धैर्बृहच्छङ्खखवटी स्मृता ॥ ११३ ॥
 सर्वाजीर्णप्रशमनी सर्वशूलनिवारिणी ।
 विसूच्यलसकादीनां सद्यो भर्वात नाशनी ॥ ११४ ॥

अथाजीर्णकण्टकरसमाह—

टङ्गणकणाऽस्मृतानां सहिङ्गुलानां समं भागम् ।
 मरिचस्य भागयुगलं निम्बूनीरैर्वटी कार्या ॥ ११५ ॥
 वटिकां कलायसदृशीमेकां द्वे वा समश्नीयात् ।
 सत्यमजीर्णं शान्त्यै वह्नेर्बृहद्वै कफध्वस्त्यै(क) ॥ ११६ ॥

(क) अथाजीर्णारिसमाह—

शुद्धसर्वं गन्धकञ्च पलमात्रं पृथक् पृथक् ।
 हरीतकी च द्विपला नागरलिपलः स्मृतः ॥ १ ॥
 कृष्णा च मरिचं तद्वत् सिन्धूर्यं त्रिपलं मतम् ।
 चतुःपलानि विजया मर्दयेन्निम्बुकुद्रवैः ॥ २ ॥

अथ विसृचिकाचिकित्सामाह—

जलपीतमपाभागमूलं हन्याद्विसृचिकाम् ।
सतैलं कारवेल्लयम्बु नाशयेद्वि विसृचिकाम् ॥ ११० ॥
वालमूलस्य तु काथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः ।
विसृचीनाशनः श्रेष्ठो जठराग्निविवर्द्धनः ॥ १११ ॥
बिल्वनागरनिक्वाथो हन्याच्छर्दिविसृचिकाम् ।
बिल्वनागरकैटर्यंकाथस्तदधिको गुणैः ॥ ११२ ॥

*कैटर्यः = कट्फलः ॥ ११२ ॥

ज्योषं करञ्जस्य फलं हरिद्रे मूलं समावाप्य च मातुलुङ्गयाः ।
छायाविशुष्का वटिका कृता सा हन्याद्विसृचीं नयनाञ्जनेन ॥ ११३ ॥
*अनुभूतमिदम् ॥ ११३ ॥

अपामार्गस्य पत्राणि मरिचानि समानि च ।
अश्वस्य लालया पिष्ट्वाऽञ्जनाद्धन्ति विसृचिकाम् ॥ ११४ ॥
विसृच्यामतिवृद्ध्यायां तक्रं दधि समं जलम् ।
नारिकेलाम्बु पेयं वा प्राणत्राणाय योजयेत् ॥ ११५ ॥
त्वक्पत्रकैरण्डकशिग्रुकुष्ठैरम्लप्रपिष्टैः सवचाशताह्नैः ।
उद्धर्त्तनं खल्लिविसृचिकाघ्नं तैलं विपक्वञ्च तदर्थकारि ॥ ११६ ॥
कुष्ठसैन्धवयोः कल्फं चुक्रं तैले तु साधितम् ।
विसृच्यां मर्दनं तेन खल्लिशूलनिवारणम् ॥ ११७ ॥
पिपासायां तथोत्क्लेशे लवङ्गस्याम्बु शस्यते ।
जातीफलस्य वा पीतं शृतं भद्रघनस्य वा ॥ ११८ ॥

अथोत्क्लेशस्य लक्षणमाह—

उत्क्लेश्यान्नञ्च निर्गच्छेत्प्रसेकष्टीवनेरितम् ।
हृदयं पीडयते चास्य तमुत्क्लेशं विनिर्दिशेत् ॥ ११९ ॥

पुटानि सप्त देवानि घनमथ्ये पुनः पुनः ।

अजीर्णारिरयं प्रोक्तः सद्यो दीपनपाचनः ॥

मक्षवेद् द्विगुणं अक्षयं पाचवेद् शेषवेदपि ॥ ३ ॥

इत्यधिकः पाठः क्वचिद् वृथ्यते ।

अथ दारुषट्कमाह—

सहगु वाऽऽनद्धमुदरमम्लपिष्टैः प्रलोपयेत् ।

दारुहैमवतीकुष्ठशताह्वहिङ्गुसैन्धवैः ॥ १२० ॥

*हैमवती = श्वेतवचा ॥ १२० ॥

तत्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं सक्षारमर्चिं जठरे निहन्यात् ।

स्वेदो घटैर्वाऽप्यथ वाष्पपुणैरुष्णैस्तथाऽन्यैरपि पिण्डतापैः ॥ १२१ ॥

अथालसकविलम्बिकयोश्चिकित्सामाह—

विलम्बिकाऽलसकयोरयमेव क्रियाक्रमः ।

अत एव तयोरुक्तं पृथङ् नहि चिकित्सितम् ॥ १२२ ॥

अथ भस्मकरोणचिकित्सामाह—

तं भस्मकं गुरुस्निग्धसान्द्रमन्दहिमस्थिरैः ।

अन्नपानैर्नयेच्छान्तिं पित्तघ्नैश्च विरेचनैः ॥ १२३ ॥

अत्युद्भूताग्निशान्त्यै माहिषदधिदुग्धसर्पाणि ।

संसेवेत यवागूं समपिष्टे पयसि सर्पिषा सिद्धाम् ॥ १२४ ॥

असकृत्पित्तहरणं पायसं प्रतिभोजनम् ।

श्यामान्निवृद्धिपक्वञ्च पयो दद्याद्विरेचनम् ॥ १२५ ॥

यत्किञ्चिन्मधुरं मेध्यं श्लेष्मलं गुरु भोजनम् ।

सर्वं तदत्यग्निहितं भुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा ॥ १२६ ॥

सिततण्डुलसितकमलं छागक्षीरेण पायसं सिद्धम् ।

भुक्त्वा च तेन पुरुषो दशदिवसात्तुच्छभोजनो भवति ॥ १२७ ॥

अथ विशिष्टद्व्यव्याजीर्णं विशिष्टं पाचनद्रव्यमाह—

अलं पनसपाकाय फलं कदलसम्भवम् ।

कदलस्य तु पाकाय बुधैरपि घृतं हितम् ॥ १२८ ॥

घृतस्य परिपाकाय जम्बोरस्य रसो हितः ॥ १२९ ॥

नारिकेलफलतालवीजयोः पाचकं सपदि तण्डुलं विदुः ।

क्षीरमेव सहकारपाचनं चारमज्जनि हरीतकी हिता ॥ १३० ॥

मधूकमालूरनृपादनां परूषखर्जूरकपित्थकानाम् ।

पाकाय पेयं पित्तुमन्दबीजं घृतेऽपि तत्रेऽपि तदेव पथ्यम् ॥ १३१ ॥

खर्जूरशृङ्गाटकयोः प्रशस्तं विश्वौषधं कुत्र च भद्रमुस्तम् ।

यज्ञाङ्गबोधिद्रुफलेषु शस्तं प्लक्षे तथा पर्युषितं प्रपीतम् ॥ १३२ ॥

तण्डुलेषु च पयः पयस्वथो दीप्यकस्तु त्रिपिटे कणायुतम् ।

षष्टिका दधिजलेन जीर्यते कर्कटी च सुमनेषु जीर्यति ॥ १३३ ॥

*सुमनेषु = गोधूमेषु जीर्यति ॥ १३३ ॥

गोधूममाषहरिमन्थसतीनमुद्रपाको भवेज्झटिति मातुलपुत्रकेण ।

खर्जूरिकाबिसकशेरुसितामु शस्तं शृङ्गाटके मधुकलेष्वपि भद्रमुस्तम् १३४ ॥

*मातुलपुत्रकं = घत्तूरफलम् ॥ १३४ ॥

कङ्कुश्यामाकनीवाराः कुलत्याश्चाविलम्बितम् ।

दध्ना जलेन जीर्यन्ति वैदलः काञ्जिकेन तु ॥ १३५ ॥

पिष्टान्नं शीतलं वारि कृशरां सैन्धवं पचेत् ।

माण्डरीं निम्बुफलं पायसं मुद्रयूषकः ॥ १३६ ॥

वटो वेसवाराङ्गवङ्गेन फेनः समं पर्पटः शिम्रबीजेन याति ।

कणामूलतो लड्डुकापूपसट्टाऽऽदिपाको भवेच्छकुलीमण्डयोश्च ॥ १३७ ॥

*वेसवारः = "वगस" इति लोके । तद्यथा—

*स्नेहो निशाहिङ्गुलवङ्गकैलाधान्याकजीराद्रं कनागराणि ।

अम्लोषणं सैन्धवचूर्णमन्ने यथोचितं संस्कृतये प्रणीतम् ॥ २ ॥ इति ।

*सट्टा = सटकपानविशेषः = "मण्ड"माण्डेति लोके ॥ १३७ ॥

किमत्र चित्रं बहुमत्स्यमांसमोजी सुखी काञ्जिकपानतः स्यात् ।

इत्यद्भुतं केवलवह्निपक्वमांसेन मत्स्यः परिपाकमेति ॥ १३८ ॥

आममात्रफलं मत्स्यं तद्बीजं पिशिते हितम् ।

कूर्ममांसं यवक्षारः शीघ्रं पाकमुपैति हि ॥ १३९ ॥

कपोतपारावतनीलकण्ठकपिल्लानां पिशितानि भुक्त्वा ।

काशस्य मूलं परिपिष्य पीतं सुखी भवेन्ना बहुशो हि दृष्टम् ॥ १४० ॥

*कपातो घवलः पारडुः ॥ १४० ॥

मांसानि सर्वाण्यपि यान्ति पाकं क्षीरेण सद्यस्तिलनालजेन ।

चञ्चूकसिद्धार्थकवास्तुकानां गायत्रिसारकथितेन पाकः ॥ १४१ ॥

*चञ्चूकः = "चेचू" इति लोके । गायत्री = खदिरः ॥ १४१ ॥

पालङ्किकाकेबुककारबेङ्गीवार्त्ताकर्वशाङ्कुरमूलकानाम् ।

उपोदिकाऽलावुपटोलकानां सिद्धार्थको मेघरवश्च पक्ता ॥ १४२ ॥ (क)

*मेघरवः = "चौरा" इति लोके ॥ १४२ ॥

धिपच्यते शूरणको गुडेन तथाऽऽलुकं तण्डुलधावनेन

पिण्डालुकं जीर्यति केरदृषात्कशेरुपाकः किल नागरेण ॥ १४३ ॥

लवणस्तण्डुलतोयात्सर्पिर्जम्बीरकाद्यम्लत् ॥

मरिचादपि तच्छीघ्रं पाकं यात्येव कास्त्रिकाचैलम् ॥ १४४ ॥

क्षीरं जीर्यति तत्रेण तद्रव्यं कोष्णमण्डकात् ॥

माहिषं माणिमन्थेन शङ्खचूर्णेन तदधि ॥ १४५ ॥

*मण्डकः = "मांड" इति लोके ॥ १४५ ॥

रसालं जीर्यति व्योषात्खण्डं नागरभक्षणात् ॥

सिता नागरमुस्तेन तथेक्षुश्चार्द्रिकारसात् ॥ १४६ ॥

जरामिरा गैरिकचन्दनाभ्यामभ्येति शीघ्रं मुनिभिः प्रदिष्टम् ।

उष्णेन शीतं शिशिरेण चोष्णं जीर्णो भवेत्क्षारगणस्तथाऽम्लैः ॥ १४७ ॥

*इरा = मदिरा ॥ १४७ ॥

तप्तं तप्तं हेम वा तारमग्नौ तोये क्षिप्तं सप्तकृत्वस्तदम्भः ।

पोत्वा जीर्णं तोयजातं निहन्यात्तत्र क्षौद्रं भद्रमुस्तं विशेषात् ॥ १४८ ॥

*तत्र = तोयाजीर्णे ॥ १४८ ॥

इति षष्ठो जठराग्निविकाराधिकारः समाप्तः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमः कृमिरोगाधिकारः ॥ ७ ॥

तत्र कृमिमेदानाह—

किमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ १ ॥

अथ कृमिनिदानमाह—

बहिर्मलकफासृग्विड्जम्भेदाश्चतुर्विधाः ।

नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः ॥ २ ॥

*तत्र तेषु बाह्याः किमयो मलोद्भवाः = त्वग्लग्नबहिर्मलस्वेदसंभवाः ॥ २ ॥

(क) पयोऋषशाङ्कुरकारवेह्लीकाण्यलावनि बहूनि जग्ध्वा ।

क्षारोदकं अक्षरपोनिषेध ओक्तुं पुनर्वाञ्छति तावदेव ॥ ग्रन्थान्तरे इत्यधिकः पाठः ।

अथ बाह्यकृमिरूपमाह—

तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ।

बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिख्याश्च नामतः ॥ ३ ॥

*तिलानामिव प्रमाणानि परिणाहानि संस्थानान्यवयवसन्निवेशा-
वर्णा येषां ते, द्विधा-तत्र *यूकाः=बहुपादाः कृष्णाः केशाश्रयाः ।
लिख्याः=सूक्ष्माः श्वेता वस्त्राश्रयाः ॥ ३ ॥

अथ बाह्यकृमिविकारमाह—

द्विधा ते कोठपिडिकाः कण्डूगण्डान्प्रकुर्वते ॥ ४ ॥

अथाभ्यन्तरकृमिविकृष्टनिदानमाह—

अजीर्णभोजी मधुराम्लसेवी द्रवप्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता ।

व्यायामवर्जी च दिवाशयी च विरुद्धभोजी लभते किर्मोश्च ॥ ५ ॥

अथ जातकृमिलक्षणमाह—

ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः ।

भक्तद्वेषोऽतिसारश्च सञ्जातकिमिलक्षणम् ॥ ६ ॥

अथ कफोत्पन्नकिमीणां विप्रकृष्टनिदानसंप्राप्तिलक्षणान्याह—

मांसमाषगुडक्षीरदधिशुक्तैः कफोद्भवाः ॥ ७ ॥

*शुक्तं=कालान्तरेणास्लीभूत इक्षुरसविकारः ॥ ७ ॥

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ।

पृथुब्रह्मनिभाः के चित्के चिद्रण्डूपदोपमाः ॥ ८ ॥

रुद्धधान्याङ्कुराकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणवः ।

श्वेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते ॥ ९ ॥

अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः ।

च्युरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ १० ॥

हृत्सासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकम् ।

मूर्च्छार्च्छर्दिज्वरानाहकासक्षवथुपीनसान् ॥ ११ ॥

*ब्रह्मः=चर्मक्षता । रुद्धः=अङ्कुरितः । तनवः परिणाहेन तथा दी-
र्घास्तनुदीर्घाः । च्युरवश्च्युरवनामानः । तत्कर्त्तव्यविकारा हृत्सासा-
दयः ॥ ८-११ ॥

अथ रक्तोत्पन्नकुमीणां विप्रकृष्टं निदानमाह—

विरुद्धाजीर्णशाकाद्यैः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥ १२ ॥

अथ रक्तजानाह—

रक्तवाहिशिरास्थानरक्तजा जन्तवोऽणवः ।

प्रपादा वृत्तताम्राश्च सौदम्यात्के चिद्दर्शनाः ॥ १३ ॥

केशादा लोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ।

पट् ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ १४ ॥

*सौरसमातृभ्यां सह वर्त्तन्त इति सहसौरसमातरः ॥ १४ ॥

अथ पुरीषजकुमीणां विप्रकृष्टनिदानमाह—

मापपिष्टाम्ललवणगुडशाकैः पुरीषजाः ॥ १५ ॥

अथ पुरीषजक्रिमिलक्षणमाह—

पकाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ।

वृद्धास्ते स्युर्भवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः ॥

तदाऽऽस्योद्गारनिःश्वासा विड्गन्धानुविधायिनः ।

पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपोतक्षितासिताः ॥

ते पञ्च नाम्ना क्रिमयः कक्रेरुकमकेरुकाः ।

सौसुरादाः सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति च ॥ १६ ॥

विड्भेदशूलविष्टम्भकार्श्यपारुष्यपाण्डुताः ।

रोमहर्षाग्निसदनगुदकण्डूविमार्गगाः ॥ १७ ॥

*वृद्धास्तेऽधोविसर्पिणः स्युः, यदा ते आमाशयोन्मुखा भवेयुरि-
त्यन्वयः । ते विमागगाः सन्तो विड्भेदादीन् जनयन्तीत्यर्थः ॥१६-१७॥

अथ क्रिमिचिकित्सामाह—

विडङ्गव्योपसंगुक्तमन्नमण्डं पिबेन्नरः ।

दीपनं क्रिमिनाशाय जठराग्निविवृद्धये ॥ १८ ॥

प्रत्यहं कटुकं तिक्तं भोजनं कफनाशनम् ।

क्रिमोणां नाशनं रुच्यमग्निसन्दीपनं परम् ॥ १९ ॥

विडङ्गशृतपानीयं विडङ्गेनावधूलितम् ।

पीतं क्रिमिहरं दृष्टं क्रिमिजांश्च गदाक्षयेत् ॥ २० ॥

लिङ्गाद्विडङ्गचूर्णं वा मधुना क्रिमिनाशनम् ।

